

3400



ENGROS-  
Preis-Verzeichnis  
1906-1907

Heinr. Mette

SAMEN-ZÜCHTEREI

Quedlinburg

NORD-DEUTSCHLAND.

Heinr. Mettes Triumph  
der Riesen-Stiefmütterchen.

(Nach der Naturgemalt)  
 $\frac{3}{4}$  natürlicher Grösse.

Areal 2800 Morgen.

(Gegründet im Jahre 1787.)



## P. P.

Ich habe das Vergnügen, wiederum mein neues Preisverzeichnis vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden, deren Ausführung stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt wird, wofür meine eigenen, mit gehöriger Sachkenntnis und Ordnung betriebenen, ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und wenn meine werten Geschäftsfreunde zu einer Besichtigung desselben Veranlassung nehmen wollten, so würde ich dies dankbar anerkennen.

Mit Hochachtung

Heinr. Mette.

## Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

### I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Gültigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 5 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet.

Zahlungsmittel. Alle gangbaren Geldsorten werden nach Kurs angenommen.

Post-Anweisungen können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das Porto beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist eine genaue Angabe über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

### II. Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

Briefe und Geldsendungen sind zu frankieren. Porto-Abzüge sind nicht gestattet.

Telegramm-Adresse: Heinr. Mette, Quedlinburg.

Fernsprech-Anschluss: Amt Quedlinburg No. 10.

Adressen bitte recht genau anzugeben, namentlich deutliche Namensunterschrift, genaue Bezeichnung des Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

Bestellungen bitte auf beiliegender Bestellnota nur nach den Bezeichnungen dieses Kataloges zu machen, damit Verwechslungen vermieden werden.

Mir noch unbekannte Besteller wollen den Aufträgen Deckung anfügen oder genügende Referenzen aufgeben.

Kleine Aufträge können nur gegen baar oder Nachnahme erledigt werden.

### III. Verpackung, Transport.

Verpackung wird dauerhaft und gut gewählt und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

Transport geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Nachnahmegebühren betragen bis 5 Mk. = 20 Sch., bis 100 Mk. = 30 Sch., bis 200 Mk. = 40 Sch., bis 400 Mk. = 50 Sch.

Porto-Tarif für Pakete bis 5 Kilo: Deutsches Reich bei Entfernungen bis 75 Kilometer (1. Zone) = 25 Sch.; auf alle weiteren Entfernungen 50 Sch.

	Mk.		Mk.		Mk.		Mk.
Algerien . . . . .	1,20	D-Süd.-Afrika, über Hamburg . . . . .	2,40	Kamerun . . . . .	1,60	Rumänien . . . . .	1,40
Amerika, Vereinigte Staaten . . . . .	2,40	Finnland über Sassnitz . . . . .	2,20	Kiautschau . . . . .	2,40	Russland . . . . .	1,40
Argentinien . . . . .	3,40	Frankreich . . . . .	0,80	Luxemburg . . . . .	0,70	Schweden . . . . .	1,80
Azoren . . . . .	1,80	Griechenland . . . . .	1,80	Madeira . . . . .	1,80	Schweiz . . . . .	0,80
Belgien . . . . .	0,80	Grossbritannien und Irland . . . . .	1,80	Montenegro . . . . .	1,60	Serbien . . . . .	1,20
Bosnien . . . . .	1,20	über Ostende . . . . .	1,60	Niederlande . . . . .	0,80	Tripolis . . . . .	1,60
Bulgarien . . . . .	1,80	Grossbritannien und Irland, . . . . .	1,40	Norwegen über Hamburg . . . . .	1,00	Türkei . . . . .	1,40
Chile . . . . .	3,20	über Hamburg od. Bremen . . . . .	1,40	Oesterreich-Ungarn . . . . .	0,50	Tunis . . . . .	1,80
Dänemark . . . . .	0,80	Italien . . . . .	1,40	Portugal, (Festland) . . . . .	1,80		

Pakete bis 3 Kilo kosten nach: Bolivien 4,— Mk., Canada 4,— Mk., Paraguay 3,20 Mk., Spanien 1,40 Mk.

Pakete bis 2 Kilo kosten nach den Vereinigten Staaten v. Nordamerika 1,40 Mk.

### IV. Erfüllungsort, Reclamationen, Ersatz-Ansprüche.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.

Reclamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Sendung gemacht werden, da ich später ausser Stande bin solche anzuerkennen.

Ersatz-Ansprüche. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausführung von Aufträgen vorkommenden Irrtum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann.

English Correspondence. — Correspondance française.

Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich:

1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille.

2. " " " in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille.

3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.





# Möhren.

Heinr. Mette's verbesserte.

1 Pariser Markt	natürliche Grösse.	4 Quedlinburger	$\frac{2}{3}$ der natürl. Grösse.
2 Duwicker	" "	5 Lobbericher	$\frac{1}{2}$ " " "
3 Nantaise	" "	6 Braunschweigerlange	$\frac{2}{3}$ " " "






Samenkultur von Carotten, Heinr. Mettes verbesserte Nantaise.




Gurkenkern-Ernte in Heinr. Mettes Moorgarten.






1. Stangenbohne, Heinr. Mettes volltragende längste Riesen-Schlacht-Schwert.
2. Stangenbohnen-Kultur in Heinr. Mettes Stadtfeld.
3. Sellerie, Prager Riesen- ( $1\frac{1}{2}$  Grösse).





1. Krupbohne, Heinr. Mettes verbesserte Hinrichs Riesen-, Schote ( $\frac{1}{4}$  Grösse).
2. „ „ „ verbesserte Hinrichs Riesen-, Staude ( $\frac{1}{5}$  Grösse).
3. „ Zucker-Perl-Perfektion, ohne Fäden ( $\frac{1}{2}$  Grösse).
4. Stangenbohne, Zucker-Butter-Brech-, rheinische ( $\frac{1}{4}$  Grösse).






Schalerbsen. Schoten nebst Staude.


1. Heinr. Mettes allerfrüheste Mai.
2. „ „ verbesserte grünbleibende Folger.
3. „ „ grossschotige Schnabel.





1. Markerbse, Daisy ( $\frac{1}{1}$  Grösse).
2. „ Telefon ( $\frac{1}{1}$  Grösse).
3. Zuckerbse, Heinr. Mettes verbesserte Riesen-Säbel- ( $\frac{1}{1}$  Grösse).






1



2





3



4




5




7

$\frac{4}{8}$



6




$\frac{1}{8}$

8

1. Salatsamen-Kulturen auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Kopfsalat, gelber Troztkopf.
3. „ Maikönig.
4. Schnittsalat, gelber runder,

5. Rapunzel, gewöhnliche.
6. Bindsalat, gelber selbstschliessender Sachsenhäuser.
7. Winter-Endivie, breitbl. gelbe Eskariol.
8. „ „ von Natur gelbe krause.





1. Ein Blätterkohlsamen-Feld a. Heinr. Mettes Gersdorfer Bu
2. Weisser Kopfkohl, Braunschweiger, I. Qualität, Heinr. Mettes Spezialzüchtung.
3. „ „ „ spitzer Winnigstädter.
4. Roter Kopfkohl, blutroter Erfurter Salat,
5. Wirsing, früher grüner Ulmer,







1




3



4



2



5





1. Blumenkohl, Erfurter Zwerg, eigener Zucht,  
I. Qualität.  
2. Rosenkohl, Herkules.

3. Blätterkohl, hoher grüner mooskrauser.  
4. „ niedriger grüner feingekrauster.  
5. Rote Rübe, schwarzrote lange ( $\frac{2}{3}$  Grösse).





1



1. Ein Feld Roten-Rübensamens auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Rote-Rübe, Aegyptische plattrunde ( $\frac{2}{3}$  Grösse).
3. Rote-Rübe, schwarzrote runde Zucker ( $\frac{2}{3}$  Grösse).
4. Mangold, gelber krauser Schweizer.
5. Mark- oder Strunkkohl, weisser dickstrunkiger.










1. Cichorienwurzel, Heinr. Mettes gehaltreichste spitzköpfige Magdeburger ( $\frac{1}{2}$  Grösse).  
2. Cichorienwurzel, dicke halblange schlesische ( $\frac{1}{2}$  Grösse).

3. Herbstrübe, lange weisse rotköpfige Ulmer ( $\frac{1}{3}$  Grösse).  
4. „ runde gelbe Wilhelmsburger ( $\frac{1}{2}$  Grösse).  
5. „ länglichrunde weisse rotköpfige ( $\frac{1}{2}$  Grösse).






1. Radiessamen-Kultur auf Heinr. Mettes  
Gersdorfer Burg.
2. Radies, Eiszapfen ( $\frac{1}{2}$  Grösse).
3. „ Non plus ultra ( $\frac{1}{4}$  Grösse).

4. Radies, ovales rosenrotes mit weisser Spitze ( $\frac{1}{2}$  Grösse)
5. „ Würzburger Riesen-Treib- (Cardinal) „
6. „ rundes rosenrotes mit weisser Spitze „






- 1 Radies, Triumph ( $\frac{1}{4}$  Grösse).
- 2 Mairettig, Delikatess ( $\frac{1}{4}$  Grösse).
- 3 Winterrettig, schwarzer langer ( $\frac{1}{4}$  Grösse).
- 4 Herbstrettig, runder roter ( $\frac{1}{4}$  Grösse).
- 5 Petersilienwurzel, kurze dicke Zucker ( $\frac{2}{3}$  Grösse).






Ein Spinat-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer-Burg.



Spinat, Triumph ( $\frac{1}{3}$  Grösse).





Kohlrabi, feinstlaubiger weisser Treib-  
(Heinr. Mettes Spezial-Züchtung.)





1




7

1. Petersiliensamen-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
2. Petersilie, feinste englische mooskrause.
3. „ Myatts.
4. „ gewöhnliche Schnitt-.
5. „ zierliche farnblättrige.
6. „ extra krause Zwerg-.
7. Melone, Berliner Netz-.







1




2



3







4



5

1. Zwiebelsamen-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.  
 2. Zwiebel, runde gelbe Zittauer Riesen-.  
 3. „ platrunde gelbe holländische.  
 4. „ lange gelbe birnförmige.  
 5. Porre, Riesen von Carentan ( $\frac{1}{2}$  Grösse).





1. Gurke, Heinr. Mettes verbesserte lange grüne Schlangen ( $\frac{2}{3}$  Grösse).
2. Gurke, Heinr. Mettes verbesserte mittellange, grüne, sehr volltragende ( $\frac{2}{3}$  Grösse).
3. Liebesapfel (Tomate), König Humbert ( $\frac{3}{4}$  Grösse).
4. Liebesapfel (Tomate), Johannisfeuer, neu ( $\frac{2}{3}$  Grösse).
5. Liebesapfel (Tomate), Alice Roosevelt ( $\frac{2}{3}$  Grösse).





Astern-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.




Stiefmütterchen-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.





**Sortiment Speisekürbisse:** Melonen-Centner, Valparaiso, Squash Prolific, Vegetable Marrow.

**Sortiment Zierkürbisse:** Türkische Kürbisse, Gurken, Kaisermütze, Citronen, Apfelsinen, Apfel, Straussenei.




**Phlox Drummondii grandiflora.**

(Drummonds grossblumige Flammenblume.) (Fast natürl. Grösse.)


Siehe unter P. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.





**Haus mit *Primula obconica grandiflora*.**

Siehe unter P. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.




***Althaea rosea flore pleno*, Chaters extra gefüllte Preis-Malven.**

( $\frac{1}{12}$  natürl. Grösse.)

Siehe Hauptflorblumen.





**Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.**

(Extra gefüllte Riesen-Zinnie.) ( $\frac{1}{2}$  natürl. Grösse.)

Siehe unter Z. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Begonia hybrida grandiflora fl. pl.**

(Riesenblumige gefüllte Knollen-Begonie.) ( $\frac{2}{3}$  nat. Grösse.)

Siehe unter B. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.)



**Iberis coronaria Empress.**

(Kaiserin-Schleifenblume.) ( $\frac{1}{3}$  natürl. Grösse.)

Siehe unter I. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Impatiens Balsamina fl. pl.**

Gefüllte Rosen-Balsamine. ( $\frac{1}{6}$  natürl. Grösse.)

Siehe Hauptflorblumen.





**Lobelia cardinalis robusta grandiflora.** ( $\frac{1}{11}$  natürl. Grösse.)  
 Siehe unter L. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.




**Königin der Hallen-Aster, schwarzpurpur.**  
 ( $\frac{3}{4}$  natürl. Grösse.)

Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.



**Chrysanthemum carinatum Dunnett fl. aureo pleno.**

Extra gefülltes goldgelbes gekieltes Chrysanthemum. ( $\frac{5}{8}$  nat. Grösse.)  
 Siehe unter C. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Frühblühende Hohenzollern-Aster, karmesinrot.**  
 ( $\frac{5}{8}$  natürl. Grösse.)

Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.





**Sortiment Speisekürbisse:** Melonen-Centner, Valparaiso, Squash Prolific, Vegetable Marrow.

**Sortiment Zierkürbisse:** Türkenbund, Glocken, Gurken, Kaisermütze, Citronen, Apfelsinen, Apfel, Straussenei.



**Phlox Drummondii grandiflora.**

(Drummonds grossblumige Flammenblume.) (Fast natürl. Grösse.)


Siehe unter P. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.





**Haus mit *Primula obconica grandiflora*.**

Siehe unter P. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.




***Althaea rosea flore pleno*, Chaters extra gefüllte Preis-Malven.**

( $\frac{1}{12}$  natürl. Grösse.)

Siehe Hauptflorblumen.






**Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.**  
(Extra gefüllte Riesen-Zinnie.) ( $\frac{1}{2}$  natürl. Grösse.)  
Siehe unter Z. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Begonia hybrida grandiflora fl. pl.**  
(Riesenblumige gefüllte Knollen-Begonie). ( $\frac{2}{3}$  nat. Grösse.)  
Siehe unter B. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Iberis coronaria Empress.**  
(Kaiserin-Schleifenblume.) ( $\frac{1}{3}$  natürl. Grösse.)  
Siehe unter I. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Impatiens Balsamina fl. pl.**  
Gefüllte Rosen-Balsamine. ( $\frac{1}{6}$  natürl. Grösse.)  
Siehe Hauptflorblumen.






**Lobelia cardinalis robusta grandiflora.** ( $\frac{1}{11}$  natürl. Grösse.)  
Siehe unter L. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.




**Königin der Hallen-Aster, schwarzpurpur.**  
( $\frac{3}{4}$  natürl. Grösse.)

Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.



**Chrysanthemum carinatum Dunnetti fl. aureo pleno.**

Extra gefülltes goldgelbes gekieltes Chrysanthemum. ( $\frac{5}{8}$  nat. Grösse.)  
Siehe unter C. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



**Frühblühende Hohenzollern-Aster, karmesinrot.**  
( $\frac{5}{8}$  natürl. Grösse.)

Siehe Neuheiten am Ende dieses Verzeichnisses.



## Verzeichnis

vorrätiger Blumensamen-Düten mit farbigen Abbildungen  
und Kultur-Anweisungen in mehreren Sprachen.

Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr M. 6,— per Tausend,  
bei Abnahme kleinerer Quantitäten M. 0,75 per Hundert.

===== Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden nicht abgegeben. =====

- N<sup>o</sup>  
1. *Acroclinium roseum*.  
2. „ *roseum flore albo*, weisse Immortelle.  
3. „ „ gemischt.  
4. *Adlumia cirrhosa*.  
5. *Adonis aestivalis*.  
6. *Ageratum mexicanum*, blau.  
7. „ *mexicanum album*, weiss.  
8. *Agrostemma coronaria*.  
9. „ *coeli-rosa*, Himmelsröschen.  
10. *Althaea rosea fl. pl.*, Gefüllte Malve.  
11. *Alyssum Benthani (maritim.)*, Steinkraut.  
12. „ *saxatile compactum*.  
13. *Amarantus caudatus*, Fuchsschwanz.  
14. „ *tricolor*.  
15. „ *sanguineus*.  
15. *Ammobium alatum grandiflorum*.  
16. *Anagallis grandiflora*, gemischt.  
17. *Antirrhinum majus*, Löwenmaul, hohes, gemischt.  
18. „ *majus nanum*, Löwenmaul, halbhohes, gemischt.  
19. „ „ Tom Thumb, Löwenmaul, Zwerg-, gemischt.  
20. *Aquilegia vulgaris fl. pl.*, Ackeei, gefüllt, gemischt.  
21. *Aster chinensis fl. pl.*, Reids verbesserte (Betteridges) Aster, gemischt.  
22. „ *chinensis fl. pl.*, Kugel-Pyramiden-Aster, gemischt.  
23. „ „ *fl. pl.*, Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster, gemischt.  
24. „ „ *fl. pl.*, Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster, gemischt.  
25. „ „ *fl. pl.*, Imbriqué-Pompon-Aster, gemischt.  
26. „ „ *fl. pl.*, Feder- oder Röhr-Aster, gemischt.  
27. „ „ *fl. pl.*, Kugel-Aster, gemischt.  
28. „ „ *fl. pl.*, Rosen-Aster, grossblumige, gemischt.  
29. „ „ *fl. pl.*, Anmuth-Aster, gemischt (frühblühende Schiller).  
30. „ „ *fl. pl.*, Liliput-Aster, gemischt.  
31. „ „ *fl. pl.*, Königin der Hallen-Aster, gemischt.  
32. „ „ *fl. pl.*, Komet-Aster, gemischt.  
33. „ „ *fl. pl.*, Victoria-Aster, gemischt.  
34. „ „ *fl. pl.*, Zwerg-Aster, gemischt.

- N<sup>o</sup>  
35. *Aster chinensis fl. pl.*, Zwerg-Bukett-Aster Boltze, gemischt.  
36. „ *chinensis fl. pl.*, Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster, gemischt.  
37. „ „ *fl. pl.*, Zwerg-Chrysanthemum-Aster, gemischt.  
38. *Bartonia aurea*.  
39. *Begonia*, knollentragende, einfache, gemischt.  
40. *Bellis perennis fl. pl.*, Gefülltes Gänseblümchen, gemischt.  
41. „ *perennis alba fl. pl.*, Gänseblümchen, weiss, gefüllt.  
42. *Cacalia sonchifolia*.  
43. „ *sonchifolia flore luteo*.  
44. *Calceolaria hybrida grandiflora*, gemischt, Pantoffelblume.  
45. *Calendula officinalis fl. pl.*, Meteor, Ringelblume.  
46. *Calliopsis bicolor*, Schöngesicht.  
47. „ *Drummondi*, Schöngesicht.  
48. „ *Schöngesicht*, gemischt.  
49. *Campanula carpathica*, Glockenblume, blau niedrig.  
50. „ *Medium*, Glockenblume, einfache Sorten.  
51. „ *Speculum*, Venuspiegel, gemischt.  
52. *Canna*, Blumenrohr, gemischt.  
264. „ *Crozy*, dunkellaubige, gemischt.  
53. *Celosia cristata nana*, Zwerg-Hahnenkamm, gemischt.  
54. „ *pyramidalis plumosa*, gemischt.  
55. *Centaurea candidissima*.  
56. „ *Cyanus*, Kornblume, gemischt.  
57. „ „ *azurea*, Kornblume Kaiser Wilhelm.  
279. „ *odorata Margaritae*.  
58. Englische Sommer-Levkoyen, gem.  
59. Grossblumige Sommer-Levkoyen, gemischt.  
60. Winter-Levkoyen, gemischt.  
277. Gefüllte Zwerg-Bukett-Sommer-Levkoye, gem.  
61. *Cheiranthus Cheiri*, Goldlack, einfacher gemischt.  
62. „ *Cheiri fl. pl.*, Goldlack, gefüllter gemischt.  
63. „ *maritimus Meerstrand-Levkoye*, gemischt.  
64. „ *ruber*, rote Meerstrand-Levkoye.  
65. „ „ *albus*, weisse Meerstrand-Levkoye.  
66. „ „ *luteus*, gelbe Meerstrand-Levkoye.

- N<sup>o</sup>  
67. *Chrysanthemum carinatum*, Wucherblume, gemischt.  
68. „ *carinatum, atrococcineum*, Wucherblume.  
69. „ „ *Burridgianum*, Wucherblume.  
70. „ *coronarium fl. pl.*, Wucherblume, gemischt.  
71. „ „ *album fl. pl.*, Wucherblume.  
72. *Cineraria hybrida*, grossbl. gemischt.  
73. *Clarkia elegans fl. pl.*, gemischt.  
74. „ *pulchella*, rot.  
75. „ „ *alba*.  
76. *Cobaea scandens*.  
77. *Coleus*, gute Mischung.  
78. *Collinsia bicolor*.  
79. „ gemischt.  
275. *Cosmea bipinnata*, gemischt.  
80. *Convolvulus tricolor*, niedrige Winde, gemischt.  
81. *Crepis Pippau*, gemischt.  
82. *Cyclamen persicum*, Alpenveilchen, gemischt.  
83. *Cynoglossum coelestinum*, Himmelsblaues Vergissmeinnicht.  
84. „ *linifolium*.  
85. *Dahlia variabilis*, einfache Georginen, gemischt.  
86. *Delphinium Ajacis*, Rittersporn, niedr., gefüllter hyazinthenblütiger, gemischt.  
87. „ *Ajacis*, Rittersporn, hoher gefüllter, gemischt.  
88. *Dianthus barbatus*, Bartnelken, einfache, gemischt.  
89. „ *barbatus fl. pl.*, Gefüllte Bartnelken, gemischt.  
274. „ *caryophyllus fl. pl.*, gefüllte Topf-Chor-Nelken.  
92. „ „ *semperflorens fl. pl.*, Remontant-Nelken gem.  
93. „ „ *fl. pl. Margaritae*, Remontant-Margareten-Nelken, gemischt.  
94. „ „ *fl. pl.*, Garten-Nelken, gefüllte, gemischt.  
95. „ „ *fl. pl.*, Landnelken, frühblühende niedr. Wiener.  
96. „ „ *fl. pl.*, Grenadin-Nelke.  
97. „ *chinensis fl. pl.*, Chineser-nelke, gef. gemischt.  
98. „ „ *imperialis fl. pl.*, Kaiser-Nelke, gefüllte, gem.  
99. „ „ *imperialis fl. pl.*, Kaiser-Nelke, gefüllte, weiss.  
100. „ „ *imperialis fl. pl.*, Kaiser-Nelke, gefüllte, dunkelblutrot.



- Dianthus Heddewigi diadematus, gefüllte Diadem-Nelken, gem.  
 " Heddewigi, Heddewigs-Nelken, Prachtmischung.  
 102. " " Eastern Queen, Heddewigs-Nelken.  
 103. " " laciniatus, Heddewigs-Nelken.  
 104. " plumarius, Feder-Nelke, einfache.  
 268. Diclytra spectabilis.  
 105. Digitalis gloxiniaeflora, Fingerhut, gemischt.  
 Erysimum Perofskianum.  
 106. Eschscholtzia californica, gelb.  
 107. " californica alba, weiss.  
 108. " gemischt.  
 263. Freesia refracta alba.  
 281. Fuchsia hybrida, gemischt.  
 276. Gaillardia grandiflora, gemischt.  
 109. " picta, gemischt.  
 110. " " Lorenziana, gefüllte Varietäten.  
 111. Gilia tricolor.  
 Godetia Bijou.  
 112. " Duchess of Albany.  
 269. " Duke of York.  
 " the Bride.  
 113. " Whitneyi.  
 114. " Lady Albemarle.  
 115. Gomphrena globosa, Kugel-Amaranth, gemischt.  
 116. Gypsophila elegans alba.  
 117. " elegans rosea.  
 118. " paniculata, weiss.  
 119. Helianthus californicus fl. pl., Sonnenblume, dichtgefüllte.  
 120. Helichrysum bracteatum, einfache Strohblumen, gemischt.  
 121. " monstrosum fl. pl., Strohblumen, gefüllte, gem.  
 122. " " fl. pl., gefüllte Strohblumen, weiss.  
 123. " " fl. pl. luteum, Strohblumen, gefüllte, gelbe.  
 124. " " fl. pl. purpureum, Strohblumen, gefüllte.  
 125. Heliotropium, gemischt.  
 126. Hesperis matronalis, Nachtviole, violette.  
 127. Hibiscus calisurus, Stundenblume.  
 128. Humulus japonicus, Hopfen aus Japan.  
 129. Hyacinthus candicans.  
 130. Iberis amara, Schleifenblume.  
 131. " coronaria, Grossblumige Schleifenblume.  
 132. " umbellata purpurea, Schleifenblume.  
 Kaulfussia amelloides.  
 133. Balsaminen, extra gefüllte, gemischt.  
 134. Rosen- od. Camellien-Balsaminen, gemischt.  
 135. Impatiens Balsamina fl. pl., Zwerg-Balsaminen, gefüllte, gem.  
 136. Ipomoea purpurea, Hohe Trichterwinde, gemischt.  
 137. Lathyrus odoratus, Wohlriechende Wicken, gemischt.  
 138. " latifolius, Ausdauernde Bukett-Wicken, gemischt.  
 139. Lavatera trimestris alba, Pappelrose.  
 140. " trimestris flore rubro.  
 Leptosiphon roseus.  
 Linnanthus Douglasi.  
 141. Linum grandiflorum rubrum, Rotblühender Lein.  
 142. " perenne, Ausdauernd. Lein.  
 143. Lobelia cardinalis Queen Victoria.  
 144. " Erinus (gracilis), blau.

- N  
 145. Lobelia Erinus speciosa Crystal Palace.  
 146. " Kaiser Wilhelm.  
 147. Lunaria biennis.  
 Lupinus luteus.  
 148. " mutabilis, Wolfsbohne.  
 149. " nanus, Wolfsbohne.  
 150. " polyphyllus, Wolfsbohne.  
 151. " Wolfsbohne einjährige mittel-hohe Sorten, gemischt.  
 152. Lychnis chalcidonica, Brennende Liebe.  
 153. Malope grandiflora alba.  
 154. " grandiflora purpurea.  
 155. Malva mauritiana.  
 156. Mesembrianthemum tricolor.  
 157. Mimosa pudica.  
 158. Mimulus cardinalis, Gauklerblume.  
 267. " Duplex, Gauklerblume.  
 159. " moschatus, Moschuspfl.  
 159a. " tigrinus, Gauklerblume.  
 160. Mirabilis Jalapa, Wunderblume gemischt.  
 Myosotis azorica.  
 161. " alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau.  
 162. " " alba, Alpen-Vergissmeinnicht, weiss.  
 163. " alpestris rosea, Alpen-Vergissmeinnicht, rosenrot.  
 164. " " Alpen-Vergissmeinnicht, gemischt.  
 280. " " Victoria, Vergissmeinnicht himmelblau.  
 165. Nemophila insignis, Liebeshainbl.  
 166. " maculata, Liebeshainbl.  
 167. " Liebeshainblume, beste Sorten, gemischt.  
 168. Nicotiana affinis.  
 270. " sylvestris.  
 169. Nierembergia gracilis.  
 170. Nigella, gemischt.  
 Oenothera Drummondii.  
 171. " Lamarckiana.  
 172. Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkelmohn, gefüllter, gemischt.  
 173. " somniferum fl. pl., Gartenmohn, gefüllter, gemischt.  
 Pentstemon gentianoides.  
 174. Perilla nankinensis.  
 175. Petunia hybrida, gemischt.  
 271. " hybrida Inimitable.  
 176. " " grandiflora, gemischt.  
 177. " " fimbriata, gefranste gemischt.  
 179. " " fl. pl. grandiflora, gefüllte grossblumige, gem.  
 180. " " fl. pl. grandiflora fimbriata, gefüllte, grossblumige, gefranste, gemischt.  
 181. Phlox Drummondii, Flammenblume, Prachtmischung.  
 182. " Drummondii cuspidata, Flammenblume, gemischt.  
 183. " " grandiflora, Flammenblume, gemischt.  
 184. " " grandiflora alba, Flammenblume.  
 185. " " grandiflora coccinea, Flammenblume.  
 186. " " grandiflora splendens, Flammenblume.  
 265. " " hortensiaeflora, gem.  
 187. " perennis, gemischt.  
 188. Portulaca grandiflora, Portulakröschen, gemischt.  
 189. " grandiflora fl. pl., Portulakröschen, grossbl., gef. gem.  
 190. Potentilla hybrida, Fingerkraut, einfach, gemischt.

- M  
 191. Primula Auricula, gemischt.  
 192. " japonica, gemischt.  
 193. " veris, Gartenprimel, gemischt.  
 194. Primula chinensis fimbriata, gefranste, gemischt.  
 " chinensis fimbriata fl. pl.  
 195. Pyrethrum parthenifolium aureum.  
 196. Reseda odorata, wohlriechend.  
 197. " odorata grandiflora aurea Golden Queen.  
 198. " " grandiflora gigantea pyramidalis.  
 199. " " grandiflora pumila erecta.  
 199a. " Machet.  
 200. Rheum Queen Victoria Rhabarber.  
 Rhodanthe maculata alba.  
 " Manglesi.  
 201. " gemischt.  
 202. Ricinus sanguineus.  
 203. Salpiglossis variabilis, Trompétenzunge, gemischt.  
 204. Sanvitalia procumbens.  
 205. " procumbens fl. pl., gef.  
 206. Saponaria multiflora rotblühend.  
 " multiflora alba.  
 207. Scabiosa atropurpurea candidissima fl. pl., Schneeball.  
 208. " atropurpurea major, hohe, gemischt.  
 209. " " Zwerg-Scabiosen, gefüllte gemischt.  
 210. Schizanthus, gemischt.  
 211. Senecio elegans fl. pl., gefüllt, gemischt.  
 212. Silene pendula, Leimkraut, rosenrot.  
 213. " " Bonnetti, Leimkraut.  
 214. " " ruberrima, Leimkraut.  
 215. " " Leimkraut, gemischt.  
 Sphenogyne speciosa.  
 216. Stevia Lindleyana, weiss.  
 217. " purpurea.  
 218. Stipa pennata, Federgras.  
 219. Tagetes erecta fl. pl., gemischt.  
 220. " patula nana fl. pl., Samtblume, gemischt.  
 221. " " nana striata fl. pl., Samtblume.  
 222. " signata pumila.  
 223. Tropaeolum majus, Kapuziner, hohe, gemischt.  
 224. " majus nanum coccineum foliis aureis, Niedrige Kapuzinerkresse.  
 225. " " nanum Empress of India, Niedrige Kapuzinerkresse.  
 226. " " nanum, King of Tom Thumb, Niedrige Kapuzinerkresse.  
 227. " " nanum atropurpureum, Niedrige Kapuzinerkresse.  
 228. " " nanum, Zwerg-Kapuziner gemischt.  
 229. " Lobbianum, Kapuzinerkresse, gemischt.  
 230. " peregrinum (canariense).  
 231. Verbena hybrida, beste Mischung.  
 232. " hybrida candidissima.  
 233. " " Defiance.  
 234. " " striata, italien. gestreifte Sorten.  
 235. " venosa.  
 236. Viola cornuta.  
 237. " odorata „the Ozar“, Veilchen.  
 238. " tricolor maxima, Stiefmütterchen, gute Mischung.  
 239. " " maxima, Stiefmütterchen, engl. Ia. Qualität.



- N<sup>o</sup>  
240. *Viola tricolor maxima*, Stiefmütterchen, grossblumige französ. Prachtsorten.  
241. „ *tricolor maxima*, Stiefmütterchen, Trimardeau, Riesen-Pensées.  
242. „ „ *maxima alba pura* Stiefmütterchen, Schneewittchen.  
243. „ „ *maxima, atropurpurea albo-marginata*, Silbersaum, Stiefmütterchen.  
244. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen, gelb mit Auge.  
245. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen Goldrand.

- N<sup>o</sup>  
246. *Viola tricolor maxima*, Stiefmütterchen Kaiser Wilhelm.  
247. „ *tricolor maxima*, Stiefmütterchen, Lord Beaconsfield.  
248. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen Dr. Faust.  
249. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen Odier.  
250. „ „ *maxima*, Stiefmütterchen, weiss mit Auge.  
251. *Viscaria cardinalis*, Lichtröschen.  
252. „ *elegans picta*.  
253. „ *oculata*, Lichtröschen.  
254. *Xeranthemum annuum* fl. pl., gefüllte Papierblume, gemischt.

- N<sup>o</sup>  
255. *Zea japonica foliis variegatis*, Mais.  
256. *Zinnia elegans* fl. pl. gemischt.  
257. „ „ fl. pl. *striata*, gefüllte, gestreifte.  
258. „ „ fl. pl. *pumila*, niedrig, gemischt.  
259. „ „ fl. pl. *Tom Thumb*, gemischt.  
260. „ *Haageana* (Mexicana).  
261. Sommer-Blumensamen, Mischung für freie Land.  
262. Ziergräser-Mischung.



# Verzeichnis

## vorrätiger Abbildungen sowie Gemüsesamen-Düten

### mit farbigen Abbildungen und Kulturanweisungen in mehreren Sprachen.

Von Bohnen und Erbsen führe ich nur Abbildungen, von den mit einem \_ gekennzeichneten Artikeln halte ich dagegen Düten und Abbildungen vorrätig.

Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr Mark 7,— per Tausend.  
bei Abnahme kleinerer Quantitäten Mark 0,85 per Hundert.

===== Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden nicht abgegeben. =====

- N<sup>o</sup>  
401. Basilikum, feines grünes.  
445. \_ Beete- oder Roterüben, Erfurter lange.  
446. „ \_ oder Roterüben, schwarzrote runde.  
519. „ \_ schwarzrote Egyptische.  
406. Blumenkohl, Erfurter Zwerg.  
491. „ \_ grosser Frankfurter Riesen.  
506. Bohnen- oder Pfefferkraut.  
507. Borretsch oder Gurkenkraut.  
402. \_ Carotten oder Möhren, Duwicker kurze stumpfe.  
403. „ \_ oder Möhren, Nantes, halbl. verb. rote stumpfe.  
404. „ \_ oder Möhren, Braunschweiger dunkelrote späte.  
430. „ \_ oder Möhren, Pariser kurze runde allerfrüheste.  
483a. „ \_ od. Möhren, frühe rote stumpfe holländ.  
497. Majoran, französischer Stauden.  
492. \_ Möhren, goldgelbe stumpfe Lobbericher.  
417. Winter-Endivien, feine hellgrüne Moos.  
418. „ \_ von Natur gelbe breitblättrige Escariol.  
526. \_ Sommer-Endivie oder Binde-Salat.  
504. \_ Dill.  
538. Eierfrucht, violette runde.  
440. \_ Gurken, mittell. grüne echte.  
441. „ \_ lange grüne verb. Schlangen.  
441a. „ \_ grosse lange grüne.  
511. „ \_ extra lange grüne.  
505. \_ Japanische Kletter.  
450. „ \_ kleine früh. grüne Tauben.

- N<sup>o</sup>  
532. Kerbel.  
408. \_ Kohlrabi, englischer blauer.  
409. „ \_ englischer weisser.  
444. „ \_ blauer kleinblättr. Wiener.  
449. „ \_ weisser kleinbl. Wiener.  
449a. „ \_ gemischt.  
410. \_ Kohl- oder Steckrüben, gelbe Schmalz.  
411. „ \_ oder Steckrüben, weisse Schmalz.  
490. „ \_ oder Steckrüben, gelbe rot-grauhäutige.  
412. \_ Kopfsalat, Steinkopf, gelber fester.  
413. „ \_ Mogul oder Cyrius.  
414. „ \_ rotkant. Prinzenkopf.  
415. „ \_ gross. gelb. Trotzkopf.  
508. „ \_ Erfurter Dickkopf.  
509. „ \_ Batavia, gelber rotkantiger.  
471. „ \_ gross. braun. Trotzkopf.  
471a. „ \_ beste Sorten gemischt.  
465. „ \_ Rudolphi's Liebling.  
466. „ \_ Kaiser-Treib.  
467. „ \_ Berliner Königskopf.  
468. „ \_ Deutscher Unvergleichlicher.  
469. „ \_ grosser bunter Forellen.  
472a. Pflücksalat, Amerik. braun.  
495. Gartenkresse, krausblättrige oder gefüllte.  
525. \_ Schnittsalat, früher gelber.  
527. \_ Kopfkohl, Filder spitzer weisser.  
528. „ \_ Erfurter kleiner früher.  
421. „ \_ Johannis-, sehr früh.  
422. „ \_ Braunschweiger.  
452. „ \_ spitzer weisser Winnigstedter.  
453. „ \_ Magdeburger, grosser weisser.

- N<sup>o</sup>  
447. \_ Roter Kopfkohl, Erfurter, frühester, blutroter Salat.  
455. „ \_ Kopfkohl, Berliner mittelfr. dunkelroter.  
537. Blätterkohl, gelber schliessender Butter.  
448. \_ Wirsing, Börs- oder Savoyerkohl, Ulmer früh. gelbgrün. echt.  
487. „ \_ Börs- oder Savoyerkohl, Blumenthaler gelber.  
488. „ \_ od. Savoyerkohl, Vertus.  
540. „ \_ Quedlinburger grosser gelbgrüner Winter.  
480. Winter-Krauskohl, niedrig. grün.  
481. „ \_ niedriger verbess., brauner.  
482. „ \_ hoher grüner.  
482a. „ \_ halbhoher grüner.  
489. Rosen- oder Sprossenkohl, Brüssel. hoher.  
494. Speisekürbis, Riesen Melonen-Zentner-, gelber.  
500. Zierkürbis, gemischt.  
419. Liebesapfel oder Tomate, grosse rote.  
485. Mangold, Silber.  
521. Melone, Cantoloupe Pariser.  
442. \_ Pastinake, runde oder Zucker.  
443. „ \_ lange engl. weisse.  
423. \_ Petersilie, feinste mooskrause.  
423a. „ \_ Zwerg-Perfection, niedrig, prachtvoll gekraust.  
535. „ \_ gewöhnliche Schnitt.  
424. \_ Petersilienwurzel, lange glatte.  
429. „ \_ kurze dicke.  
529. Pfeffer oder Paprika, spanischer roter, schnabelförmiger  
530. „ \_ oder Paprika, roter eckiger milder.  
520. Pimperelli.



<sup>1/2</sup>  
 518. Portulak, goldgelber.  
 428. Radies, gemischte Sorten.  
 431. „ Non plus ultra, rund leuchtend rot.  
 432. „ rundes weisses kurzlaub.  
 457. „ rundes, rosenrotes mit weissem Ende.  
 533. „ Dreienbrunner.  
 534. „ Eiszapfen.  
 416. Rapünzchen, breitblättr. holländ.  
 420. Rettig, Winter-, runder weisser.  
 433. „ „ runder schwarzer.  
 503. „ „ langer, schwarzer.  
 434. „ Herbst-, Münchener Bier.  
 435. „ Sommer-, weisser ovaler.  
 522. „ Mai-, halbl. weisser, Delikat.  
 451. „ „ ovaler goldgelber Treib-  
 531. Salbei.  
 510. Schnittlauch.  
 407. Sellerie, kurzlaubiger Apfel.  
 484. „ grosser glatter Erfurter.  
 536. Bleichsellerie, engl. weisser.

<sup>1/2</sup>  
 436a. Spinat, spät autschliess. dunkelgrüner verb.  
 437. „ Gaudry, rundblättr.  
 456. „ Schwarzwurzel oder Scorzoner.  
 493. „ Speiserüben, Mairüben, weisse, platte, runde.  
 515. Mairüben, frühe glatte weisse rotköpfige.  
 514. Wasser- oder Stoppelrüben, lange weisse rotköpfige.  
 516. Herbstrüben, plattrunde weisse rotköpfige.  
 502. Thymian, deutscher Winter-  
 425. „ Zwiebeln, gelbe runde Zittauer Riesen-  
 425a. „ „ runde Zittauer Riesen-, gemischt.  
 523. „ „ rote runde Zittauer Riesen-  
 426. „ „ blassrote plattrunde harte.  
 427. „ „ Braunschweiger, dunkelrote.  
 486. „ „ holländische silberweisse, plattrunde.

<sup>1/2</sup>  
 524. Zwiebeln, gelbe lange süsse Birn-  
 439. „ Porree oder Lauch, früh. Sommer-, französischer.  
 438. „ „ oder Lauch, dickpoll.  
 438a. „ „ Carentan.  
 458. Zuckererbsen, frühe niedrige volltragende.  
 459. „ „ Säbel-, krummschotige.  
 460. „ „ graue Riesen-Schwert-  
 461. Erbsen, Pal, allerfrüheste Mai-  
 462. „ „ Buchsbaum- (de Grace).  
 463. „ „ Schnabel- langschotige.  
 464. Markerbsen, Carters Telephon.  
 473. Stangen-Bohnen, rhein. Zucker-Brech-, weisse.  
 474. „ „ arabische (türkische) rotblühende.  
 475. „ „ neue Flageolet-Wachs-  
 476. Busch-Bohnen, Kaiser Wilhelm-rote Flageolet-  
 477. „ „ „ Hinrichs Riesen-  
 478. „ „ Flageolet-Wachs-  
 479. „ „ Flageolet-Wachs-  
 496. Puffbohnen, gewöhnl. grosse.





Präpariert auf vielen Ausstellungen des In- und Auslandes.

# Gemüse-, Gras- und Landwirtschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges ohne Verbindlichkeit.)

Von 5 Kilo an aufwärts kommt der 100 Kilo-Preis in Ansatz. Quantitäten unter 5 Kilo werden zum 1 Kilo-Preise Quantitäten unter 100 Gramm zum 20 Gramm-Preise berechnet.

Gewichtsteile in Werte unter 10 Pfennig werden nicht abgegeben.

⊙ bedeutet einjährig, ⊠ mehrjährig.

Emballage wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen; dieselbe kann auch zugleich mit dem Auftrage eingesandt werden.

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M. S.	20 Gr. S.		Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M. S.	20 Gr. S.
Ackerspörgel, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles					<b>Bohnen-Sorten:</b>				
<b>Alant, Inula Helenium</b> ⊠ . . . . . Aal					<b>1. Krup- oder Buschbohnen.</b>				
<b>Angelica, Angelica Archangelica</b> ⊠ . . . . . Abel					<b>a) Grünschotige. (Fortsetzung).</b>				
<b>Anis, Pimpinella anisum</b> ⊙ . . . . . Achat					<b>Kaiser Wilhelm.</b> Frühe reichtragende, fleischige Schwertbohne . . . . . Balduin				
<b>Artischocken, grosse grüne von Laon,</b> mit grossen Böden . . . . . Affe					<b>" " verbess. Riesen-</b> mit sehr langen fleischigen Schoten . . . . . Baldur				
<b>" grosse violette Pariser</b> . . . . . Akt					<b>Krummschnabel.</b> Sehr frühe feine dickfleischige Brehbohne . . . . . Balg				
<b>" grüne französische (Provencer)</b> Alm					<b>Neger, frühe mit schwarzen Bohnen.</b> Sehr frühe Sorte, welche besonders gern zu späteren Aussaaten (bis Anfang August) ge- nommen wird . . . . . Balken				
<b>" violette französische (Provencer)</b> Amt					<b>Neger, langschotige.</b> Früheste langschotige. Nieren, weisse langschotige, sehr voll- tragend. Hoher Körnerertrag, gute Kochbohne. Ball				
<b>Basilikum, grosses grünes</b> . . . . . Baal					<b>Non plus ultra,</b> mit gelben Bohnen und hell- grünen äusserst zarten Schoten. Besonders früh und sehr reichtragend . . . . . Ballon				
<b>" feines krauses</b> . . . . . Babel					<b>Pariser, runde gelbe.</b> Ertragreiche, zum Trockenkochen beliebte Sorte . . . . . Balsam				
<b>Beete oder Beisskohl, siehe Mangold.</b> " Salat-, siehe Rüben-Sorten, 4.					<b>Prinzess-, gelbe.</b> Frühe, sehr volltragende . . . . . Banus				
<b>Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.</b> Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.					<b>Reis-Perl-,</b> kleinste Perlbohne, ohne Fäden . . . . . Banat				
<b>Bleichsellerie, siehe Sellerie.</b> Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.					<b>Schlacht-Schwert-, ganz extra</b> <b>lange breite.</b> Allbeliebte grösste, breite, zarte, äusserst vollhängende Schwertbohne . . . . . Band				
<b>Bohnen-Sorten:</b>					<b>Schlacht-Schwert-, hochstau-</b> <b>dige allergrösste lange breite</b> Ist in der Schote noch etwas grösser als vor- stehende Sorte und im Bau hochstauend . . . . . Bandit				
<b>1. Krup- oder Buschbohnen.</b>					<b>Schwert-, holländische.</b> Sehr früh und voll- tragend. Eignet sich zum Treiben, sowie auch fürs freie Land . . . . . Bank				
<b>a) Grünschotige.</b>					<b>Schwert-, mittelbreite frühe weisse</b> . . . . . Bankett				
<b>Allerfrüheste weisse langschotige</b> <b>Treib-,</b> Besonders früh, langschotig, und reichtragend . . . . . Missernte Baby					<b>Sechswochen,</b> mit gelben Bohnen. Besonders früh, langschotig und sehr reichtragend . . . . . Bann				
<b>Allerfrüheste zartschotige Breh-, mit</b> braunen Bohnen. Eine sehr frühe, äusserst reichtragende Sorte mit zarten, dickfleischigen Schoten . . . . . Bachus					<b>Speck-, dickfleischige weisse.</b> Schote rundlich, dickfleischig und sehr zart . . . . . Bär				
<b>Englische Treib-, gelbe.</b> Sehr früh, zart und reichtragend . . . . . Bach					<b>Speck-, dickfleischige verbesserte</b> . . . . . Barbar				
<b>Flageolet-, rote Pariser,</b> mit grossen, roten Bohnen. Früh, langschotig und sehr reichtragend . . . . . Back					<b>Triumph-, ohne Fäden.</b> mit gelben Bohnen. In Schote wie Hinrichs Riesen, nur nicht ganz so lang, aber rein ohne Fäden . . . . . Barde				
<b>" weisse Pariser.</b> Im Wuchse hochstauend und kräftig, ist diese Sorte mit langen, dickfleischigen Schoten voll behangen . . . . . Bad					<b>Zucker-Brech-Battel (Saxonia).</b> Ist be- sonders früh und gibt reiche Erträge; die Schoten sind mittelgross, dickfleischig und sehr zart . . . . . Barett				
<b>" Victoria.</b> Die Bohne ist etwas spät, in der Schote aber lang und sehr fleischig . . . . . Bader					<b>Zucker-Butter-, dickfleischig (Holländ.</b> doppelte Prinzess). Frühe dickfleischige zarte Brehbohne . . . . . Baron				
<b>" weisse.</b> Sehr früh, fein und langschotig. Früheste unerschöpfliche remon- tierende, ist sehr früh und trägt ununter- brochen bis zum Herbst. Schoten mittelgross und fleischig . . . . . Baff					<b>Zucker-Butter-Brech-,</b> mit weissen Bohnen. Schoten mittelgross, zart und dickfleischig . . . . . Barsch				
<b>Hinrichs Riesen mit bunten</b> <b>Bohnen</b> . . . . . Bagger					<b>Zucker-Perl-,</b> Frühe feinschotige kleine Perl- bohne mit Fäden . . . . . Base				
<b>" " mit weissen</b> <b>Bohnen</b> . . . . . Bagno					<b>Zucker-Perl-, ohne Fäden.</b> Vor- zügliche reichtragende und sehr zarte, kleine Perlbohne, ganz ohne Fäden . . . . . Bastei				
<b>Vorstehende 2 Sorten sind sehr langschotig,</b> besonders dickfleischig und ausserordentlich er- tragreich; bevorzugteste Breh- und Konserven- bohnen.					<b>Zucker-Perl-Perfektion-, ohne</b> <b>Fäden.</b> Die Pflanze hat einen kräftigen, geschlossenen Wuchs, ist ganz ohne Ranken, ausserordentlich reichtragend und schwehrstand- fähig gegen ungünstige Witterung. Die Schoten sind ganz frei von Fäden, äusserst zart und von vorzüglichem Geschmack. Als Konservenbohne, besonders als „Haricots verts“ sehr geschätzt . . . . . Bauch				
<b>Hundert für Eine.</b> mit kleinen dickfleischigen, schnabelförmigen Schoten. Mittelfrüh und sehr reichtragend. Saatbohne klein, gelb. . . . . Bahre					<b>Zucker-Perl-, Holsteiner.</b> Sehr volltragende, mittelgrosse Perlbohne, welche auch viel zum Ausreifen als Kochbohne gebaut wird . . . . . Baum				
<b>Ilsenburger mit bunten Bohnen</b> . . . . . Bad									
<b>" weissen</b> . . . . . Balance									
<b>" Diese beiden Sorten sind sehr früh und</b> reichtragend und besonders widerstandsfähig gegen die Unbilden der Witterung									

Krupbohnen, Hinrichs Riesen mit bunten Bohnen ohne Fäden und Krupbohnen Hinrichs Riesen mit weissen Bohnen ohne Fäden siehe Neuheiten.



### Bohnen-Sorten:

### 1. Krup- oder Buschbohnen (Fortsetzung).

## b) Gelbschotige.

Wachs-Brech- mit schwarzen Bohnen.		Becher	84	1	—
	weissen	Bedarf	130	1	50
"	Beides sehr feine, dickfleischige, volltragende Wachsbohnen ohne Ranken.				
"	<b>Casseler mit violetten Bohnen.</b>				
	Mittelfrühe Sorte mit mittellangen, sehr fleischigen Schoten . . . . .	Befehl	76	—	90
"	<b>Dattel,</b> sehr langschotig, früh und reichtragend; äusserst zart . . . . .	Beg	90	1	10
"	<b>Flageolet.</b> Eine der lohnendsten Sorten, sehr früh, zart und langschotig . . . . .	Beginn	76	—	90
"	<b>mit bunten Bohnen</b> . . . . .	Beifall	120	1	40
"	<b>mit weissen</b> „ Hat einen kräftigen Wuchs, ist mittelfrüh und liefert hohe Erträge grosser, zarter Schoten . . . . .	Beil	100	1	20
"	<b>Hinrichs Riesen-,</b> hochfeine, dickfleischige und volltragende Wachsbohne.	Bein	140	1	60
"	<b>Ideal, (Riesen-Zucker-Brech-Wachs-),</b> mit weissen Bohnen. Ist niedrig im Wuchs, mittelfrüh und entwickelt lange dickfleischige, zarte Schoten . . . . .	Beirat	120	1	40
"	<b>Mont d'or,</b> frühe goldgelbe, äusserst zarte ohne Fäden; Schoten rüchlich-mittelgross . . . . .	Beitrag	90	1	10
"	<b>Neger,</b> früheste gelbschotige mit schwarzen Bohnen . . . . .	Belag	72	—	90
"	<b>Perfektion.</b> mit schwarzen Bohnen. Starkwüchsig, früh und reichtragend, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Schoten lang und mittelbreit . . . . .	Belona	130	1	50
"	<b>Schwert-,</b> lange breite gelbschotige .	Belt	60	—	90
"	<b>Zucker-Perl-,</b> ohne Fäden, äusserst zarte Wachs-Salatbohne . . . . .	Bendel	—	2	20

## 2. Stangenbohnen.

a) Grünschotige.

<b>Avantgarde.</b> Sehr früh, mit langen, breiten Schoten. Weniger empfindlich, daher auch für rauhere Gegenden geeignet . . . . .	Bengel	120	1	40
<b>Don Carlos.</b> Mittelfrüh, sehr dickfleischig und ausserordentlich ergiebig . . . . .	Berber	66	—	80
<b>Excelsior,</b> sehr frühe, langschotige Zucker-Brech- mit braunen Bohnen . . . . .	Berg	—	—	—
<b>Fürst Bismarck.</b> Eine frühe, langschotige sehr volltragende fadenlose Zucker-Brechbohne .	Beritt	90	1	10
<b>Heureka (Carolines Liebling).</b> Hochfeine, sehr zu empfehlende Stangenbohne von uner-müdlicher Ertragsfähigkeit. Die ganz fadenlosen Schoten sind besonders dickfleischig, äusserst zart und halten sich, ohne hart zu werden, auf-fallend lange . . . . .	Berta	—	2	—
<b>Juli.</b> Früheste, volltragende mit kleineren, rund-lischen, fleischigen Schoten. Rankt nicht besonders hoch und kann daher an kleinen Stangen oder Heisern gezogen werden. . . . .	Besan	66	—	80
<b>Korbfüller.</b> Frühe volltragende, langschotige mittelbreite Schwertbohne . . . . .	Beschlag	80	1	—
<b>Phäonomen,</b> früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten . . . . .	Besen	160	1	80
<b>Schlacht-Schwert, Heinr.</b> <b>Mettes volltragende längste Riesen-.</b> Steht an der Spitze aller Schwert-bohnen. Bringt riesig grosse, breite Schoten und ist sehr volltragend . . . . .	Besitz	86	1	—
<b>Schlacht-Schwert, grösste extra breite.</b> Aehnelt der vorstehenden Sorte . . . . .	Besteck	80	1	—
<b>Schwert, mittelgrosse weisse . . . . .</b>	Bestie	66	—	80
<b>Speck-, allerfrüheste dickfleischige, sehr volltragende dickfleischige Schoten, 12—14 cm lang.</b>	Bett	90	1	10
<b>Speck-, blauschotige, mit violetten Blüten und Schoten. Ergiebig und von feinem Ge-schmack. . . . .</b>	Beule	100	1	20
<b>Zehnwochen-, allerfrüheste mit langen, flei-schigen, dunkelgrünen Schoten . . . . .</b>	Beutel	90	1	10
<b>Zucker-Butter-Brech-, rheint-sche.</b> Sehr reichtragende, dickfleischige, lang-schotige, zum Einmachen besonders geeignete Sorte . . . . .	Beweis	68	—	80
<b>Zucker-Brech-, früheste.</b> Hat ein schnelles Wachstum und entwickelt sehr frühzeitig lange, fleischige Schoten . . . . .	Biber	70	—	90

### Bohnen-Sorten:

## 2. Stangenbohnen.

a) Grünschtige (Fortsetzung).

<b>Zucker-Brech-, fadenlose.</b> Ganz frei von Fäden, sehr zart und von feinem Geschmack .		<b>Biene</b>	110	1	30	—
<b>Zucker-Perl</b>		<b>Biese</b>	78	—	90	—
<b>Zucker-Perl-Salat-, ohne Fäden.</b> Sehr ergiebige, feinste zarte kleine Perlbohne, ganz ohne Fäden. Als Konservenbohne, besonders als „Haricots verts“ sehr geschätzt .		<b>Bild</b>	80	1	—	—
<b>b) Gelbschotige.</b>						
<b>Wachs-, Algier.</b> Grosse weisschalige mit schwarzen Bohnen. Sehr widerstandsfähig .		<b>Binde</b>	84	1	—	—
„ <b>Flageolet-, mit roten Bohnen.</b> Sehr früh und zart, im Ertrage alle anderen Sorten übertreffend .		<b>Biss</b>	80	1	—	—
„ <b>Flageolet-, mit weissen Bohnen.</b>		<b>Blase</b>	90	1	10	—
„ <b>Fürst Bismarck-, mit weissen Bohnen.</b> Langschotig ganz ohne Fäden .		<b>Blech</b>	130	1	50	—
„ <b>Königin-, mit schwarzen Bohnen.</b> Dickfleischig, sehr zart .		<b>Blei</b>	90	1	10	—
„ <b>Mont d'or.</b> Zarteste goldgelbe Wachs- ohne Fäden, früh und sehr volltragend.		<b>Block</b>	110	1	30	—
„ <b>Riesen-Zucker-Brech-.</b> mit langen, dicken, wachsgelben Schoten; sehr reichtragend		<b>Bluse</b>	84	1	—	—
„ <b>schwarze roemische gelbschotige,</b> dickfleischige zarte ohne Fäden, trägt sehr voll .		<b>Bock</b>	130	1	50	—
„ <b>weisse roemische gelbschotige</b>		<b>Boden</b>	180	2	—	—
„ <b>Zucker-Perl-.</b> feine Salatbohne ohne Fäden		<b>Bogen</b>	160	1	80	—

c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.

Die Feuerbohnen sind, da sie sehr schnell wachsen, zur Bekleidung von Lauben, Gittern. etc. vorzüglich geeignet.

Rotblühende . . . . .	Boot	48	—	60	—
Weisse, weissblühende (Wollenbohne) .	Borke	60	—	80	—
Zweifarbige, buntblühende . . . . .	Brand	54	—	70	—

### 3. Puff- oder Gartenbohnen

(auch grosse oder dicke Bohnen  
genannt):

Gewöhnliche grosse weisse . . . . .	Braten	30	—	40	—
Hamburger Markt . . . . .	Brant	40	—	50	—
Hangdown-, sehr ertragreiche, gross- schotige, abhängende . . . . .	Brett	38	—	50	—
<b>Hangdown-, verb. Riesen-, neu,</b> sehr ertragreich, Schoten bis 30 cm lang . . .	Brei	48	—	60	—
Johnson's Wonderful, wunderbare lang- schotige . . . . .	Brille	44	—	60	—
Mailändische, grünbleibende . . . . .	Brise	40	—	50	—
Mazagan-, ganz frühe kleine niedrige . .	Brot	38	—	50	—
Monarch-, grosse langschotige . . . . .	Bruch	40	—	50	—
<b>Weisse, weissblühende und</b> <b>weissbleibende, langschotig, neu.</b> Ähnlich der Mazagan, hat abhängende Schoten. Ganz vorzüglich: behält nach der Konservierung ihre helle Farbe . . . . .	Bruder	60	—	80	—
<b>Windsor-, grosse grünbl. engl. .</b> <b>„ „ weisse</b> „ „ Beliebte reichtragende Sorte mit grossen zarten Bohnen . . . . .	Brust	48	—	50	—
	Bube	40	—	50	—
<b>Bohnenkraut, Kölle oder Pfefferkraut</b> ⊙	Bühne	72	—	90	10
„ perennierendes Winter-, (Satureya montana) 2) . . . . .	Bulle	—	6	—	20
<b>Boretsch, Borago oder Gurkenkraut</b> ⊙ Die jungen Blätter werden feingeschnitten als Salatbeigabe verwandt . . . . .	Busen	160	1	80	10
<b>Broccoli, siehe Kohl-Sorten, 2.</b>					
<b>Brunnenkresse, siehe Kresse.</b>					
<b>Buchweizen, siehe am Schlusse des</b> Gemüsesamenteiles.					
<b>Kanariensamen, siehe am Schlusse des</b> Gemüsesamenteiles.					



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	a Kilo M. S.	20 Gr. S.
<b>Cardobenedicten</b> (Centaurea benedicta) ☉	Ceres	100	1	20 10
<b>Cardy</b> , spanischer (Cardon d'Espagne) ☉	Chaos	—	3	— 15
Carotten, siehe Möhren.				
Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.				
Champignonbrut, siehe am Schlusse des Gemüsesamenseites.				
<b>Cichoriensalat</b> , buntblättr. Forellen	Charge	150	1	70 10
Brüsseler Witloof ..	Chef	140	1	60 10
<b>Cichorienwurzel</b> , grosse lange glatte	Chor	90	1	10 10
„ Magdeburger echte spitzköpfige ..	Civil	110	1	30 10
„ „ „ „ „ gehaltreichste	Cour	160	1	80 10
„ Riesen-, cylinderförmige (badische walzenförmige) ..	Cousin	110	1	30 10
„ Schles. halbl. dicke (Braunschweiger)	Creme	120	1	40 10
<b>Citronenmelisse</b> , siehe Melisse.				
<b>Coriander</b> (Coriandrum sativum) ☉	Cyrus	60	—	80 10
einjähriges Küchenkraut				
<b>Crambe maritima</b> , siehe Meerkohl.				
<b>Dill</b> (Anethum graveolens) ☉	Dach	54	—	70 10
<b>Eierfrucht</b> (Solanum Melongena).				
Kann im freien Lande, wie auch in Töpfen gezogen werden. Die Frucht wird, nachdem sie ausgehöhlt und mit Butter und hart gekochtem Ei gefüllt ist, im Ofen gebacken.				
gestreifte Riesen-	Ebbe	7	—	25 10
lange violette von Palermo ..	Eben	6	—	20 10
längliche violette ..	Eber	6	—	20 10
längliche weisse ..	Echo	6	—	20 10
runde blane ..	Ecke	7	—	25 10
runde weisse ..	Egal	6	—	20 10
scharlachrote ..	Egge	6	—	20 10
schwarze Riesen-	Ehe	9	—	30 10
violette New-Yorker Riesen-	Ehre	15	—	40 10
violette Zwerg-, allerfrüheste ..	Eiche	7	—	25 10
Mischung ..	Eid	6	—	20 10
<b>Eiskraut</b> (Mesembrianthemum crystallinum) ☉ Suppenkraut mit dicken fleischigen Blättern ..	Eifer	—	7	40 25
<b>Endivien, Sommer-</b> , siehe Salat-Sorten, 4.				
<b>Endivien, Winter-</b> , Kasseler grüne krausgeränderte ..	Eiland	240	2	60 10
„ <b>Winter-</b> , Escariol, grosse grüne breitblättrige vollherzige ..	Eile	260	2	80 10
„ „ Escariol, grosse gelbe breitblättrige vollherzige. Ist haltbarer als die krausen Sorten, eignet sich daher besser für den Winterbedarf als diese ..	Eimer	260	2	80 10
„ „ Escariol, goldgelbe vollherzige, neu ..	Einfuhr	400	4	30 20
„ „ mooskrause, goldgelbe ..	Einhorn	300	3	20 15
„ „ grüne ..	Einheit	300	3	20 15
„ „ Plümager, grüne federkrause, sehr fein und zart ..	Einig	220	2	40 10
„ „ von Natur ganz gelbe krause, feine krause gelbe ..	Einkehr	320	3	40 15
<b>Engl. Futterrüben</b> , siehe Rüben-Sorten, 3.				

## Erbsen-Sorten:

### 1. Zucker-Erbsen.

	Höhe Mtr.			
Butter-, dickschotige, sehr fleischige, schöne Sorte ..	0,70	Einlage	52	— 70 —
Frühe de Grace oder Buchsbaum-, zum Treiben ..	0,20	Einlass	150	1 70 —
Frühe grünbleibende, runzl. Mark-	0,80	Einleger	56	— 70 —
<b>Frühe niedr. volltragende</b>				
<b>1 Fuss hohe</b> , sehr volltragend, fein im Geschmack ..	0,30	Einöde	48	— 60 —
Frühe niedrige volltragende 1 1/2 Fuss hohe ..	0,50	Einsam	46	— 60 —
Fürst Bismarck, frühe niedrige ..	0,70	Einst	80	1 — —
Graue Riesen-	1,50	Eis	70	— 90 —
„ <b>Schwert-, Delikatess-</b> , besonders grossschotig ..	1,50	Eisen	120	1 40 —
Graue spanische oder florentiner	1,30	Eitel	60	— 80 —

## Erbsen-Sorten:

### 1. Zucker-Erbsen (Fortsetzung).

	Höhe Mtr.			
Heinrich-, sehr frühe mittelhohe zartschotige ..	0,80	Eklat	60	— 80 —
Moerheims weisse Riesen-, sehr früh und grossschotig ..	1,50	Eleh	110	1 30 —
<b>Säbel-, Heinr. Mettes verbesserte frühe breite krummschotige Riesen-</b> , sehr zarte, süsse, allgemein beliebte Sorte ..	1,30	Elegant	68	— 80 —
Säbel-, frühe breite krummschotige engl. ....	1,30	Elegie	64	— 80 —
Schwert-, gelbschotige ..	1,20	Elend	84	1 — —
Vilmorins Marrow runzlige Mark ..	0,70	Eleve	56	— 70 —
Spargel- oder Flügel-Erbsen, rotblühend ..	0,30	Elias	100	1 20 —

### 2. Schal- oder Kneifel-Erbsen,

welche ausgepahlt werden müssen.

Ameer, grüne, langschotige ..	0,90	Elite	36	— 50 —
Bishops, mittelfrühe, langschotige ..	0,60	Elle	32	— 50 —
Bountiful, sehr frühe grünbleibende ..	0,80	Elsa	32	— 50 —
<b>Buchsbaum-Zwerg-, No. 1 (de Grace)</b> , allerfrüheste niedrige, sehr reichtragend ..	0,16	Eltern	38	— 50 —
Buchsbaum-, Nr. 2 ..	0,25	Emerit	36	— 50 —
Caractacus, sehr frühe ..	0,70	Emil	28	— 40 —
Carter's first crop, O's erste Ernte ..	0,70	Emilie	30	— 40 —
<b>Contraria (umgekehrte Schnabel-)</b> , mittelfrüh, sehr volltragend, mit hellgrünem Korn. Da die Erbsen, wie ich in meinen Versuchen beobachtet habe, sehr spät dick werden, so behalten sie ihre Zartheit und Süsse sehr lange und sind infolgedessen für Konservenzwecke ganz besonders geeignet ..	1,30	Emir	60	— 80 —
Daniel O'Rourke, mittelfrühe ..	0,80	Emma	28	— 40 —
<b>Folger, grünbleibende</b>				
<b>Braunschweiger</b> , mittelfrüh, sehr volltragend, im Korn grünbleibend; beliebteste Sorte zum Einmachen ..	1,10	Empore	30	— 40 —
Gold- oder Wachs-, späteste ..	1,30	Ende	46	— 60 —
Gold vom Blocksberge, ertragreiche gelbschotige ..	0,90	Endung	54	— 70 —
Gutenberger Mai-, früh, ..	0,80	Endziel	28	— 40 —
Harrison's Vorbote (Eclipse), sehr früh und reichtragend, im Korn grünbleibend ..		Energie	30	— 40 —
Kentish Invicta (Express), sehr frühe grünbleibende ..	0,80	Enge	30	— 40 —
Korbfüller (Fillbasket), grüne ..	0,70	Enkel	40	— 50 —
Laxton's Prolife, weisse, langschotige ..	0,90	Enklave	30	— 40 —
„ Wilhelm I., sehr früh, ausserordentlich reichtragend und von feinem Geschmack ..		Enns	28	— 40 —
<b>Mai-, Heinr. Mettes allerfrüheste.</b> Die früheste und ertragreichste Schalerbse. Die Schoten, die von mittlerer Grösse sind, sind sehr vollkörnig ..	0,75	Enorm	32	— 50 —
Ruhm von Cassell ..	1,20	Ente	32	— 50 —
<b>Schnabel-, grossschotige</b> , spätere, starkwüchsige, sehr grossschotige, ausserst reichtragende Sorte; vorzüglich zum Einmachen ..	1,20	Entgelt	30	— 40 —
„ grünbleibende, ..	0,90	Entsatz	36	— 50 —
„ Riesen- ..	1,25	Entzwei	48	— 60 —
Victoria, grosse volltragende ..		Eos	32	— 50 —
Wilhelm I., mittelfrüh, mit dunkelgrünen Schoten ..		Eparch	34	— 50 —
<b>3. Mark-Erbsen,</b>				
runzlige (eckige).				
Abundance, halbhöhe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend ..	0,60	Epik	46	— 60 —
<b>Canning</b> , mittelfrühe, sehr volltragende, weisskörnige, besonders für Konservenzwecke geeignete Sorte ..	0,90	Epilog	50	— 70 —
Champion of England, hohe grüne ..	1,30	Episode	44	— 60 —
Daisy, niedrig, sehr ertragreich und wohl-schmeckend, besonders grossschotig ..	0,40	Epistel	80	1 — —
Day's Early Sunrise, sehr frühe weisse, volltragende ..	0,45	Epoche	52	— 70 —



### Erbsen-Sorten:

3. Mark-Erbsen (Fortsetzung).	Höhe Mtr.	Telegr.-Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	20 Gr. S.
Dr. Mc. Lean, niedrige grüne, sehr fein . . . . .	0,60	Epos	46	—	60
Duke of Albany, sehr schöne Sorte mit dunkelgrünen, grossen und vollen Schoten . . . . .	1,40	Erbe	60	—	80
Fairbeard's Nonpareil, hohe weisse, volltragende . . . . .	1,20	Erbteil	50	—	70
Gradus (Ideal), früheste, grossschotige, sehr süsse und ergiebige Markerbse . . . . .	0,80	Erde	80	1	—
Jenny Lind (Knight's-Marrow), grosse weisse, sehr schön und ertragreich . . . . .	1,50	Erfolg	66	—	80
Little Gem, früheste grüne . . . . .	0,40	Erich	40	—	50
Pride of the Market, grüne, robuste . . . . .	0,60	Erker	52	—	70
Springtide, mittelfrüh, volltragend, . . . . .	0,80	Erlebnis	52	—	70
Stratagem, niedrige grüne . . . . .	0,60	Erlös	64	—	80
Telegraph, volltragend, sehr langschotige, . . . . .	1,50	Ernst	50	—	70
Telephone, hohe grüne. Mittel-frühe Sorte, von kräftigem Wuchs, die mit aussergewöhnlich grossen Schoten reich behangen ist . . . . .	1,30	Erpel	55	—	70
William Hurst, wie Wunder von Amerika, nur etwas höher . . . . .	0,25	Erz	56	—	70
Wunder von Amerika, ganz niedrige grüne. Eine der dankbarsten Zwergerbse. Sie wird ca. 20 cm hoch, ist sehr früh und besonders volltragend . . . . .	0,20	Esse	50	—	70
Wunder von Witham, ähnlich der Wunder v. Amerika, sehr früh, auch zum Treiben geeignet . . . . .		Essig	58	—	70
Erdkohlraabi, siehe Kohlrüben.					
Esdragon (Artemisia Dracunculus) 2l Findet als Suppen- und Salatkraut, ferner auch beim Einmachen von Gurken etc. Verwendung. à Portion 15 S.		Etappe	—	50	— 120
Feldsalat, siehe Rapunzel.					
Fenchel, gewöhnlicher deutscher . . . . .		Fahne	90	1	10 10
„ süsser Bologneser . . . . .		Fahrt	100	1	20 10
Futterrüben engl., siehe Rüben-Sorten, 3.					
Futter-Runkelrüben, siehe Rüben-Sorten, 5.					
Gartenkresse, siehe Kresse.					
Garten-Melde, ☉ blutrote grossblättrige . . . . .		Fang	90	1	10 10
„ gelbe grossblättrige . . . . .		Fasan	90	1	10 10
Grassamen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					

### Gurken:

#### 1. Landgurken.

(Eigener Kultur, ganz zuverlässiger Qualität.)

Bismarck-, lange grünbleibende, sehr ertragreich . . . . .	Gage	600	6	40	20
Goliath, längste grüne, ganz vorzüglich . . . . .	Gala	—	26	—	70
Japanische Kletter-, eignet sich zur Kultur an Stangen, Spalieren etc., hat reichen Ansatz von mittellangen, grünen, walzenförmigen Früchten. Besonders widerstandsfähig . . . . .	Galerie	—	8	—	30
Lange grüne volltragende . . . . .	Galgen	600	6	40	20
Mittellange grüne sehr volltragende. Die beste halblange Gurke zum Einmachen. Sie ist ausserst reichtragend und sehr widerstandsfähig gegen feuchtkaltes Wetter . . . . .	Galle	520	5	60	20
Mittellange grüne volltragende, süd-deutsche Saat . . . . .	Gallus	400	4	30	20
Schlangen-, lange grüne verbesserte. Sehr reichtragende Sorte. Die 50—60 cm langen Früchte sind sehr dickfleischig und enthalten wenig Kerne. Vorzügliche Salatgurke . . . . .	Gambe	760	8	—	30
„ lange weisse verbesserte . . . . .	Gang	—	8	—	30
„ „ grüne Calbenser, Salat und Einmachgurke . . . . .	Gans	560	6	—	20
„ „ dunkelgrüne mit schwarzen Stacheln, ganz vorzüglich . . . . .	Garbe	—	8	40	30

### Gurken:

#### 1. Landgurken (Fortsetzung).

Schlangen-, lange grüne chinesische lange grünbleibende chinesische, sehr reichtragend . . . . .	Gardist	860	9	—	30
„ „ grünbleibende Rothenseer, als Salat und Einmachgurke vorzüglich; gegen Mehltau nicht empfindlich . . . . .	Garn	620	6	60	20
Trauben-, kurze grüne frühe, sehr echt, volltragend . . . . .	Gas	600	6	40	20
„ kurze grüne russische . . . . .	Gatte	370	4	—	20
„ weisse frühe . . . . .	Gau	200	2	20	10
„ Muromsche, kurze früheste feinste russische . . . . .	Gauss	640	6	80	20
„ Pariser oder Cornichon, kurze, vorzüglich zum Einmachen . . . . .	Gazelle	—	3	—	15
Unikum, sehr reichtragende, dickfleischige, grünbleibende Sorte . . . . .	Gedeck	370	4	—	20
Walzen von Athen, lange grüne . . . . .	Gedicht	—	12	—	30
	Gefahr	600	6	40	20

#### 2. Treib-Gurken.

Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, echt . . . . .	Gefasel	72	—	180	20
„ schneeweisse Riesen-, früh und reichtragend . . . . .	Gefeder	72	—	180	20
Berliner Aal- . . . . .	Geflügel	32	—	80	15
Brüdel's Treib-, vortreffliche Sorte . . . . .	Gefolge	72	—	180	20
Erfurter Ausstellungs-Gurke, mit schlanken, glatten, grünen, bis 75 cm langen, fast samenlosen Früchten; sehr ertragreich . . . . .	Gefühl	—	—	1200	60
Hampels Juwel von Koppitz . . . . .	Gegend	80	—	200	20
Königsdörffers Unermüdlche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht lang, grün, hellgestreift und weissstachelig. . . . .	Gehänge	70	—	180	20
Noas Treib-, sehr zu empfehlende Marktsorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit . . . . .	Gehäge	66	—	160	15
Non plus ultra, frühe grüne englische Prescott Wonder . . . . .	Gehirn	24	—	60	10
Reichards weisse Treib-, sehr fein, volltragend . . . . .	Gehör	300	—	700	50
Rollison's Telegraph, 70—75 cm lg., schwarzgrün, weissstachelig, ganz echt . . . . .	Geier	50	—	120	15
Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse Riesen-, 70—75 cm lang . . . . .	Geist	130	—	300	25
Schwanenhals, zum Treiben wie fürs freie Land geeignet . . . . .	Geleit	76	—	180	20
1 Sortiment von 15 Sorten 2 M. 40 S.	Genick	66	—	160	15
1 „ „ 10 „ 1 M. 60 S.	Geolog	—	—	—	—
Mehrere Sorten gemischt . . . . .	Ger	16	—	40	10
	Gerte	—	—	—	—

Gurkenkraut, siehe Boretsch.

Hanfsaat, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

Hafer-Wurzel, beste lange glatte . . . . .	Hader	—	11	—	30
Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.					
Hirse, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Isop (Hysopus officinalis) 2l . . . . .	Igel	170	1	90	10
Kamille (Matricaria Chamomilla). . . . .	Kabel	—	8	—	30
Kapuzinerkresse, siehe Kresse.					
Kartoffelsamen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Kerbel, ☉ gewöhnlicher . . . . .	Kabine	52	—	70	10
„ moosartig gekrauster . . . . .	Kachel	50	—	70	10
„ grosser spanischer . . . . .	Kadett	—	8	—	30
Kartoffeln, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Kerbelrüben (Scandix bulbosum) gew. . . . .	Kady Käfer	200	2	20	10
„ grosse verbesserte . . . . .			2	60	10
Knoblauch, siehe Zwiebeln, 2.					



### Kohl - Sorten:

### 1. Blumenkohl oder Carviol.

Algier, sehr grosser, mittelfrüher mit blendend weissen Köpfen, kommt in Massen auf den europäischen Markt . . . . .	Käfig	—	34	—	90
Asiatischer, früher grosser . . . . .	Kaftan	—	16	—	40
Berliner Treib-, früher, sehr schön . . . . .	Kahn	—	26	—	70
Cyprischer, früher grosser . . . . .	Kaiser	—	16	—	40
Englischer „ „ . . . . .	Kalb	—	16	—	40
Englischer, „ später grosser . . . . .	Kalif	—	16	—	40
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual., ganz echt. Vorzüg- lichste, früheste Sorte, von ganz niedrigem Wuchs und mit kleiner Belaubung; zum Früh- treiben, als auch zur Landkultur geeignet. Die grossen festen Köpfe sind blendendweiss. 100 Korn 30 S	Kalk	—	180	—	440
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, II. Qualität . . . . .	Kalpak	—	70	—	170
Holländischer Zwerg- . . . . .	Kälte	—	20	—	50
Frankfurter Riesen- (italienischer Riesen-), für den Herbst . . . . .	Kamin	—	12	—	30
Italienischer non plus ultra, extra grosse, späte Sorte. Im März ausgesät und auf ca. 1 m verpflanzt liefert dieser Kohl im Frühherbst ausserordentlich grosse, schön geformte, weisse Köpfe von grosser Zartheit und von feinem Geschmack	Kampf	—	12	—	30
Schneeball, Zwerg-, allerfrühester Treib-, sehr niedrig, mit festen Köpfen, auch fürs freie Land geeignet . . . . .	Kanal	—	80	—	200
Utrechter, später grosser, extra . . . . .	Kandare	—	20	—	50
Walcheren „ „ . . . . .	Kandis	—	18	—	50

## 2. Broccoli oder Spargelkohl.

Kultur ähnlich derjenigen des Blumenkohls. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Kälte besonders zur Winterkultur geeignet. Aussaat für Herbst- und Winterbedarf im Februar-März auf einen warmen Kasten, für Frühjahrsbedarf im Juli an eine geschützte, schattige Stelle ins Freie. Pflanzweite 75 cm. Im Winter muss man die Pflanzen durch eine Strohumhüllung schützen.

Französischer weisser . . . . .	Kante	—	6	—	20
„ violetter . . . . .	Kanton	—	6	—	20

### 3. Kopfkohl oder Kraut.

a) Weisskohl:

Amager, dänischer Winter- mit hohem Strunk . . . . .	Kap	260	2	80	10
<b>Braunschweiger, allergrösster platter fester weisser, I. Qualität.</b> Der wertvollste aller Weisskohle. Er eignet sich für jede Lage und jeden Boden und ist ebenso zum Massenanbau, wie zur Kleinkultur zu empfehlen . . . . .	Kapitel	220	2	40	10
<b>Braunschweiger, grosser platter weisser, II. Qualität</b> . . . . .	Kappe	160	1	80	10
Casseler, extra grosser früher kegelförmiger . . . . .	Karat	240	2	60	10
Erfurter, extra früher kleiner weisser .	Karo	240	2	60	10
Express, extra früher spitzer. Ist ganz besonders früh. Bildet mittelgrosse, stumpf-spitze, zarte Köpfe . . . . .	Karte	220	2	40	10
Fünfkirchner, sehr früh, mittelgross, feinerrippig, kurzstrunkig, zart und von sehr feinem Geschmack . . . . .	Kaste	240	2	60	10
Glückstädter, früher Sommer-, grosser runder feinerrippiger . . . . .	Kastell	240	2	60	10
„ später Herbst-, feiner niedriger mittelgrosser . . . . .	Kastor	250	2	70	10
Beide Sorten sind sehr ertragreich und eignen sich für alle Gegenden und Klimaten.	Kater	200	2	20	10
Griechischer Centner-, grosser weisser	Katze	180	2	—	10
Holländischer, grosser platter weisser					
Johannistag (Joanet), allerfrühester runder . . . . .	Kauz	260	2	80	10
Magdeburger, grosser runder weisser, die beliebteste und ergiebigste Sorte zu Sauerkraut . . . . .	Keiler	180	2	—	10
Ochsenherz, grosser früher . . . . .	Kelle	230	2	50	10

### Kohl-Sorten:

### 3. Kopfkohl oder Kraut:

a) Weisskohl (Fortsetzung):

Ruhm von Enkhuizen, sehr früh mit grossen kugelrunden Köpfen, gelblich-grün . . . . .	Kerker	300	3	20	15
Schweinfurter, sehr zarter grosser . . .	Kessel	280	3	—	15
Ulmer Spitz- oder Filderkraut . . . . .	Kette	600	6	30	20
Winnigstädter, spitzer weisser, echt, sehr fest, feintrippig und zart. Eignet sich auch für kalten Boden und rauhes Klima . . . .	Kiepe	280	3	—	15
Yorker, extra früher kleiner weisser .	Kiesel	200	2	20	10
Zucker- oder Maispitz, allerfrühester .	Kind	280	3	—	15
Zuckerhut, extra früher kleiner weisser	Kitt	250	2	70	10

b) Rotkohl:

Berliner, früher feiner fester dunkelroter	Klappe	370	4	—	20
<b>Erfurter Salat</b> , kleiner früher fester blutroter. Empfehlenswerteste Pflanzsorte, welche sich aber auch zum späteren Anbau für den Winterbedarf eignet. Köpfe klein, sehr fest und dunkelrot. Vorzüglich zur Salatbereitung	Klaue	550	5	80	20
Erfurter blutroter Riesen- . . . . .	Kleid	260	2	80	10
<b>Erfurter Schwarzkopf</b> . Vorzügliche, mittelfrühe Sorte mit grossen, festen, glänzend schwarz-roten Köpfen	Klette	460	4	80	20
<b>Hamburger Markt</b> , mittelfrüher grosser, schwarzroter . . . . .	Klima	460	4	80	20
Holländischer, grosser blutroter rundköpfiger . . . . .	Klinge	260	2	80	10
<b>Mohrenkopf</b> , schwarzroter, mittelfrüher mit schönen, mittelgrossen, festen Köpfen. . . . .	Klio	—	7	—	25
Utrechter, früher feiner schwarzroter	Klippe	280	3	—	10
Zenith, feiner dunkelroter, mittelfrüher, fester, neu . . . . .	Klops	—	7	—	25
Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutroter	Kloss	600	6	30	20

## 4. Wirsing, Savoyerkohl oder

**Börskohl.**

Blumenthaler, früher krauser gelber . . . . .	Kloster	180	2	—	10
Casseler, grosser dunkelgrüner krauser	Klub	180	2	—	10
Chou Marcellin, niedriger ausdauernder	Kluft	160	1	80	10
<b>Eisenkopf.</b> Ein sehr delikater Frühwirsing. Im Bau sehr niedrig, bildet er grosse, runde, gelbgrüne, feste Köpfe . . . . .	Klüse	260	2	80	10
Frankfurter Zuckerhut, extra früher gelber . . . . .	Klüyer	200	2	20	10
Groot's Liebling, extra feingekrauster früher . . . . .	Knabe	180	2	—	10
Johannstag, sehr früher stumpfspitzer	Knall	220	2	40	10
Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger, nächst dem Eisenkopf der früheste Wirsing mit länglich spitzem abgestumpftem Kopf . . . . .	Knaster	220	2	40	10
<b>Quedlinburger,</b> grosser später krauser gelbgrüner, extra feine Winter- sorte . . . . .	Knebel	180	2	—	10
Sennfelder, mittelfrüh. zarter gelbgrüner	Knecht	140	1	60	10
Ulmer, frühester kleiner krauser grüner	Knie	160	1	80	10
Vertus, grosser später krauser dunkel- grüner, sehr festköpfig . . . . .	Kniff	280	3	—	15
Wiener Treib-, frühester kleiner krauser gelbgrüner . . . . .	Knödel	180	2	—	10
Wolfenbütteler Markt-, früher niedriger gelbgrüner . . . . .	Knoten	220	2	40	10

### 5. Rosen-, Brüsseler- oder

### Sprossenkohl.

Um schöne, gute Rosen zu erzielen, schneidet man im September das Herz der Pflanzen aus.

Aigburth, halbhocher, mit grossen, festen Rosen	Knüppel	300	3	20	15
Hercules. Dieser Rosenkohl steht wegen des überreichen Ansatzes und der schnellen Entwicklung von grossen festgeschlossenen Rosen an der Spitze aller Sorten. Die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs und mittlerer Höhe	Knute	—	24	—	60
Hocher, extra schön	Kober	180	2	—	10
Niedriger, extra schön	Kobold	200	2	20	10
Pariser Markt-, halbhocher	Koch	300	3	20	15
Standard, hocher	Köder	270	2	90	10



### Kohl-Sorten:

## 6. Blätterkohl.

Dreienbrunner, gelbgrüner sehr feingekrauter . . . . .	Koffer	160	1	80	10
Hamburger Markt- (Lerchenzunge), halblanger, feiner, grüner . . . . .	Kog	180	2	—	10
Hoher brauner krauser . . . . .	Kogel	200	2	20	10
„ grüner krauser . . . . .	Koje	160	1	80	10
„ „ mooskrauser . . . . .	Kokarde	170	1	90	10
Mosbacher, halbhoher hellgrüner sehr krauser . . . . .	Kolben	260	2	80	10
Niedriger brauner krauser . . . . .	Kolik	220	2	40	10
„ grüner krauser . . . . .	Kollege	100	1	20	10
„ grüner feinstgekrauter, extra feingekraut, sehr zart; widerstandsfähig gegen Frost . . . . .	Koller	130	1	50	10
Palmbaum, hoher . . . . .	Kolon	—	4	—	20
Plumagen oder Feder-, rotgeschweckter . . . . .	Koloss	—	4	—	20
„ „ „ weissgeschweckter . . . . .	Komet	—	5	—	20
Schnitt-, brauner . . . . .	Komik	80	1	—	10
„ Butter-, goldgelber zarter . . . . .	Kompass	220	2	40	10
„ „ goldgelber zarter, rheinischer selbstschiessender . . . . .	Kondor	280	3	—	15
„ gelber . . . . .	Konfekt	86	1	—	10
„ grüner . . . . .	Konflikt	80	1	—	10
Baum- oder Kuckkohl, grosser grüner. Mark- oder Strunkkohl, weisser dickstrunk. (Chou Moëllier blanc). Die Blätter und die dicken fleischigen Strünke liefern ein ausgezeichnetes Viehfutter . . . . .	Kongo	140	1	60	10
Riesen-, blauer, 2 bis 2 1/2 Mtr. hoch	Konsens	200	2	20	10
Strunkkraut, bis 1 1/2 m hoch, bildet keine Köpfe . . . . .	Konsole	300	3	20	15
	Konsul	—	3	20	15

**Kohlrabi** (Oberkohlrabi):

Dreienbrunner, früher weisser zarter	Konzept	500	5	30	10
Englischer Glas-, früher weisser feiner	Konzert	180	2	—	10
blauer	Konzil	250	2	70	10
Frühe feine Landsorte, die sehr lange zart bleibt.					
Goliath, verbesserter weisser Riesen-	Kopeke	270	2	90	10
blauer	Kopf	350	3	70	15
Riesen-, weisser . . . . .	Koppel	270	2	90	10
blauer . . . . .	Koran	320	3	40	15
Später weisser zarter . . . . .	Kordel	220	2	40	10
blauer . . . . .	Kork	280	3	—	15
Treib-, feinlaubigster weisser . . . . .	Korpus	550	5	80	20
blauer . . . . .	Korse	700	7	40	30
Ulmer Glas-, früher feiner weisser zarter	Kosinus	180	2	—	10
blauer	Kost	250	2	70	10
Wiener Glas-, frühester weisser					
feinbl., I. Qual. . .	Köter	340	3	60	15
"          "          frühester weisser					
feinbl., II. Qual.	Krabbe	300	3	20	15
blauer          feinbl.,					
I. Qual.	Krach	480	5	10	20
feinbl.,					
II. Qual.	Kraft	400	4	30	20

## Kohlrüben.

(Steckrüben, Dorschen, Wrucken,  
oder Erdkohlraabi):

Apfel-, plattrunde gelbe, sehr feine, frühe, kurzlaubige Speisekohlrübe . . . . .	Krähe	86	1	—	10
Grosse glatte gelbe . . . . .	Kraal	60	—	8	10
„ weisse . . . . .	Kralle	60	—	80	10
Hoffmann's Riesen-, gelbe . . . . .	Kram	80	1	—	10
„ „ weisse . . . . .	Krampe	90	1	10	10
Laing's, grosse gelbe rotköpfige . . . . .	Kranz	80	1	—	10
Pummersche Kannen, weisse . . . . .	Krater	66	—	80	10
Riesen-, glatte gelbe kurzlaubige, gleichmässig, schön geformte Rübe mit zartem Fleisch . . . . .	Krebs	240	2	60	10
„ gelbe rotgrauhäutige } sehr ergiebige	Kredo	80	1	—	10
„ weisse „ } Futtersorten	Kreide	74	—	90	10
Rutabaga oder Kelrot . . . . .	Kreis	80	1	—	10
Schildesche, sehr grosse weisse . . . . .	Kreisel	90	1	10	10

### Kohlrüben (Fortsetzung):

Schmalz-, feinste glatte gelbe . . . .	Krempe	66	—	80	10
" " weisse . . . .	Krengel	72	—	90	10
Vorstehende beide Sorten sind sehr zart im Fleisch und eignen sich sowohl zu Speise- als auch zu Futterzwecken.					
Schwedische, grosse gelbe grünköpfige	Kreole	100	1	20	10
Westwälder, weisse rotköpfige . . . .	Kreta	90	1	10	10
Wilhelmsburger oder Elbdeicher runde gelbe grünköpfige . . . . .	Kreuz	100	1	20	10
Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.					
Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1					
<b>Krauseminze</b> ( <i>Mentha crispa</i> , reiner Same 2l . . . . . 10 000 Korn 6 M. 1000 Korn 80 s, 100 Korn 10 s)	Kreuzer	—	—	—	—
<b>Kresse</b> , Brunnen- oder Wasser-. . . .	Krieket	—	7	—	20
" " echte zarte Erfurte . .	Krieg	—	26	—	70
" Garten-, gelbe breitblättrige englische	Krim	60	—	80	10
" " grüne gewöhnliche . . . . .	Kringel	48	—	60	10
" " extra krause . . . . .	Krippe	48	—	60	10
" " perennierende amerikanische ..	Krise	140	1	60	10
" Kapuziner- oder indianische ( <i>Tropaeo-</i> <i>lum majus</i> ) . . . . .	Krispin	140	1	60	10
<b>Kümmel</b> ( <i>Carum Carvi</i> ) . . . . .	Kristall	66	—	80	10

### Kürbis - Sorten:

### 1. Speise-Kürbisse.

Melonen-Zentner-, echter allergrösster gelber . . . . .		Kritik	14	—	40	15	
Der beste zum Einmachen, wird bis 100 Kilo schwer.							
„ Zentner-, echter allergrösster ge- streifter		Kroate	12	—	30	15	
„ „ „ „ grüner . .		Kroki	14	—	40	15	
„ „ „ „ weisser . .		Krone	14	—	40	15	
„ „ „ „ gemischt . .		Kropf	12	—	30	15	
Squash Prolific Early Marrow . . . . .		Krösus	12	—	30	15	
Besonders zum Einmachen geeignet	Vegetable Marrow, englischer						
		Schmer- . . .	Kröte	4	—	20	10
	„	„ Long Green . .	Krücke	5	—	20	10
	„	„ Long White . .	Krug	4	—	20	10
	„	„ Moore's Cream, ohne Ranken	Kruke	4	—	20	10
		Valparaiso, dunkelroter . . . . .	Krumme	12	—	30	15
	„	hochgelber . . . . .	Krupp	12	—	30	15
	„	gelb mit weissen Streifen	Krüppel	12	—	30	15
	„	grüngestreift . . . . .	Kruste	12	—	30	15
	Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt		Kübel	8	—	30	10
Küchen-, grosser gewöhnlicher							
100 Kil. 100 M		Küche	1	20	10	10	
1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10 Sorten 1 M.		Kuchen	—	—	—	—	

## 2. Zier-Kürbisse.

Angurien- (Cucurbita Anguria), zu Lauben geeignet . . . . .	<b>Kücken</b>	10	—	30	10
Stachelbeeren- (Cucurbita Grossularia), kleinster, sehr zierend . . . . .	<b>Kuckuk</b>	12	—	30	10
Flaschen- (Cucurbita Lagenaria) . . . . .	<b>Kufe</b>	6	—	20	10
Herkuleskeulen- . . . . .	<b>Kugel</b>	6	—	20	10

**Cucurbita Melopepo:**

Apfel-, allerkleinster grüngestreifter . . . . .	Kuh	7	—	25	10
„ kleiner rotgestreifter . . . . .	Kujon	7	—	25	10
„ kleiner weiss-er . . . . .	Kuli	7	—	25	10
Apfelsinen-, echter . . . . .	Kultus	7	—	25	10
Birn-, kleiner marmorierter . . . . .	Kumpan	7	—	25	10
Citronen- . . . . .	Kamt	8	—	30	10
Füllhorn, mit Warzen . . . . .	Kande	7	—	25	10
Glocken-, grosser . . . . .	Kunkel	8	—	30	10
Gurken-, langer weisser . . . . .	Kuno	7	—	25	10
Kaisermütze, orange . . . . .	Kunst	8	—	30	10
„ weisse . . . . .	Kupfer	8	—	30	10
Pulverhorn . . . . .	Kuppe	7	—	25	10
Scheiben-, kleiner rotmarmorierter . . . . .	Kuppel	9	—	30	10
Seigel-, gestreifter . . . . .	Kur	7	—	25	10



## 2. Zier-Kürbisse.

### Cucurbita Melopepo (Fortsetzung):

Telegr.-Wort	à Kilo	20 Gr.	Port
M. S.	M. S.	M. S.	S.
Straussenei-, grosser	Kurat	8 — 30	10
Türkenbund-, grosser roter	Kurbel	8 — 30	10
" " grüner	Kurier	8 — 30	10
" " gestreifter	Kurs	7 — 25	10
" " gelber	Kurtist	7 — 25	10
" kleiner roter	Kurt	8 — 30	10
" " grüngestreifter	Kurve	9 — 30	10
Mischung grossfrüchtiger Sorten	Kürze	5 — 20	10
" kleinfrüchtiger Sorten	Kuss	5 — 20	10
" aller Sorten	Küste	5 — 20	10
Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	Kutter	50	
" " " 6 schönen Sorten	Kux	25	

Lauch, siehe Porro.

Lavendel oder Spike (Lavendula Spica) 2.

Leinsamen, siehe am Schlusse des Gemüse-samenseites.

Liebesapfel (Tomate), grosser roter 100 Kil. 140 M.

Telegr.-Wort	à Kilo	20 Gr.	Port
M. S.	M. S.	M. S.	S.
Acme. früh, glatt, dunkelrot mit violetttem Schein	Lachs	1 60	10
Alice Roosevelt. Eine der frühesten Sorten mit überreichem Ansatz von schönen, runden, glatten, dunkelscharlachroten, sehr delikaten Früchten	Lack	12 — 30	10
Conqueror. Früchte sehr gross, platt-rund, glatt, rot; sehr früh	Laden	40 — 100	15
Enormous	Lahn	16 — 40	10
Ficarazzi, mittelgross, scharlachrot, die früheste und beste Sorte zum Treiben	Laie	— 250	20
Gold-Jubiläum, neu, mittelfrüh, rund, glatt, goldgelb	Lakai	8 — 30	10
Green Gage, rund, citronengelb, sehr fein	Lampe	— 100	15
Johannisfeuer (allerfrühester verbesserter Geisenheimer). Sehr reichtragend, besonders zur Anpflanzung für raube Lagen geeignet.	Lappe	12 — 30	10
König Humbert, mit grossen, pfumförmigen, scharlachroten Früchten	Lars	— 100	20
Merveil du Marché. Ausserordentlich haltbare, mittelfrüh, mittelgrosse Sorte von leuchtend karmesinroter Farbe. Die glatten, sehr fleischigen Früchte sind von vorzüglichem Geschmack	Larve	6 — 20	10
Optimus, früh; Früchte sehr gross, glatt, und karmesinrot	Leben	20 — 50	10
Perfection, rund, glatt, rot, festfleischig	Leck	16 — 40	10
Phänomen, gross, leuchtend karmesinrot	Legat	12 — 30	10
Ponderosa, Früchte ungewöhnlich gross, rund, karmesinrot, festfleischig	Lehm	32 — 80	10
Präsident Garfield, vorzüglich	Lehre	24 — 60	10
racemigerum, mit kirschroten, johannisbeerähnlichen Früchten, sehr zierend	Leier	18 — 50	10
The Mikado, sehr früh; Früchte sehr gross, glatt, purpurrot	Leim	5 — 20	10
The Trophy, scharlachrot, sehr gross	Letter	24 — 60	10
Up to date, mittelgrosse, glatte, leuchtend karmesinrote Früchte	Licht	16 — 40	10
Zwerg-, frühester roter, vorzüglich	Liebe	20 — 50	10
Mischung von obigen Sorten	Loge	10 — 30	10
	Lohe	6 — 20	10

Liebstock (Levisticum officinale) 2.

Linsen, siehe am Schlusse des Gemüse-samenseites.

Löffelkraut (Cochlearia officinalis) 2.

Lupinen, siehe am Schlusse des Gemüse-samenseites.

Mais, siehe am Schlusse des Gemüsesamen-teiles.

Mairüben, siehe Rüben-Sorten, 1.

Majoran, französischer Stauden- (Origanum majorana) 2.

Malven, siehe am Schlusse des Gemüse-samenseites.

à Kilo	20 Gr.	Port
M. S.	M. S.	S.
3	15	—
1 60	10	—
12	30	10
40	100	15
16	40	10
—	250	20
8	30	10
—	100	15
12	30	10
—	100	20
6	20	10
20	50	10
16	40	10
12	30	10
32	80	10
24	60	10
18	50	10
5	20	10
24	60	10
16	40	10
20	50	10
10	30	10
6	20	10
100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M. S.	M. S.	S.
—	3	15
160	1 80	10
200	2 20	10

## Mangold

(Beete, Beisskohl oder Römisch-Kohl):

Telegr.-Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M. S.	M. S.	M. S.	S.
Breitblättriger grosser	Macht	66 — 80	10
Chilenischer gelber, sehr schön	Made	180 — 2	10
Karmesin gerippt	Maffia	— 1 10	10
Scharlachrot gerippt	Magd	80 — 1	10
Schweizer, extra krauser gelbgrüner Silber- (Poirée à cardes blanches). Mit sehr breiten dicken, weissen, Rippen, von feinstem Geschmack	Magen	66 — 80	10
	Magnat	66 — 80	10

Mariendistel (Carduus marianus) 2.

Meer- oder Seekohl (Crambe mari-tima)

Melisse, Citronen- (Melissa officinalis) 2.

Telegr.-Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M. S.	M. S.	M. S.	S.
	Mahl	70 — 80	10
	Mähre	— 5	20
	Major	— 6	20

## Melonen:

Amerikanische fürs freie Land	Makel	12	30	10
Ananas-, grünfleischige	Mal	12	30	10
„ rotfleischige	Maler	12	30	10
Benham Beauty, rotfleischig, vortrefflich	Malz	40	100	15
Berliner Netz-, grossfrüchtig, sehr zart und feinschalig	Mandel	50	120	20
Cantaloupe, Consul Schiller, grösste genetzte gelbe, bis 5 kg schwer, sehr wohlschmeckend	Mangel	40	100	15
Cantaloupe de Paris, Pariser Markt-melone. Ist von kräftigem Wuchs und sehr widerstandsfähig. Die grossen Früchte sind kugelförmig und stark gerippt	Manipel	20	50	10
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	Mantel	20	50	10
„ grosse genetzte	Mippe	20	50	10
„ Präsident Greig, rotfleischig, sehr fein	Marder	40	100	15
„ prolif de Trévoux, rotfleischig, dünn-schalig	Marine	30	80	15
Französische weisse Land-	Marmel	4	60	20
„ gelbe Land-	Marmor	4	60	20
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als Salatgurke, im reifen als Melone zum Einnachen zu verwenden	Marone	24	60	10
Klettermelone, grüne	Mars	12	30	10
Korall-nriff, sehr früh, grossfrüchtig, mit grünlichgelbem Fleisch	Marter	40	100	15
Malta, rotfleischig	Maser	8	30	10
Orange Christiania	Maske	12	30	10
Skillmanns genetzte	Mass	16	40	10
Sucin de Tours, zuckersüsse Netz-	Mast	12	30	10
Sutton's Duke of Edinburgh, grosse grüne, schön genetzt, rotfleischig	Matte	24	60	10
„ Golden Champion, oval, goldgelb, schön genetzt, grünfleischig und von vorzüglichem Geschmack	Matze	40	100	15
Weisse von Japan	Maud	16	40	10
Viele Sorten gemischt	Maul	12	30	10
Ein Sortiment von 15 Sorten 2 M.	Maus	—	—	—
Wasser-Melonen, gemischt	Meduse	6	20	10

## Möhren, Mohrrüben, Carotten auch Gelbrüben genannt:

Die Preise verstehen sich, wo nicht ausdrücklich bemerkt, für unabgeriebene Saat (mit Bart). Abgeriebene Saat aller Sorten steht zu 50—75 Prozent höheren Preisen zu Diensten.

### a) Kurze beste Speise-Sorten.

Telegr.-Wort	100 Kilo	à Kilo	20 Gr.
M. S.	M. S.	M. S.	S.
Dawiker, feine rote kurze stumpfe	Meer	120 — 1 50	10
" " " abgerieb. S.	Mehl	180 — 2	10
Guérande, dunkelrote	Meiler	— —	—
" " abgeriebene Saat	Meise	200 — 2 20	10
Holländische Mistbeet, feine rote kurze	Meister	120 — 1 50	10
" " feine rote kurze abger. S.	Mekka	180 — 2	10
Pariser Markt-, runde. Allerfrüheste kleine, runde, feinste Treib-Carotte	Menage	160 — 1 90	10
" " runde, abger. Saat	Mensur	220 — 2 40	10
" Treib-, kurze, früheste stumpfe, rote	Menü	140 — 1 70	10
" " abgeriebene Saat	Merkur	200 — 2 20	10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Möhren (Fortsetzung):

### b) Halblange beste Speise-Sorten.

Amsterdamer halblange rote, auch zum Treiben . . . . .	Messe	180	2	10	10
„ halblange rote, abger. Saat . . .	Metall	280	3	—	15
Bardowicker, halblange feine rote . . .	Metze	90	1	10	10
Braunschweiger halblange rote . . .	Miete	84	1	10	10
Carentan-, halblange scharlachrote, auch zum Treiben . . . . .	Miliz	160	1	90	10
„ halblange scharlachrote, auch zum Treiben, abger. Saat . . . . .	Mine	200	2	20	10
Frankfurter halblange rote . . . . .	Mode	82	1	10	10
„ „ „ „ abger. Saat . . . . .	Modell	130	1	50	10
Nantaise, halblange rote stumpfe . .	Modus	120	1	50	10
„ „ „ „ abger. Saat . . . . .	Mohr	180	2	—	10
„ verbesserte, halbl. rote stumpfe. Entwickelt sich sehr schnell. Beliebteste der halblangen Carotten-Sorten . . . . .	Molch	140	1	70	10
„ „ halblange rote stumpfe, abgeriebene Saat . . . . .	Mole	200	2	20	10

### c) Lange beste Speise-Sorten.

<b>Braunschweiger lange rote.</b> Feine Speismöhre, sehr empfehlenswert für den Winterbedarf . . . . .	Mops	60	—	80	10
Feine lange rote . . . . .	Moral	60	—	80	10
Lange rote stumpfe ohne Herz . . . .	Mörser	76	1	—	10
„ „ „ „ abger. Saat . . . . .	Mörtel	130	1	50	10
<b>Quedlinburger, lange dunkelrote.</b> Feine süsse dunkelrote, mit wenig Herz . . .	Most	110	1	40	10

### d) Feld- oder Futter-Sorten.

Altringham, lange rote süsse . . . . .	Motte	76	1	—	10
„ „ „ „ abgerieb. Saat . . . . .	Möwe	120	1	40	10
„ verbesserte lange rote grünköpfige . .	Mücke	90	1	20	10
„ „ lange rote grünköpfige, abgeriebene Saat . . . . .	Muff	150	1	70	10
<b>Lobbericher, cylinderförmige, goldgelbe, stumpfe . . . . .</b>	Mumie	110	1	40	10
„ cylinderförmige, goldgelbe, stumpfe, abgerieb. Saat . . . . .	Mumme	180	2	—	10
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe . .	Mund	120	1	50	10
„ „ „ „ abger. Saat . . . . .	Mündel	180	2	—	10
Rheinländer Riesen-, cylinderförmige, goldgelbe, stumpfe . . . . .	Mundum	120	1	50	10
„ Riesen-, cylinderförmige, goldgelbe, stumpfe, abgerieb. Saat . . . . .	Münster	160	1	80	10
<b>Riesen-, orange gelbe (orangerote) grünköpfige (Yellow Belgian) . . . .</b>	Münze	86	1	10	10
„ orange gelbe, (orangerote) grünköpfige (Yellow Belgian), abger. Saat . . . . .	Muräne	134	1	60	10
„ rote grünköpfige . . . . .	Muriat	72	1	—	10
„ weisse grünköpfige . . . . .	Murmel	54	—	80	10
„ „ abgerieb. Saat . . . . .	Murner	90	1	10	10
„ verbesserte weisse grünköpfige . . . . .	Mus	72	1	—	10
„ „ weisse grünköpfige, abgerieb. Saat . . . . .	Muschel	110	1	30	10
Auf hohen Nährwert und Ertrag von mir geztüchtet, kann ich diese Möhre als ein sehr gutes Futter für alles Vieh, besonders aber für Jungvieh und krankes Vieh sehr empfehlen.					
<b>Saalfelder (Weseler), dicke gelbe . . .</b>	Muse	60	—	80	10
„ „ „ abgeriebene Saat . . . . .	Musik	90	1	10	10
Süchtelner, dicke, goldgelbe, stumpfe, sehr ertragreich . . . . .	Muskat	120	1	50	10
„ dicke, goldgelbe, stumpfe, sehr ertragreich, abgerieb. Saat . . . .	Muskel	180	2	—	10
St. Valery, lange rote ertragreiche, für Speise- und Futterzwecke gleich gut geeignet . . . . .	Musse	90	1	20	10
„ „ lange rote ertragreiche, abgerieb. Saat . . . . .	Muster	140	1	60	10

## Möhren:

### d) Feld- oder Futter-Sorten (Fortsetzung).

Vogesische, halblange dicke weisse . . . .	Mutter	70	1	—	10
„ halblange dicke weisse, abgeriebene Saat . . . . .	Mütze	130	1	50	10
<b>Mohn, siehe am Schlusse des Gemüsesamens- teiles.</b>					
<b>Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.</b>					
<b>Pastinaken, lange weisse grosse . . .</b>	Paar	42	—	60	10
„ runde weisse . . . . .	Pacht	44	—	60	10
„ Sutton's Student, sehr dicke grosse.	Pack	44	—	60	10
<b>Petersilie, farnblättrige, sehr zierend.</b>	Padde	76	—	90	01
„ mooskrause feinste . . . . .	Paket	56	—	70	10
„ Myatts, englische zierende . . . . .	Pandur	54	—	70	10
„ non plus ultra, vorzügliche Sorte von reizendem Aussehen . . . . .	Panier	90	1	10	10
„ Plümager, extra krause . . . . .	Pappe	54	—	70	10
„ Schnitt-, gewöhnliche . . . . .	Parade	46	—	60	10
„ <b>Zwerg</b> -, ganz extra krause . . . . .	Park	56	—	70	10
<b>Petersilienwurzel, Bardowicker</b>					
„ lange glatte . . . . .	Parole	46	—	60	10
„ extra krausblättrige (Ruhm von Erfurt) . . . . .	Partei	100	1	20	10
„ Zucker-, frühe kurze dicke . . . . .	Pate	56	—	70	10
<b>Pfeffer, grosser spanischer</b> ☉ . . . . .	Pech	—	2	—	10
„ siehe auch Blumensamen-Verz. Cap- sicum.					
<b>Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.</b>					
<b>Pfefferminze (Mentha piperita) 2l</b> 1000 Korn 1,20 M., 100 Korn 25 S.	Pegel				
<b>Pferdeböhen, siehe am Schlusse des Ge- müsesamens- teiles.</b>					
<b>Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.</b>					
<b>Pimpinelle, feine Garten- mit rötlich. Blattstiele 2l . . . . .</b>	Pelle	180	2	—	10
<b>Plumagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.</b>					
<b>Porro, Sommer-, früher französischer.</b> Entwickelt sich früh, ist aber empfindlich gegen den Frost, daher nur zum Anbau für den Sommerbedarf zu empfehlen . . .	Pelz	190	2	10	10
„ <b>Winter-, Bangholms Prizetaker, ver- besserter Musselburger . . .</b>	Pendel	—	3	80	15
„ „ Brabanter, ganz besonders dicker . .	Peri	200	2	20	10
„ „ Carentan Riesen- . . . . .	Perle	260	2	80	10
„ „ dickpolliger . . . . .	Pest	180	2	—	10
„ „ Musselburger, sehr grosser . . . .	Pfad	260	2	80	10
„ „ Rouen, monströser kurzer dicker . .	Pfau	240	2	60	10
<b>Portulack, gelber</b> ☉ . . . . .	Pfebe	—	2	60	10
„ grüner ☉ . . . . .	Pfeife	—	2	40	10
<b>Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.</b>					
<b>Rabinschen, siehe Rapunzel</b>					

## Radies:

Rundes Berliner Treib-, sehr frühes scharlachrotes kurzkrantiges . .	Pfeil	130	1	50	10
„ <b>Dreienbrunner</b> , scharlachrotes, kurz- laubiges, zum Treiben und fürs freie Land . . . . .	Pfeiler	110	1	30	10
„ <b>Express</b> , frühestes leuchtend schar- lachrotes . . . . .	Pferd	120	1	40	10
„ gelbes kurzkrantiges . . . . .	Pfiff	90	1	10	10
„ <b>Hamburger Treib</b> -, sehr früh, hell- karmen . . . . .	Pflock	130	1	50	10
„ <b>karmenrotes Treib</b> -. . . . .	Pflug	100	1	20	10
„ <b>Non plus ultra</b> , leucht. rotes. Entwickelt sich auffallend schnell . . .	Pfote	120	1	40	10
„ <b>rosenrotes</b> , frühes kurzlaubiges . .	Pike	90	1	10	10
„ „ kurzlaubiges Treib- . . . . .	Pille	110	1	30	10
„ „ mit weisser Spitze . . . . .	Pirat	100	1	20	10
„ scharlachrotes, frühes kurzlaubiges	Planet	94	1	10	10
„ <b>Triumph</b> , weiss mit scharlachroten Streifen . . . . .	Plastik	200	2	20	10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Radies (Fortsetzung):

	Telegr.- Wort.	100 Kilo M.	a Kilo M.	20 Gr. S.
Rundes weisses frühes kurzkrautiges . . . . .	Podest	80	1	10
„ Würzburger Riesen-Treib- (Cardinal). Bildet leuchtend karmesinrote besonders grosse runde Knollen, welche lange stehen können, ohne holzig oder hohl zu werden . . . . .	Poesie	200	2	20
Runde Sorten gemischt . . . . .	Polka	90	1	10
Ovales rosenrotes mit weisser Spitze, ist sehr zart und eignet sich besonders zum Treiben . . . . .	Pomp	120	1	40
Ovales scharlachrotes mit weisser Spitze, vorzüglich . . . . .	Poncho	120	1	40
Langes Eiszapfen, reichlich fingerlang, weiss und fast durchsichtig, sehr früh und hochfein im Geschmack . . . . .	Ponton	80	1	10
„ rosenrotes feines . . . . .	Portal	110	1	30
„ weisses mit grünem Kopf . . . . .	Pose	90	1	10

## Rapontica-Wurzeln, grosse gelbe (Oenothera biennis) . . . . .

Raps, siehe am Schlusse des Gemüsesamentheiles.

## Rapunzel, Rabinschen oder Feldsalat:

Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bildend . . . . .	Rad	130	1	50
Gewöhnlicher kleinblättriger, auch Feldkrop oder Schafmäulchen genannt . . . . .	Radau	110	1	30
Holländischer, grosser breitblättriger . . . . .	Rache	160	1	80
Italienischer grüner (Régence) . . . . .	Radius	150	1	70
Löffelblättriger . . . . .	Rafael	120	1	40

## Raute od. Weinraute (Ruta graveolens) 2

Reseda odorata, wohlriechende Reseda . . . . .	Rahe	180	2	10
„ „ grandiflora . . . . .	Rajah	200	2	20
„ „ „ ameliorata . . . . .	Ralle	320	3	50

## Rettig:

Mai-, Delikatess-, weisser früher halblanger zarter . . . . .	Rand	100	1	20
„ Dresdener Bündel-, sehr früher, feiner, runder, gelber . . . . .	Ranke	94	1	10
„ ovaler goldgelber . . . . .	Ranzen	104	1	20
„ „ weisser Treib-, sehr zart, auch fürs freie Land geeignet . . . . .	Rapier	110	1	30
„ Strassburger, halblanger abgestumpfter . . . . .	Rappe	—	1	40
„ Stuttgarter, runder weisser Treib-, der früheste; kurzlaubig und sehr zart . . . . .	Rasse	100	1	20
„ Wiener, feiner runder gelber . . . . .	Rast	90	1	10

## Sommer-, Frankfurter Riesen-, langer grauer . . . . .

„ langer weisser . . . . .	Rat	80	1	10
„ ovaler weisser . . . . .	Ratte	96	1	10
„ runder schwarzer . . . . .	Raub	100	1	20
„ „ „ . . . . .	Rauch	90	1	10

## Herbst-, chinesischer rosenroter . . . . .

„ langer roter von Gournay . . . . .	Raum	90	1	10
„ Münchener Bier-, fein und delikat, auch als Sommerrettig zu empfehlen . . . . .	Raupe	100	1	20
„ runder rotschaliger . . . . .	Rausch	110	1	30
„ „ . . . . .	Rebus	96	1	10

## Winter-, langer schwarzer, sehr fest und haltbar . . . . .

„ langer weisser . . . . .	Recht	90	1	10
„ runder schwarzer. Die haltbarste und beliebteste Wintersorte . . . . .	Recke	98	1	10
„ „ weisser . . . . .	Rede	110	1	30
„ Pariser, langer kohlschwarzer . . . . .	Regal	96	1	10
„ „ . . . . .	Regent	116	1	30

## Rhabarber, neuer milder englischer 2

Regie	220	2	40	10
-------	-----	---	----	----

Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.

Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.

## Rosmarin (Rosmarinus officinalis) 2

Region	—	6	60	20
--------	---	---	----	----

Roterüben, siehe Rüben-Sorten 4.

## Rüben-Sorten:

### 1. Mai-Rüben.

Die Blattstiele der ersten 3 Sorten Mairüben liefern bei frühzeitiger Aussaat im Frühjahr das geschätzte Stielmus (Rübstiel).

Holländische frühe plattrunde weisse . . . . .	Register	72	—	90	10
„ „ „ gelbe . . . . .	Reh	76	—	90	10
Münchener Treib-, plattrunde weisserotköpfige, sehr frühe und zarte . . . . .	Reibe	130	1	50	10
Amerikanische, früheste, plattrunde weisse rotköpfige . . . . .	Reich	84	1	—	10

### 2. Herbst-, Stoppel- oder

### Wasserrüben.

Bortfelder lange gelbe . . . . .	Reif	90	1	10	10
„ echte verbesserte Fühnensche . . . . .	Reihe	130	1	50	10
Eirunde weisse rotköpfige . . . . .	Reim	90	1	10	10
Halblange weisse rotköpfige . . . . .	Reis	68	—	90	10
Runde schwarze . . . . .	Reise	100	1	20	10
„ weisse . . . . .	Reling	62	—	80	10
„ „ rotköpfige . . . . .	Rente	68	—	90	10
Teltower oder Märkische, kleine weisse. Gedeiht am besten in leichtem Boden, in welchem sie auch nur ihren pikanten Wohlgeschmack bewahrt . . . . .	Reporter	90	1	10	10
Ulmer lange weisse grünköpfige . . . . .	Reptil	72	—	90	10
„ längste weisse rotköpfige . . . . .	Reserve	72	—	90	10
„ lange weisse grün- und rotköpfige gemischt . . . . .	Rest	72	—	90	10
Wilhelmsburger, runde gelbe . . . . .	Reue	70	—	90	10

### 3. Englische Futterrüben.

Direct aus England importierte Saat. Vorzüglichste Sorten.

Green-top Yellow Bullock . . . . .	Revier	100	1	20	10
Purple-top Yellow Bullock . . . . .	Revolte	120	1	40	10
Tankard Yellow Green-top . . . . .	Revue	140	1	60	10
„ White, Red-top . . . . .	Rezept	90	1	10	10
„ Green-top . . . . .	Rezess	90	1	10	10
White Globe . . . . .	Rieke	86	1	—	10
Obige Sorten gemischt . . . . .	Ried	96	1	10	10

### 4. Roterüben oder Salat-

### Beete.

Aegyptische plattr. dunkelrote, sehr frühe, ganz vorzügliche Sorte von feinem Geschmack . . . . .	Riege	110	1	30	10
Erfurter halblange schwarzrote dunkellaubige . . . . .	Riemen	110	1	30	10
Lange schwarzrote . . . . .	Riese	62	—	80	10
„ „ dunkellaubige, lange, glatte Rübe mit ganz schwarzrotem Fleisch und dunkler Beilaubung . . . . .	Riester	120	1	40	10
Non plus ultra, (birnförmige Kölner), halblange schwarzlaubige . . . . .	Rille	110	1	30	10
Runde schwarzrote Zucker-, echt, von voller runder Form; sehr zart und süss. „ schwarzrote dunkellaubige . . . . .	Rinde	72	—	90	10
„ „ . . . . .	Ring	180	2	—	10

### 5. Futter-Runkelrüben.

Preise veränderlich.

Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Meine Züchtungen sind sämtlich in direkter Nachfolge aus nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterrüben gewonnen. Bei den Futterrüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, bei den Zuckerrüben auf schöne Rübe und hohen Zucker bei gutem Quantum gesehen. Die Polarisation geschieht in einem eigenen Laboratorium.

Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzufragen.

### Eckendorfer Riesen-Walzen-,

gelbe . . . . .	Rippe	46	—	60	—
„ „ „ rote . . . . .	Rist	50	—	70	—
„ „ „ weisse . . . . .	Ritt	46	—	60	—
„ „ „ gemischt . . . . .	Robe	46	—	60	—



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Rüben-Sorten:

### 5. Futter-Runkelrüben (Fortsetzung).

Flaschentörmige grösste gelbe Riesen-, verbess. . . . .	Rochen	46	—	60	—
" " rote Riesen-, verbess. . . . .	Rock	48	—	60	—
Golden Tankard, gelbfleischige Walzen-, wegen ihres hohen Nährwertes sehr geschätzt	Rohr	54	—	70	—
Klumpen, dicke gelbe . . . . .	Rolle	46	—	60	—
" " rote . . . . .	Ronde	48	—	60	—
Läcker, weisse rheinische . . . . .	Rost	54	—	70	—
Lange gelbe aus der Erde wachsende	Rotte	46	—	60	—
" rote aus der Erde wachsende	Route	44	—	60	—
" weisse aus der Erde wachsende	Routine	46	—	60	—
Leutewitzer, runde dicke gelbe . . . . .	Rubel	46	—	60	—
Mammuth (Elvetbam's Riesen-), grösste rote . . . . .	Rubikon	52	—	70	—
" grösste gelbfleischige . . . . .	Rubin	52	—	70	—
Oberndorfer, runde dicke gelbe . . . . .	Rubrik	64	—	80	—
" " rote . . . . .	Ruck	58	—	70	—
Olivenförmige gelbe Riesen-, des Barres	Rücken	52	—	70	—
" rote " . . . . .	Rüde	50	—	70	—
Riesen-Pfahl-, lange gelbe . . . . .	Rudel	48	—	60	—
" " rote . . . . .	Ruder	48	—	60	—
Tannenkrüger Riesen-Walzen-, gelbe . . . . .	Rudera	52	—	70	—
" " rote . . . . .	Rüdiger	56	—	70	—
Vauriac, gelbe Riesen- . . . . .	Rudolf	52	—	70	—
Zucker-Futter-, weisse grünköpfige . . . . .	Ruf	52	—	70	—

### 6. Zucker-Runkelrüben:

Preise veränderlich.

Schlesische echte weisse . . . . .	Rüffel	46	—	60	—
Quedlinburger weisse mit rosa Anflug	Rüge	50	—	70	—
Imperial, echte weisse . . . . .	Ruhe	46	—	60	—
Klein Wanzlebener, erster Nachbau . . . . .	Ruhr	50	—	70	—
Vilmorin blanche ameliorée, erster Nachbau . . . . .	Rum	50	—	70	—
Brennereirübe, rote französische, sehr ertragreiche Rübe . . . . .	Rumor	50	—	70	—
Darrübe, weisse, sehr ertragreich . . . . .	Rumpel	60	—	80	—
Elite-Züchtungen:					
Heinr. Mettes Elite Imperial . . . . .	Rumpf	60	—	80	—
Heinr. Mettes zuckerreichste Elite (Type Klein Wanzlebener)	Runde	60	—	80	—
" " " Elite Vilmorin . blanche . . . . .	Rune	60	—	80	—
Specialität Heinr. Mette, zuckerreichste bei hohem Quantum . . . . .	Rüste	60	—	80	—
Heinr. Mettes rosa Elite (aus der Klein Wanzlebener)	Rute	60	—	80	—
Rübsen, siehe am Schlusse des Gemüse- samentheiles.					
Rumex, siehe Spinat.					
Safflor (Carthamus tinctorius) . . . . .	Saal	70	—	80	10

## Salat-Sorten:

### 1. Kopfsalat.

#### a) Treib-Sorten.

w. bedeutet weisser, s. schwarzer Same.

Bruingeel, früher holländischer, w. . .	Säbel	280	3	—	15
Eier, früher, gelber, w. . . . .	Saft	380	4	—	20
Heinr. Mettes Treib-, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Auch als früher Landsalat empfehlenswert	Säge	320	3	40	15
Kaiser Treib-, gelber, w., nur zum Treiben geeignet . . . . .	Saline	300	3	20	15
Leppermanns Treib-, frühester, mittel- grosser gelber, sehr fester . . . . .	Salm	250	2	70	10
Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer der besten Treibsalate. Sehr fest und haltbar . . . . .	Salon	380	4	—	20
" früher goldgelber, w. . . . .	Salut	400	4	20	20
" früher fester grüner, s. . . . .	Salve	400	4	20	20
Wheeler's Tom Thumb, s. . . . .	Salz	400	4	20	20

## Salat-Sorten:

### 1. Kopfsalat (Fortsetzung).

#### b) Freiland-Sorten.

Amsterdamer, sehr früher gelber, s. . .	Sand	300	3	20	15
Asiatischer, grosser gelber, w. . . . .	Sappeur	270	2	90	10
Australischer Riesen-, s. . . . .	Sattel	340	3	60	15
Berliner, grosser goldgelber, s. . . . .	Schach	280	3	—	15
Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber Riesen-, w. . . . .	Schakal	260	2	80	10
Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, gross und fest; halt sich sehr lange, s. . . . .	Schall	450	4	70	20
Dresdener, grosser gelber, w. . . . .	Schalter	250	2	70	10
Erfurter Dickkopf, grosser, gelber, sehr zarter, w. . . . .	Schanze	380	4	—	20
Festköpfiger gelber, gelber Same . . .	Scharte	300	3	20	15
" " spät aufschliessend, grosser zar- tester, w. . . . .	Schaube	300	3	20	15
Forellen-, bunter grosser, w. . . . .	Schaukel	320	3	40	15
" englischer kleiner Blut, s. . . . .	Scheich	—	3	80	15
" Goldforellen-, sehr zart, fest- köpfig, braunrot gesprengelt, w. . . . .	Schelle	400	4	20	20
Fürchtenichts, grosser fester gelber, s.	Schelm	320	3	40	15
Haarlemer brauner (Coblenzer), s. . . .	Schemel	280	3	—	15
Kaiserkopf, braungelber grosser fest- köpfiger, w. . . . .	Schenke	360	3	80	15
Laibacher Eis-, w., fest, sehr lange in Köpfen stehend . . . . .	Scherbe	420	4	40	20
Laitue blonde, w., gross und schön . . .	Scherz	320	3	40	15
Maikönig, früher gelber, w. . . . .	Schicht	470	5	—	20
Dieser Salat entwickelt sich von allen Freiland- sorten am schnellsten. Er ist sehr festköpfig von gelblichgrüner Farbe und hat sehr zarte Blatt- rippen.					
Montrée (Batavier), grosser gelber krauser w. . . . .	Schiefer	340	3	60	15
" " gelber krauser rotkan- tiger, w. . . . .	Schiene	340	3	60	15
Pariser Zucker, gelber, w. . . . .	Schild	340	3	60	15
Als grösster, zartester und am längsten in Köpfen stehender Salat besonders zu empfehlen.					
Passe-Partout, neuer festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswert . .	Schlacht	320	3	40	15
Perpignan, grosser fester gelber Dauer-, w. . . . .	Schlaf	300	3	20	15
Prahl-, gelber, s. . . . .	Schläfe	300	3	20	15
Prinzenkopf, grosser gelber holländ., w.	Schlag	250	2	70	10
" grosser gelber rotkantiger, w. . .	Schlegel	280	3	—	15
Rudolfs Liebling, w. . . . .	Schlei	500	5	40	20
Leuchtend zitronengelb, mittelgross, fest und sehr zart. Steht sehr lange in Köpfen.					
Trotzkopf, grosser brauner, w. . . . .	Schleife	340	3	60	15
Bildet grosse, feste, zarte Köpfe, ist gegen Hitze sehr widerstandsfähig und eignet sich auch besonders zu Wintersalat.					
" grosser, gelber, fester Winter-, w.	Schleuse	300	3	20	15
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber, w. . . . .	Schlick	370	3	90	15
Winter-, brauner, w. . . . .	Schließ	260	2	80	10
" Butterkopf, w., sehr gross und zart .	Schliff	280	3	—	15
" gelber, w. . . . .	Schlinge	260	2	80	10
" Nansen oder Nordpol, w., mittelgross, zarte Köpfe bildend, grünlichgelb . . .	Schloss	380	4	—	20
Beste Sorten gemischt . . . . .	Schlucht	240	2	60	10

Salatsamen, alter zu Vogelfutter, siehe  
am Schlusse des Gemüsesamentheiles.

### 2. Pflücksalat.

Bildet keine geschlossenen Köpfe, sondern baut sich in  
kräftigem Wuchse hoch auf. Die äusseren Blätter werden  
nach und nach gepflückt und geben einen zarten, schmack-  
haften Salat.

Amerikanischer brauner, w. . . . .	Schlund	320	3	40	15
Australischer gelber, w. . . . .	Schmach	320	3	40	15



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Salat-Sorten (Fortsetzung):

### 3. Schnitt- oder Stechsalat.

Bildet keine Köpfe. Sehr früh und dicht gesät, entwickeln sich die Pflanzen sehr schnell und ersetzen den noch fehlenden Kopfsalat.

Früher gelber runder w. . . . .	Schmaus	140	1	60	10
„ „ „ verbesserter hohlbl. Butter-, w., sehr zart	Schmelz	180	2	—	10
Gelber krausblättriger, w. . . . .	Schmerl	240	2	60	10
„ krausblättriger, s. . . . .	Schmerz	220	2	40	10
„ feiner mooskrauser, s. . . . .	Schmied	470	5	—	20

**Spargelsalat** (*Lactuca angustana*), die Stengel werden wie Spargel zubereitet

Schmiss	—	5	—	20
---------	---	---	---	----

### 4. Römischer- oder Bindsalat

(Sommer-Endivien).

Pariser gelber, Romaine blonde, w. . .	Schmuck	280	3	—	15
„ grüner, w. . . . .	Schnalle	280	3	—	15
„ blutroter, selbstschliessender, s. vorzüglich . . . . .	Schnat	280	3	—	15
Sachsenhäuser, gelber selbstschliessender (Casseler), w., sehr zart . . . . .	Schnee	280	3	—	15
Walkers Sugar-loaf, s. . . . .	Schneid	220	2	40	10
Zwerg-Schluss-, gelber, extra schön . .	Schnell	—	3	—	15

Salatbeete, siehe Rüben-Sorten, 4.

**Salbei** (*Salvia officinalis*) 2l . . . . . Schnur 320 3 40 15

**Sauerampfer**, grossblättriger Garten . . . . . Schöffe 120 1 40 10  
 „ von Belleville, sehr grossblättrig. . . . . Scholle 140 1 60 10

Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.

Schalotten, siehe Zwiebeln, 2.

Schnittlauch, siehe Zwiebeln, 1.

Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3.

Schwarzkümmel, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

**Schwarz-Wurzeln od. Scorzoner.** . . . . . Schopf 740 7 80 25

Seekohl, siehe Meerkohl.

## Sellerie.

Die Knollen lieben einen kühlen, feuchten, im Herbst gut gedüngten Boden. Aussaat Ende Februar-Anfang März auf ein warmes Mistbeet. Um kräftige Pflanzen zu erzielen, säe man den Samen recht dünn. Anfang bis Mitte Mai versetze man die Pflanzen auf 30—35 cm Entfernung und achte darauf, dass sie nicht zu tief gesetzt werden, um schöne, grosse Knollen zu gewinnen.

<b>Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger runder.</b> Bringt frühzeitig mittelgrosse, sehr zarte, reinweisse Knollen . . . . .	Schott	400	4	20	20
„ Erfurter grosser glatter . . . . .	Schrank	380	4	—	20
„ „ kurzlaubiger, extra grosser früher . . . . .	Schrei	400	4	20	20
„ grosser glatter krausblättriger . .	Schritt	—	5	—	20
„ Non plus ultra, . . . . .	Schreck	440	4	60	20
„ <b>Prager Riesen-</b> , Grossknolliger, glatter mit festem, weissem, zartem und stark aromatischem Fleisch . . . .	Schrot	400	4	20	20
<b>Schnitt-, aromatischer, extra krauser vielstengliger . . . . .</b>	Schrulle	—	3	20	15
„ gewöhnlicher . . . . .	Schub	100	1	20	10
„ krauser . . . . .	Schule	—	4	—	20
<b>Bleich-, weisser englischer . . . . .</b>	Schnalter	200	2	20	10

Seuf, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

Seradella, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

Sonnenblumen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles und im Blumensamen-Verzeichnis unter „Helianthus“.

Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.

Spargel-Erbse, siehe Erbsen-Sorten.

Spargelpflanzen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

Spargel-Salat, siehe Salat-Sorten, 3.

Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.

Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 1 u. 2.

## Spargelsamen:

Connovers Colossal, amerikanischer Riesen- . . . . .	Schurre	240	2	60	10
Darmstädter grosser . . . . .	Schurz	—	1	40	10
Englischer Riesen- . . . . .	Schute	—	1	—	10
Ruhm von Braunschweig, sehr gross und zart . . . . .	Schwert	220	2	40	10
Schneekopf, weisser Riesen-. Die Köpfe bleiben auch über der Erde noch eine zeitlang schneeweiss . . . . .	Segel	—	8	—	30

## Spinat:

Dunkelgrüner spätaufschiessender rundsamiger . . . . .	Sehne	46	—	60	10
Gaudry, sehr grosser rundblättriger . .	Seil	46	—	60	10
Grosser breitblättriger mit rundem Samen . . . . .	Senne	44	—	60	10
Grosser langblättriger mit scharfem Samen . . . . .	Sessel	46	—	60	10
Rundblättriger Winter- mit rundem Samen . . . . .	Sieb	46	—	60	10
Savoyer, grossblättriger gelber, scharf-samig . . . . .	Siegel	48	—	60	10
<b>Triumph</b> , dunkelgrüner sehr dickblättriger. Zeichnet sich vor allen Sorten durch einen schönen geschlossenen ganz kompakten Bau der Pflanze aus. Die grossen, dunkelgrünen, sehr dickfleischigen, krausen Blätter schliessen sich in reichem Ansatz gedrängt um den Mitteltrieb und hält sich die ganze Pflanze, bevor sie in Samen schießt, in diesem Aufbau auffallend lange . . . . .	Sinus	52	—	70	10
<b>Victoria-Riesen-</b> , grösster, breitblättriger, dunkelgrüner, spätaufschiessender. Geeignet für Frühjahr und Herbst-Aussaat . . . . .	Sod	52	—	70	10
<b>Vioflay</b> , grossblättriger Riesen- . . . .	Sold	46	—	60	10
Englischer perennirender Winter- ( <i>Rumex patientia</i> ), Ampfer Spinat. Neuseeländischer ( <i>Tetragonia expansa</i> ) . . . . .	Spiere	90	1	10	10
	Spruch	120	1	40	10

Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.

Steckrüben, siehe Kohlrüben.

Steckzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.

Stoppelrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.

Strunkkraut, siehe Kohl-Sorten, 6.

## Tabak:

Amersförter runder dickblättriger . . .	Tablett	—	3	60	15
Cuba . . . . .	Tafel	—	10	—	30
Goundy, echter lang- und breitblättriger	Tag	—	10	—	30
Havanna . . . . .	Tank	—	12	—	30
Maryland . . . . .	Tapir	—	11	—	30
Muscatteller . . . . .	Tau	—	3	—	15
Salonichi . . . . .	Tee	—	3	—	15
Sumatra . . . . .	Tiger	—	10	—	30
Virginischer langblättriger . . . . .	Torf	—	9	—	30

**Thymian**, Sommer- oder französischer 2l . . . . . Tresse — 9 — 30  
 „ Winter- oder deutscher 2l . . . . . Turf 500 5 40 20

Tomaten, siehe Liebesapfel.

**Waldmeister** (*Asperula odorata*) 2l . . . . . Uebel — 18 — 50

Wassermelonen, siehe Melonen.

Wasserrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.

Weinraute, siehe Raute.

**Wermuth** (*Artemisia Absinthium*) 2l . . . . . Ufer — 4 60 20

Wicken, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.

Winter-Endivien, siehe Endivien.



	Telegr.- Wert	500 Kilo <i>M.</i>	à Kilo <i>M.</i>	20 Gr. <i>S.</i>
Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln, 1.				
Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.				
Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4.				
Wrucken, siehe Kohlrüben.				
Zierkürbis, siehe Kürbis-Sorten, 2.				
Zuckerrüben, siehe Rüben-Sorten, 6.				
<b>Zucker-Wurzeln</b> ( <i>Sium Sisarum</i> ) . Ulan		—	6 —	20

Zwiebeln:

1. Samen.

Birnförmige (Hanauer), lange süsse gelbe . . . . .	Ulk	220	2	40	10
Braunschweiger dunkelrote plattrunde harte, die Zwiebeln sind mittlerer Grösse und sehr scharf im Geschmack . . . .	Unrecht	240	2	60	10
Holländische blassrote, plattrunde . . .	Untat	140	1	60	10
" blutrote, plattrunde harte	Untiefe	250	2	70	10
" gelbe, plattrunde; die gelben plattrunden Zwiebeln erreichen eine bedeutende Grösse, sind sehr hart und haben milden Geschmack . .	Urban	140	1	60	10
" heilgelbe, plattrunde harte	Urteil	220	2	40	10
" schwefelgelbe, plattrunde harte . . . . .	Vagant	260	2	80	10

**Zwiebeln:**

1. Samen (Fortsetzung):

Holländische silberweisse platrunde				
harte . . . . .	Valet	260	2 80	10
James's, feinste haltbarste Sorte, oval	Vase	250	2 70	10
Madeira, grösste platte Riesen-, . . .	Vedette	280	3 —	15
runde	Velvet	240	2 60	10
"Madeira-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesät und anfangs Mai ausgepflanzt werden.				
<b>Zittauer Riesen-, runde blutrote</b>	Verb	250	2 70	10
<b>gelbe.</b>	Ventil	140	1 60	10
Gefragteste Marktsorte. Die "Zwiebeln werden sehr stark, haben schöne runde Form, sowie lebhaft gelbe Farbe und sind fein und mild im Geschmack.				
<b>Zittauer Riesen-, runde schwe-</b>				
<b>felgelbe</b>	Verdeck	260	2 80	10
Winterhecke . . . . .	Verein	130	1 50	10
Schnittlauch . . . . . 1 Port. 20 <i>g</i>	Vergil	—	40 —	100
<b>2. Steckzwiebeln:</b>				
Getrocknete gemischt . . . . .	Verlag	42	— 60	—
Knoblauch . . . . .	Verrat	56	— 70	—
Kartoffelzwiebeln . . . . .	Verliess	—	1 20	—
Schalotten, gewöhnliche allerfeinste . .	Vers	—	1 20	—
„ grosse haltbare dänische . . . . .	Vetter	80	1 —	—

## 2. Steckzwiebeln:

Gräser-, Kleearten, Oeconomische Samen etc.


## Gräser:

	Telegr. Wort	100 Kilo M.	1 M.	5 S.	20 Gr. M.
<b>Gräser:</b>					
<b>Flöringras, <i>Agrostis stolonifera</i>.</b> Wertvolles, dauerndes Untergras, gedeiht besonders in feuchtem Boden.	Hochfein	Vikar	90	1	10
	Fein	Viktor	74	—	90
<b>Futtertrefe, <i>weisse, Bromus mollis</i>.</b> Gibt auch auf geringem Boden reichlichen Ertrag		Villa	38	—	50
<b>Geruchgras, echtes, <i>Anthoxantum odoratum</i></b> . . . . .		Viole	340	3	60
„ gewöhnliches . . . . .		Violon	54	—	70
Verleiht dem Heu den Wohlgeruch					
<b>Hainrispengras, <i>Poa nemoralis</i>.</b> Zum Anbau in schattigen Parkanlagen, Obstgärten etc. zu empfehlen . . . . .		Viper	230	2	50
<b>Hartschwingel, <i>Festuca duriuscula</i>.</b> Gutes Untergras, widersteht der Dürre, somit geeignet für trocknen Boden.		Vogel	50	—	70
<b>Honiggras, <i>Helcus lanatus</i>.</b> Geeignet zum Anbau auf Moorböden, auf welchen bessere Gräser nicht mehr gedeihen.	Hochfein	Vogt	70	—	90
	Fein	Vokal	40	—	50
<b>Kammgras, <i>Cynosurus cristatus</i>.</b> Als Untergras für Dauerwiesen, ebenso auch für Gartenrasen zu empfehlen	Hochfein	Volte	200	2	20
	Fein	Vortrag	178	1	90
<b>Knaulgras, <i>Dactylis glomerata</i>.</b> Sehr buschiges, ausdauerndes und höchst ertragreiches Futtergras	Hochfein	Votiv	120	1	40
	Fein	Vulkan	106	1	30
<b>Rasenschmiele, <i>Aira caespitosa</i>.</b> Ausdauerndes Untergras auf trockenem und geringerm Boden gedeihend . . . . .		Wabe	56	—	70
<b>Rasenstrausgrass, <i>Agrostis capillaris</i>.</b> Geeignet für leichten, trockenen Boden . . . . .		Wacht	74	—	90
<b>Raygras, englisches, <i>Lolium perenne</i></b> . . . . .		Wagen	36	—	50
„ englisches, <i>Paceys allerfeinstes</i> . Seiner schnellen und sicheren Entwicklung wegen als Beigabe für Rasen- und Weidegrasmischung sehr wertvoll		Wahn	44	—	60
„ französisches, <i>Avena elatior</i> . Starkes, hohes Futtergras, besonders geeignet für trockenen Boden . . . . .		Waid	120	1	40

## Gräser (Fortsetzung):

<b>Raygras, italienisches, Lolium italicum.</b> Nahrhaftes Futtergras, gedeiht am besten auf mildem, durchlassendem Boden.	Hochfein	Wall	44	—	60	—
	Fein	Walze	40	—	60	—
<b>Rispengras, gemeines, Poa trivialis.</b> Ein kräftiges ausdauerndes, von allem Vieh gern genommense Gras, speziell für nassen Boden geeignet.		Wand	210	2	30	—
<b>Rohrglanzgras, Miliz, Phalaris arundinacea.</b> Liefert in feuchten und fetten Böden reiche Erträge. Jung geschnitten, bildet es einen reichlichen Nachwuchs, welcher 3—4 Schnitte zulässt.		Warf	260	2	80	—
<b>Rotschwingel, Festuca rubra.</b> Vortreffliches Untergras für Dauerwiesen, namentlich für etwas trockneren Boden sehr geeignet.		Warte	80	1	—	—
<b>Schafschwingel, Festuca ovina.</b> Zur Anlage von Schafweiden auf ärmeren Böden geeignet.		Watt	50	—	70	—
<b>Schmiela, gebogene, Aira flexuosa.</b> Zu empfehlen für geringere Sandböden und schattige Stellen.	Hochfein	Weber	50	—	70	—
	Fein	Wedel	44	—	60	—
<b>Strandhafer, Elymus arenarius.</b> Dient zur Befestigung von Böschungen, Dünen etc.		Wega	300	3	20	—
<b>Timotheegras, Phleum pratense.</b> Ausdauerndes, sehr ergiebiges Obergas. Hält auf schwerem guten Boden 6 Jahre und länger. In zwei- und mehrjährigen Klee-Grasgemengen sehr vorteilhaft.		Wehr	62	—	80	—
<b>Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pratensis.</b> Hohes nahrhaftes Gras für mässig feuchten Boden.		Weiche	220	2	40	—
<b>Wiesenrispengras, Poa pratensis.</b> Ein frühes, reiches Gras. Verlangt nur lockeren Boden, gleichviel, ob trocken oder nass.		Welt	140	1	60	—
<b>Wiesenschwingel, grosser, Festuca pratensis.</b> Vortreffliches Wiesen- und Weidegras von hohem, kräftigem Wuchs. Liebt feuchtes Klima und guten Boden.		Werder	90	1	10	—





### Meine Grassamen-Mischungen

sind unübertroffen in ihrer Zusammenstellung und von vorzüglicher Reinheit und Keimfähigkeit. Eine sachgemässe Behandlung vorausgesetzt, werden sie selbst den allerverwöhntesten Ansprüchen genügen. Als Aussaatquantum rechne man für die Mischungen durchschnittlich  $2\frac{1}{2}$  bis  $3\frac{1}{2}$  Kilo auf 100 □ m. Mit Rücksicht auf die verschiedenartigen Ansprüche, die bezüglich der Dichtigkeit an einen Rasenteppich gestellt werden, sowie mit Rücksicht auf die Möglichkeit eines regelmässigen Schnittes und der Bewässerung, kann man ein bestimmtes Quantum nicht gut festsetzen. Es kann jedoch als Anhalt dienen, dass 1 Ctr. für den Morgen als das Mindestmass gilt. Die geeignetste Zeit zur Ansaat von Rasenflächen ist ein windstillere Tag im April oder Mai. Zu zeitiges Säen hat keinen Zweck, da der Erdboden noch zu kalt ist und der Samen, anstatt zu keimen, fault. Vorhergegangene Lockerung und gute Planierung ist unbedingt nötig. Das Ausstreuen ist möglichst gleichmässig zu bewirken und der Samen sofort einzuharken und festzuwalzen oder mit Trittbrettern festzutreten. In 14—20 Tagen, je nach der Witterung, keimt die Saat und ist der Rasen nun, wenn ca. 5—7 cm hoch, zu schneiden. Für die spätere Behandlung ist öfteres Schneiden und bei andauernder Trockenheit Bewässerung zu empfehlen.

### Gras-Mischungen für Park- und Garten-Anlagen.

#### Park- oder Bleichrasen-Mischung . . . . .

Zusammengesetzt aus feinen niedrigen Gräsern zu dauernden schönen Rasenplätzen

#### Berliner Tiergarten-Mischung . . . . .

Hochfeine Mischung für leichten und mittleren Boden.

#### Heinr. Mettes Teppichrasen-Mischung . . . . .

Diese Mischung ist aus den hochfeinsten, niedrigen, feinblättrigen Grasarten zusammengestellt und bietet ich damit für ganz kurz zu haltende, sogenannte englische Rasenplätze, das beste, was geliefert werden kann. Extra-Prima Qualität.

#### Schattenrasen-Mischung . . . . .

Für schattige Lagen in allen Bodenarten.

### Futtergras-Mischungen.

#### Wiesen-Mischung für leichten und trockenen Boden, ohne Kleezusatz. . . . .

Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.

#### Wiesen-Mischung für schweren und feuchten Boden, ohne Kleezusatz. . . . .

Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.

#### Mischung für Böschungen, Fluss- und Eisenbahndämme. Beste Zusammenstellung stark- und festwurzelnder Gräser, ohne Kleezusatz. . . . .

Saatmenge 25 Kg. pro Morgen.

Besondere Mischungen für kalkarme und kalkreiche Böden, Moorböden usw. werden sachgemäss zusammengestellt und diene ich auf Wunsch hierin mit billigster Anstellung.

Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M. S.
Werft	52	— 70
Werg	48	— 60
Wette	70	— 90
Wicht	70	— 90
Wiede	40	— 60
Wiesel	42	— 60
Wild	42	— 60
Winkel	46	— 60
Wirbel	96	— 50
Wirt	38	— 50

### Kleearten:

Meine Kleesamen sind doppelt gereinigt, garantiert seidefrei und von bester Keimfähigkeit. Die Preise sind veränderlich. Bei grösserem Bedarf stehe ich mit Spezial-offerte gern zu Diensten.

**Rotklee, Trifolium pratense.** Hochfeine schlesische Saat, garantiert seidefrei. Zeichnet sich aus durch reichen Ertrag, hohen Futterwert und grosser Widerstandsfähigkeit. Aussaat 5 Kilo pro Morgen . . . . .

**Weissklee, Trifolium repens.** Weissklee ist in Folge seiner starken Bewurzelung für leichte Bodenarten und Sandböden sehr geeignet. Zur Anlage von Weiden unentbehrlich. Aussaat 5 Kilo pro Morgen . . . . .

**Gelbklee, Medicago lupulina.** Gedeiht noch in leichtem, sandigem, trockenem Boden und verträgt auch Beschattung. Aussaat 7 Kilo pro Morgen . . . . .

**Bokharaklee, Melilotus alba.** Wird wegen seiner massigen Entwicklung für Weideanlagen auf Oedländerleien, Abtragsflächen u. s. w. benutzt. Aussaat 8 Kilo pro Morgen . . . . .

**Bullenklee, Trifolium pratense perenne.** Ist von langjähriger Dauer und eignet sich besonders für mässig feuchte Wiesen. Aussaat 6 Kilo pro Morgen . . . . .

**Schwedischer Klee, Trifolium hybridum.** Gibt reiche Erträge und ist namentlich für feuchtere Böden, in welchem Rotklee nicht mehr gedeiht, sehr zu empfehlen. Aussaat 4 Kilo pro Morgen . . . . .

**Wundklee, Anthyllis vulneraria.** Zum Anbau auf Sand- oder Mergelböden zu empfehlen. Aussaat 5 Kilo pro Morgen . . . . .

**Incarnatklee, Trifolium incarnatum.** Bevorzugt lehmigen Sand- oder sandigen Lehmböden. In milderen Lagen gibt er bei Herbst-aussaat im nächsten Frühjahr zeitig eine reiche Futterernte. Aussaat 8 Kilo pro Morgen . . . . .

Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M. S.
Wisent	146	1 60
Woge	116	1 30
Wolf	44	— 60
Wolle	92	1 10
Wrack	150	1 70
Wurf	146	1 60
Wurm	124	1 40
Wut	62	— 80



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Kleearten (Fortsetzung):

**Luzerne blaue** (Provencer), *Medicago sativa*. Verlangt tiefgründigen Boden, gibt 3—4 Schnitte pro Jahr und besitzt eine vieljährige Dauer. Aussaat 8 Kilo pro Morgen.

**Sandluzerne**, *Medicago media*. Gedeiht auf sandigerem Boden. Aussaat 10 Kilo pro Morgen.

**Käsekle**, blauer, *Melilotus coeruleus*. Findet Anwendung bei Bereitung von Kräuterkäse.

**Esparsette**, *Hedysarum Onobrychis*. Liebt trockenen, kalkhaltigen, tiefgründigen Boden und besitzt eine vieljährige Dauer. Aussaat 50 Kilo pro Morgen.

## Saat-Getreide.

Jährlicher Anbau: ca. 650 Morgen Weizen, 250 Morgen Roggen, 400 Morgen Hafer, 300 Morgen Gerste.

Die Firma Heinr. Mette hat als erste die Vorzüge des Klimas und der Lage Quedlinburgs, welche schon längst als besonders günstig für die Züchtung von Gemüse- und Blumensamen erkannt waren, zur Grundlage für den Bau von Saatgetreide benutzt. Auch hier ist es durch eine systematisch betriebene langjährige Individual- und Familienzucht gelungen, verschiedene konstante Getreide-Spielarten von höchster Ertragsfähigkeit und grosser Lager- und Winterfestigkeit zu züchten. Um das Zuchtziel, den Körnerertrag einer bestimmten Fläche zu heben, unterzieht man sich zur Erkennung der leistungsfähigen Individuen der mühevollen Arbeit jährlich viele tausende von Pflanzen zu wiegen; nur diejenigen typisch entwickelten und normal bestockten Pflanzen, welche ein hohes Körnergewicht pro Halm aufweisen, werden zur Elite-Zucht benutzt. Ueber die Erfolge liegen viele anerkennende Zeugnisse aus den Kreisen tüchtiger Landwirte vor.

## Winterweizen:

**Original Heinr. Mettes Square head.** Diese meine Spezialzüchtung ist von mir in 23jähriger Kultur unangesezt verbessert worden und hat dieselbe heute in jeder Hinsicht einen hohen Grad der Vollkommenheit erreicht. Das Zuchtziel ist eine keulenförmige, voll und dicht besetzte Aehre mit braungelbem Korn, nicht zu langes, straffes Stroh, Widerstandsfähigkeit gegen Lager und Auswinterung, starke Bestockung. Im Ertrage ist dieser Squarehead ganz hervorragend, es wurden bei entsprechender Kultur bis 24 Ztr. pro Morgen erzielt. Die Saat, gezüchtet auf meinen, in rauhem frostreichem Klima gelegenen Quedlinburger Wirtschaften, eignet sich auch für ungünstigere Boden- und klimatische Verhältnisse. 10 Kilo 3 M.

**Weissweizen, Heinr. Mettes Quedlinburger.** Dieser Weizen ist absolut winterfest, höchst widerstandsfähig gegen Lager und ganz hervorragend im Ertrage. Das Korn ist von schöner, weissgelber Farbe und wird von den Mühlen gern gekauft. 10 Kilo 3 M.

**Rauhweizen, Rivetts bearded.** Eignet sich besonders für feuchten Boden und nebeliges Klima. Ist sehr widerstandsfähig, gibt hohe Erträge und langes, kräftiges Stroh. 10 Kilo 3 M.

## Sommer-Weizen:

**Heinr. Mettes verbesserter roter Bordeaux.** Gibt häufig dieselben Erträge wie der Winterweizen, ist sehr lagerfest, verträgt starke Kunstdüngergaben, fällt nicht leicht aus. 10 Kilo 2,80 M.

Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M. S.
Xaver	140	1 60
Yard	142	1 60
York	200	2 20
Zahl	40	— 50

## Saat-Getreide (Fortsetzung):

### Roggen:

**Original Heinr. Mettes Zeeländer.**

Der Roggen liefert schöne, bis 20 cm lange Aehren, welche mit schweren Körnern dicht besetzt sind. Die Körner und Stroherträge sind ganz enorm, wie solche von keiner anderen Züchtung erreicht werden. Selbst auf geringeren Böden und in rauhen Lagen bringt diese Züchtung noch recht gute Erträge. Bei der reichen Bestockung erfordert diese Sorte nur ein kleines Aussaatquantum.

**Heinr. Mettes verbesserter Probsteier.**

Der Roggen ist sehr winterfest, widerstandsfähig gegen Lager und frühreifend, gibt hohe Erträge und liefert ein volles, feinhülsiges, kleberreiches Korn.

**Petkuser.** Sehr ertragreich und lagerfest.

Zank	23	— 30
Zauber	23	— 30
Zaun	23	— 30

### Gerste:

**Chevalier.** Beste Braugerste, eignet sich für mittlere und gute Böden.

**Gold-Melonen.** Sehr lagerfest und hoch ertragreich: feine Braugerste.

**Hanna.** Sehr früh und ertragreich.

**Schottische Perl.** Gute Braugerste, gibt auch auf geringeren Böden hohe Erträge.

**Winter-, Mammuth.** Auch für geringere Böden geeignet; liefert Erträge bis 22 Zentner pro Morgen.

Zebu	23	— 30
Zeche	23	— 30
Zecke	23	— 30
Zeile	23	— 30
Zeisig	22	— 30

### Hafer:

**Dollar.** Sehr ertragreicher, mittelfrüher Fahrenhafer mit kurzem, feinschaligem Korn.

**Ligowo.** Eine frühreife, äusserst ertragreiche, lagerfeste Sorte mit vollem schwerem Korn, welche auch auf geringeren Böden gute Erträge bringt.

**Milton.** Mittelfrüh, eignet sich auch für rauhe Lagen. Sehr steifhalmig.

**Riesen-Sommer.** Reift sehr früh, ist sehr feinhülsig, nimmt auch mit leichteren Böden verlieb.

Zeit	25	— 40
Zelt	23	— 30
Zelter	23	— 30
Zepter	23	— 30

## Oekonomische Samen etc.

Bei grösserem Bedarf Preise brieflich.

**Ackersprügel, Riesen-** (*Spergula maxima*). Kann von März bis Ende August gesät werden, wächst sehr schnell, gibt ein gutes Futter und wird auch zur Gründung angebaut. Aussaat 12 Kilo pro Morgen.

**Buchweizen, brauner** . . . . .  
„ **silbergrauer** . . . . .  
Liefert ein gutes Grünfutter und ist auch als Gründüngungspflanze empfehlenswert. Stellt bescheidene Ansprüche an den Boden und hat eine sehr schnelle Vegetation. Bestes Mittel zur Vertilgung der Quecken. Aussaat 20—25 Kilo pro Morgen.

Zero	26	— 40
Zettel	25	— 40
Zeng	28	— 40

**Canariensamen** . . . . .  
**Hanf, gewöhnlicher** . . . . .  
**Hirse, gelbe gewöhnliche** . . . . .  
„ **weisse französische** . . . . .  
**Kartoffelsamen, beste frühe Sorten** . . . . .  
„ **beste späte Sorten** . . . . .  
**Leinsamen, echter Rigaer** . . . . .  
**Linsen, breite weisse Heller** . . . . .  
„ **gewöhnliche weisse Feld** . . . . .  
**Lupinen, blaue** . . . . .  
„ **weisse** . . . . .  
„ **gelbe** . . . . .  
Die Lupine ist für Sandböden die empfehlenswerteste Gründüngungspflanze. Aussaat 40 Kilo pro Morgen.

Zeuge	32	— 40
Zeus	32	— 40
Zibet	32	— 40
Zicke	38	— 50
Ziegel	—	—
Zier	—	—
Ziesel	34	— 50
Zieten	90	1 10
Zille	80	1 —
Zindel	17	— 30
Zingel	18	— 30
Zinke	17	— 30

**Mais, früher kleiner gelber** (*Zea praecox*) Reift auch im nördlichen Deutschland und sollte, da er ein gutes Futter für Fasanen bietet, in jeder Fasanerie angebaut werden.


Zinn	30	— 40
------	----	------

„ **Badischer, grosser brauner oder roter** . . . . .  
„ **„ gelber** . . . . .  
„ **Pferdezahn, amerikanischer** . . . . .  
Liefert ein saftiges und massiges Grünfutter. Ertrag bis 800 Ztr. pro Morgen. Aussaat 35 Kilo pro Morgen.

Zion	40	— 50
Zipfel	30	— 40
Zirkel	22-24	— 40

Zahn	25	— 40
Zähre	25	— 40
Zander	24	— 40
Zange	23	— 30



	Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	h. S.		Telegr.- Wort	100 Kilo M.	à Kilo M.	h. S.
<b>Oekonomische Samen etc. (Forts.):</b>									
<b>Malven</b> , schwarze . . . . .	Zitat	—	1	—					
Wird zu Farbezwecken angebaut.									
<b>Mohn</b> , blauer, mit grossen geschlossenen Köpfen	Zito	80	1	—					
" weisser " " " "	Zitrat	90	1	10					
<b>Oelrettig</b> . . . . .	Zivil	70	—	90					
Gibt bei früher Aussaat schon Anfang Mai ein besonders vom Milchvieh gern genommenes Grünfütter. Als Gründungs-pflanze in flach geschaltete Getreidestoppel angebaut, bereichert er den Acker mit grosser Menge organischer Substanz. Aussaat 6—8 Kilo pro Morgen.									
<b>Pferdeböhen</b> , Quedlinburger . . . . .	Zobel	23	—	30					
Auf hohen Körnerertrag gezüchtet; auch geeignet zum Anbau von Gründüngung.									
<b>Raps</b> , Winter- . . . . .	Zober	40	—	50					
<b>Rüben</b> , Sommer-, frühreife Harzer . . . . .	Zofe	56	—	70					
<b>Schwarzkümmel</b> ( <i>Nigella sativa</i> ) . . . . .	Zohe	130	1	50					
<b>Senf</b> , brauner . . . . .	Zoll	80	1	—					
" gelber . . . . .	Zone	46	—	60					
Beliebt als Grünfütter- als auch Gründüngungspflanze für lockere mildere Böden. Aussaat 7—8 Kilo pro Morgen.									
<b>Seradella</b> , . . . . .	Zoolog	28	—	40					
Gibt ein nährreiches von dem Vieh gern gefressenes Futter und wird auch zur Gründüngung angebaut. Sie ist besonders für leichtere Böden und zwar als Untersaat in Sommergetreide oder Winterroggen zu empfehlen. Als Untersaat 8 Kilo pro Morgen.									
<b>Sonnenblumen</b> , einfache . . . . .	Zopf	40	—	50					
" russische Riesen- . . . . .	Zores	56	—	70					
<b>Stachelginsten</b> ( <i>Ulex europaeus</i> ) . . . . .	Zorn	230	2	50					
Perennierende, auf dem geringsten Boden gedeihende Futterpflanze. Aussaat 8—10 Kilo pro Morgen.									
<b>Wicken</b> , graue . . . . .	Zotte	23	—	30					
<b>Zottelwicken</b> oder Sandwicken ( <i>Vicia villosa</i> ). Begnügt sich mit dem leichtesten Boden und gibt schon Mitte Mai einen reichen Futterertrag. Da die Zottelwicke sehr lange Ranken bildet, bedarf sie einer Stütze und wird aus diesem Grunde gern im Gemenge mit Johannisroggen gesät. Saatzeit vom Frühjahr bis zum Herbst, Saatmenge 15 Kilo Wicken und 35 Kilo Johannisroggen pro Morgen.									
Zottelwicke, reine Saat	Zuave	52	—	70					
" mit Johannisroggen	Zuber	40	—	50					
<b>Zuckerhirse</b> , <i>Sorghum saccharatum</i> . . . . .	Zuck	32	—	40					
Ein ganz vorzügliches, nahrhaftes, dem Pferde-zahnmais ähnliches Grünfütter. Höhe 2—3 Meter, Aussaat 9 Kilo pro Morgen.									
<b>Bienenfutterpflanzen.</b>									
<b>Phacelia tanacetifolia</b> , . . 100 Gr. 25 s	Zufuhr	160	1	80					
Entwickelt sich sehr schnell und bietet die ergiebigste Bienenweide. Aussaat 2—3 Kilo pro Morgen.									
<b>Borago officinalis</b> , Boretsch, . . . . .		160	1	80					
100 Gr. 20 s									
Blüht ununterbrochen den ganzen Sommer und wird von den Bienen gern genommen.									
<b>Dracocephalum moldavicum</b> . . . . .	Zug	—	1	—					
Mittelhohe blaue, reichblühende, von den Bienen sehr gesuchte Sommerblume.									
1 Sortiment bester Bienenfutterpflanzen (12 Sorten, je 20 gr.) 1,80 M.									
1 Sortiment bester Bienenfutterpflanzen (12 Sorten, je 1 Portion) 60 s									
Mischung bester Sorten für dauernde Bienenweide . . . . . 20 Gr. 20 s				4					
<b>Vogelfutter.</b>									
In bestgereinigten Qualitäten.									
<b>Bennysamen</b> für alle Finkenarten wird auch von allen andern Körnerfressern sehr gern genommen . . . . .		65	—	80					
<b>Buchweizen</b> , gewöhnlicher . . . . .		25	—	40					
" silbergrauer . . . . .		28	—	40					
<b>Bremer Poudrette (Fäcalguano).</b> Der beste organische, dem Peruguano gleichkommende Dünger. Enthält garantiert 7½ % Stickstoff, 2½ % Phosphorsäure, 2½ % Kali und ca. 75 % humusbildende, meist organische Substanzen, welche in leicht löslicher Form dem Boden bedeutende Nährstoffe zuführen. Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigelegt. Preis für 1 Ztr. 10,— M. ab hier in Original-Säcken von 1½ Ztr. Für grössere Posten Preise brieflich.									
<b>Farbige Futter-Runkel-Rübenplakate</b> (Format 100×72) in mehrfarbiger lithographischer Ausführung, mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen, à Stück 90 s.									
<b>Farbige Plakate</b> (Format 80×52) mit Abbildungen von 30 Gemüsearten, in mehrfarbiger lithographischer Ausführung, mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen, à Stück 1,10 M.									
<b>Vogelfutter (Fortsetzung):</b>									
<b>Canariensamen</b> oder Glanzkorn . . . . .		32	—	40					
<b>Cichoriensamen</b> . . . . .		28	—	40					
<b>Hanfsamen</b> . . . . .		32	—	40					
<b>Hirse</b> , gelbe . . . . .		32	—	40					
" französische feinste weisse . . . . .		38	—	50					
<b>Kürbiskerne</b> . . . . .		50	—	70					
<b>Leinsaat</b> . . . . .		34	—	50					
<b>Mais</b> , Pferde-zahn-, grosskörniger (für Papa- kleinkörniger gelber ( für geien		24	—	40					
<b>Mohn</b> , blauer . . . . .		30	—	40					
" weisser . . . . .		80	1	—					
<b>Negersaat</b> , ein vorzügliches Futter für alle Körnerfresser speziell für alle Finkenarten		90	1	10					
<b>Radiessamen</b> . . . . .		64	—	80					
<b>Salatsamen</b> , weisskörniger . . . . .		45	—	60					
" schwarzkörniger . . . . .		150	1	70					
<b>Rüben</b> süsse, Prima Qualität . . . . .		120	1	40					
<b>Sonnenblumen</b> , gewöhnliche . . . . .		56	—	70					
" russische Riesen, grosskörnige . . . . .		40	—	50					
		56	—	70					
<b>Mischungen für Körnerfresser.</b>									
Meine Mischungen sind auf Grund stonger Beobachtungen mit gründlicher Sachkenntnis zusammengestellt und so eingerichtet, dass sie in ihren Bestandteilen denjenigen, die der Vogel in der Freiheit sucht, am nächsten kommen.									
<b>Kanarien-Singfutter</b> in bestbewährtester Zusammenstellung. Erhält den Vogel gesangslustig ohne fett zu machen . . . . .		—	—	80					
<b>Futter für Stieglitze, Hänflinge, Zeisige und alle Finkenarten</b> . . . . .		—	1	—					
<b>Futter für kleine Papageien, Kernbeisser, Amazonen, Sittige etc.</b> . . . . .		—	1	—					
<b>Winterstreu-futter</b> , speziell für diesen Zweck zusammengesetzt. Es findet darin jeder Vogel, sei er Körner- oder Insektenfresser etwas, was ihm zusagt . . . . .		—	—	60					
Durch Ausstreuen dieses Futters in öffentlichen Anlagen, aufs Fenstersims oder dergleichen werden viele unserer heimischen Sänger vor dem Hungertode bewahrt.									
<b>Taubenfutter-Mischung</b> , in bester bewährter Zusammensetzung . . . . .		18	—	30					
<b>Weizen für Tauben- und Hühnerfutter</b> , schmalkörnig, dünnchalig, von vorzüglichem Futterwert . . . . .		16	—	20					
<b>Champignonbrut.</b>									
									
<b>Steine</b> , gepresste beste englische . . . . .		50	—	70					
<b>In loser Form</b> , feinste hochkeimfähige Brut, ganz frisch und durchaus zuverlässig . . . . .		130	1	50					
Kultur-Anweisung wird jeder Bestellung gratis beigegeben.									



Heinr. Mette, Quedlinburg.


# Saat-Kartoffeln.

Der Versand von Kartoffeln in grösseren Posten erfolgt bei frostfreiem Wetter von Ende März ab.


Kleinere Sendungen werden, wenn verlangt und es die Witterung erlaubt, den Samenaufträgen beige-packt.

Beim Pflanzen der Kartoffeln beachte man, dass diese aufrecht, mit den Keimen nach oben gepflanzt werden, wodurch der Keimprozess wesentlich begünstigt wird. Als Aussaatquantum können im Durchschnitt für mittelgrosse Sorten ca. 5 Ctr. und für grosse 8—10 Ctr. pro Morgen angenommen werden.

Bei grösserem Bedarf Preise brüchlich.



Kartoffeln, Mühlhäuser weisse gelbfleischige.



Veitch's improved ash-leaved.

**Eldorado.** Ausgezeichnete, hochertragreiche Neuzüchtung, von welcher vor einigen Jahren 5 Pfd. mit 15000 Mark bezahlt worden sind. Grosse, ovale Knolle mit gelblichweissm Fleisch und wenigen, ganz flachliegenden Augen. Wuchs kräftig; Reifezeit September . . . . .

**Frühe blaue.** Sehr frühe, ertragreiche, feine Gemüsekartoffel . . . . .

**Kaiserkrone.** Genetzte, weissfleischige, mehlig-  
Frühkartoffel von grosser, länglichrunder Form.  
Sehr ertragreich . . . . .

**Magnum bonum.** Grosse weisse Speise- und  
Wirtschaftskartoffel. Gibt reiche Erträge und ist  
sehr widerstandsfähig . . . . .

**Mühlhäuser.** Hochfeine, gelbfleischige, rundliche  
Speisekartoffel . . . . .

**Riesen-, blaue.** Ausserordentlich ertragreiche,  
vorzügliche Futterkartoffel. Reifezeit Oktober . . . . .

**Rosen-, rote.** Eine der reichtragendsten, wider-  
standsfähigsten Frühkartoffeln . . . . .

**Royal Kidney.** Ist mittelfrüh und liefert hohen  
Ertrag. Die Knolle ist nierenförmig, weissfleischig  
und hat ganz flach liegende Augen . . . . .

**Salat-, rote (Victoria).** Hochfeinste, rotschalige,  
gelbfleischige, runde Salatkartoffel . . . . .

**Salat-, schwarzblaue (schwarze Mäuschen).**  
Nierenförmige, schwarzschalige Knolle mit schwarz-  
blau marmoriertem Fleisch. Effektiv zum Gar-  
nieren von Salaten etc. . . . .

**Schneeflocke.** Mittelfrüh, reichtragende Sorte  
mit länglichen, weissfleischigen, mehlig Knollen.  
Ganz besonders haltbar . . . . .

**Sechswochen.** Lange weisse, allerfrüheste gelb-  
fleischige Nierenkartoffel. Behauptet als ältere  
Sorte durch früheste Reife, sowie hochfeinen Ge-  
schmack von den vielen heute angepriesenen Früh-  
kartoffeln immer noch den ersten Platz . . . . .

**Suttons Reliance.** Längliche, feinschalige, weiss-  
fleischige Speisekartoffel. Mittelfrüh und höchst  
ertragreich. Durchschnittsernte 150 Zentner pro  
Morgen . . . . .

Telegr.- Wort	100 Kilo	5 Kilo	1 Kilo
M. S. S. S.			
Zugang	60	400	100
Zugig	10	60	15
Zugleich	9	60	15
Zukost	7	45	10
Zunder	8	50	15
Zunft	6 50	40	10
Zunge	7	45	10
Zurecht	16	100	25
Zutat	18	110	25
Zutan	—	—	70
Zuvor	8 50	50	15
Zuwider	14	90	20
Zwang	8	50	15

## Saat-Kartoffeln (Fortsetzung):

**Up to date.** Züchtung Findlays. Hoch-  
feine weisse, ausserordentlich ertragreiche Speise-  
kartoffel. Beste Sorte der Gegenwart . . . . .

**Veitch's improved ash-leaved.** Eine sehr  
frühe, feine gelbfleischige nierenförmige Sorte.  
Ist der älteren Sechswochenkartoffel sehr ähnlich;  
reift 8 Tage früher. Sehr empfehlenswert . . . . .

**Victor.** Sehr frühe, längliche weissfleischige. Vor-  
züglich zum Treiben . . . . .

**Zuckerkartoffel.** Sehr feine, rundliche gelb-  
fleischige Tafelkartoffel . . . . .

## Topinambur,

**Erdapfel (Helianthus tuberosus).** Für Wild-  
parke gibt es keine bessere Anpflanzung als  
„Topinambur“. Die bis faustgrossen, apfelförmigen  
Knollen sind unempfindlich gegen Kälte und wer-  
den vom Wilde gern ausgescharrt und gefressen.  
Die starken, weit über mannshohen Stengel mit  
dem dicken Blattwerk gewähren speziell den Reh-  
bühnern und Fasanen einen ausgezeichneten Schutz.  
Laub und jüngere Zweige werden vom Hochwild  
gern genommen. Sie gedeihen im geringsten  
Sandboden, wo Kartoffeln und Getreide nicht mehr  
fortkommen, und ist die Anpflanzung zu obigen  
Zwecke warm zu empfehlen. Die Knollen werden  
auch an Fohlen verfüttert . . . . .

**Comfrey, Symphytum asperum.** Comfrey  
ist eine die Schweinehaltung sehr verbilligende  
Futterpflanze. Er wächst auf allen Bodenarten,  
wird bis 1 Meter hoch, kann jährlich 6—8 mal  
geschnitten werden und hält 15—20 Jahre auf  
einer Stelle aus. Die Pflanze bleibt bis zum Ab-  
blühen weich und saftig und bietet grün, oder mit  
anderen Futterstoffen gekocht, den Schweinen ein  
vorzügliches, gern genommenes Futter. Für ein  
Schwein genügen wenige □ Ruten Anbau. Zur An-  
lage sind ca. 100 Stecklinge pro □ Rate erforderlich.  
Kulturanweisungen auf Verlangen gratis.

Meine Preise für Stecklinge sind:  
bei 1000 2000 8000 10000 St.

per 1000 St. 10 9 8 6,50 M.

Telegr.- Wort	100 Kilo	5 Kilo	1 Kilo
M. S. S. S.			
Zwar	7 50	45	10
Zweck	18	110	25
Zwehle	18	110	25
Zweier	8	50	15
Zweifel	6	40	10
Zweig	—	—	—

## Spargelpflanzen,

Riesen-, echte, einjährige . . . . .	
„ „ „ zweijährige . . . . .	
„ „ „ dreijährige . . . . .	
„ „ „ Connover's Colossal-, einjährige . . . . .	
„ „ „ zweijährige . . . . .	
„ „ „ Ruhm von Braunschweig, einjährige . . . . .	
„ „ „ zweijährige . . . . .	
„ „ „ Schneekopf, einjährige . . . . .	
„ „ „ zweijährige . . . . .	

Telegr.-Wort

Zwerg	1000 St. 9 M.,	100 St. 1 M. 10
Zwickel	1000 St. 12 M.,	100 St. 1 M. 40
Zwinge	1000 St. 14 M.,	100 St. 1 M. 60
Zwirn	1000 St. 10 M.,	100 St. 1 M. 20
Zwist	1000 St. 14 M.,	100 St. 1 M. 60
Zyane	1000 St. 10 M.,	100 St. 1 M. 20
Zyklop	1000 St. 14 M.,	100 St. 1 M. 60
Zyklon	1000 St. 12 M.,	100 St. 1 M. 40
Zyklus	1000 St. 16 M.,	100 St. 1 M. 80

**Blumenkohlpflanzen, echte Erfurter Zwerg- I. Qual.,** starke überwinterte Pflanzen, bringen die sichersten und besten Resultate beim Treiben. Von Mitte März ab versendbar, wenn die Witterung es gestattet 100 St. 3 M.



# Samen von Zierpflanzen,

als:

## Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Kultur von Zierpflanzen-Samen wird in meinem Geschäft von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswert ist, einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art, meinen werten Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Spezies, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommen. Von denjenigen Spezies, von welchen sich Samen hier nicht kultivieren lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur Bezeichnung der einzelnen Sorten genügt die Angabe der Nummer.

## Sortimente nach meiner Wahl.

Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte eine Portion. Bei der Zusammenstellung derselben ist die Verschiedenartigkeit der Farben und Formen in weitgehendstem Maasse berücksichtigt, sodass auch in den kleinen Sortimenten die Hauptfarben der betreffenden Gattung vertreten sind. Theilungen oder Aenderungen an diesen, können, weil vom Beginne der Saison an fertig vorrätig, nicht vorgenommen werden.

### Einjährige Pflanzen.

5000 Sommerblumen, 300 Sorten	12	—
5002 " 200 "	8	—
5004 " 100 "	4	—
5006 " 50 "	2	—
5008 " 25 "	1	—
5010 " 12 "	—	50
Vorstehende Sortimente enthalten alle eine Auswahl der schönsten und neuesten Sorten, sowohl gleich ins Freie, wie auch ins Mistbeet zu säen.		
5012 Sommerblumen, gleich ins Freie zu säen 100 Sorten	3	60
5014 " " " " " 50 Sorten	1	80
5016 " " " " " 25 Sorten	—	90
5018 " " " " " 12 Sorten	—	45
5020 Einfassungspflanzen, 50 Sorten	2	80
5022 " 25 "	1	40
5024 " 12 "	—	70
5026 " 6 "	—	40
5028 Schlingpflanzen, 25 Sorten	1	—
5030 " 12 "	—	50
5032 " 6 "	—	30
5034 Gräser, 25 Sorten	1	20
5036 " 12 "	—	60
5038 " 6 "	—	30
5040 Blattpflanzen fürs freie Land, 25 Sorten	1	90
5042 " " " " 12 "	—	90
5044 " " " " 6 "	—	50
5046 Immortellen, 25 Sorten	1	45
5048 " 12 "	—	70
5050 " 6 "	—	35
5052 Wohlriechende Pflanzen, 6 Sorten	—	35
5054 Zierfrüchte, 12 Sorten	—	50
5056 " 6 "	—	30

### Einjährige Pflanzen (Fortsetzung).

5058 Topfpflanzen. Eine Auswahl der besten, für Töpfe, Kästen, fürs Zimmer und das Freie geeigneten Arten, passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämtlich leicht aus Samen kultivieren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde. 25 Sorten	1	40
5060 Topfpflanzen, 12 Sorten (wie vorstehende)	—	70
5062 " 6 " desgl.	—	40

### Perennierende Pflanzen.

5064 Stauden, 50 Sorten schönste ausdauernde	1	90
5066 " 25 " " " " " "	1	—
5068 " 12 " " " " " "	—	50
5070 Einfassungspflanzen fürs Freie, 12 Sorten	—	70
5072 " 6 " " " " " "	—	40
5074 Schlingpflanzen fürs Freie, 6 Sorten	—	35
5076 Blattpflanzen, im Freien ausdauernde, 6 Sorten	—	50
5078 Ziergräser fürs Freie, 12 Sorten	—	60
5080 " " " 6 " " " "	—	30

### Samen von Ziersträuchern und Bäumen.

5082 Ziersträucher, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sorten	1	20
5084 " 12 " " " " " "	—	60
5086 Nadelhölzer (Koniferen) fürs Freie 12 "	—	60

### Verschiedene Sortimente.

Zusammengestellt aus einjährigen, perennierenden und strauchartigen Pflanzen.		
5088 Kalthauspflanzen, 25 Sorten	1	80
5090 " 12 " " " " " "	—	90
5092 Warmhauspflanzen, 25 Sorten	1	80
5094 " 12 " " " " " "	—	90
5096 Distel-Arten fürs Freie, 6 Sorten	—	50



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	M.	3		M.	3
5098 Blattpflanzen, 12 Sorten, fürs Kalt und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers gut im Freien gedeihen, worunter einige fürs Zimmer sich befinden	1	—	5194 Myosotis 10 Sorten	—	75
5100 " 6 Sorten desgleichen	—	50	5196 Nemophila 12 "	—	40
5102 Felsen-Pflanzen, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen und Steinpartien	—	80	5198 Pentstemon 5 "	—	60
5104 " 6 Sorten desgleichen	—	40	5200 Petunia hybrida 8 Sorten	—	35
5106 Ampel-Pflanzen, 6 Sorten, ausdauernde und strauchartige	—	70	5202 " " grandiflora 12 "	1	50
5108 Wohlriechende Pflanzen für Töpfe, 12 Sorten	—	70	5204 " " " 6 "	—	75
5110 " " 6 "	—	40	5206 " " " fimbriata 6 "	—	75
5112 Schlingpflanzen zu Lauben, 12 Sorten	—	60	5208 " " " fl. pleno 6 "	1	—
5114 " " 6 "	—	30	5210 Phlox Drummondii 18 "	1	10
			5212 " " " 12 "	—	75
5116 Acacia 6 Sorten	—	40	5214 " " " 6 "	—	40
5118 Amarantus 12 "	—	50	5216 " " nana compacta 12 "	1	10
5120 Aquilegia 12 "	—	70	5218 " " " 6 "	—	60
5122 " 6 "	—	35	5220 " " Graf Gero 6 "	—	70
5123 Calliopsis (Coreopsis) 10 "	—	45	5222 " " grandiflora 12 "	—	80
5124 Campanula, perennierende 12 "	—	70	5224 " " " 6 "	—	40
5126 " 6 "	—	35	5226 Portulaca grandiflora, einfach 8 "	—	40
5127 Canna (incl. Crozyscher) 10 "	—	65	5228 " " fl. pl., gefüllt 8 "	—	60
5128 Capsicum annuum 8 "	—	40	5230 Primula chinensis fimbriata 6 "	1	—
5131 Celosia cristata nana 10 "	—	70	5232 " " fl. pl. 4 " à 10 Korn	1	—
5132 " 6 "	—	45	5234 Reseda 8 Sorten	—	45
5133 Chrysanthemum, einjährige 12 "	—	50	5236 Ricinus 12 "	—	50
5134 Clarkia 12 "	—	50	5238 " 6 "	—	25
5136 " 6 "	—	25	5239 Salpiglossis variabilis 6 Sorten	—	35
5138 Collinsia 8 "	—	40	5240 " " nana 8 "	—	45
5140 Convolvulus tricolor 8 "	—	70	5241 " " grandifl. 8 "	—	60
5144 Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse, 25 Sorten	1	10	5242 " " " 6 "	—	45
5146 " " 12 "	—	55	5243 Schizanthus 8 Sorten	—	45
5148 " " kleinfrüchtige 12 "	—	55	5244 Senecio elegans fl. pl. 6 Sorten	—	45
5150 " " Türkenbunde 6 "	—	30	5245 " " nana fl. pl. 6 "	—	45
5152 Dianthus barbatus 6 "	—	35	5246 Silene 12 Sorten	—	60
5154 " chinensis fl. pl. 10 "	—	60	5247 " 6 "	—	30
5156 " " " 6 "	—	35	5248 Solanum, ornamentale 8 Sorten	—	50
5158 " " Heddwigi 12 "	—	70	5249 " Lycopersicum, Liebesapfel 12 "	—	60
5160 " " 6 "	—	35	5250 " Melongena, Eierfrucht 8 Sorten	—	50
5166 Gilia 10 Sorten	—	50	5252 Tagetes erecta fl. pl. 6 "	—	35
5167 Godetia 12 "	—	60	5254 " patula " 6 "	—	30
5168 Gomphrena 6 "	—	30	5256 " " nana " 6 "	—	30
5169 Helichrysum monstr. fl. pl. (compositum) 6 Sorten	—	40	5258 Thunbergia 6 "	—	50
5170 " " nanum fl. pl. 6 "	—	40	5260 Tropaeolum Lobbianum 12 "	—	60
5172 Lathyrus odoratus 24 Sorten	—	90	5262 " " 6 "	—	30
5174 " " 18 "	—	70	5264 " majus 8 "	—	35
5176 " " 12 "	—	50	5266 " nanum (Tom Thumb) 12 "	—	60
5178 " " 6 "	—	25	5268 " " 6 "	—	30
5180 Lobelia 12 Sorten	—	70	5270 Verbena hybrida 6 "	—	70
5182 " 6 "	—	35	5272 Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)	1	20
5184 Lupinus 20 "	—	80	5274 " " " 18 Sorten	—	80
5186 " 12 "	—	50	5276 " " " 12 "	—	40
5190 Mimulus 12 "	—	70	5278 " " " 6 "	—	40
5192 " 6 "	—	35	5280 " " " 6 "	1	—
			5282 Viscaria " 8 Sorten	—	50
			5288 Xeranthemum 6 "	—	40
			5290 Zinnia elegans fl. pl. 10 "	—	35
			5292 " " " 6 "	—	70
			5294 " " pumila fl. pl. 8 "	—	30
				—	60





Heinr. Mette, Quedlinburg.

# Haupt-Florblumen-Sortimente.

Halbe Preisen und Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfg. werden nicht abgegeben.

Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlage berechnet.

In den Port. der Asten und Levkojen sind 100 Korn enthalten.

## Astern, gefüllte (Aster chinensis fl. pl.).

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893, auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem ersten Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum gibt es noch eine Zierrpflanze, welche eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, als auch der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Kultur, zu Gruppen, zu Buketts und Kränzen, sowie zum Trocknen gleich empfehlenswert erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Wert auf die Kultur dieser Spezies gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um wünschenswerte neue Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich deshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner andern übertroffen wird. Da mir ein grosses Areal zur Samen-Kultur zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur gutem, frischem Samen zu bedienen.

### Hohe Sorten.

#### Betteridges (verbesserte Reids) Aster.

Extra geröhrt und gefüllt.

5301 Violett.	5314 Pfirsichblüte.		
5304 Lila.	5316 Weiss.		
5306 Indigoblau.	5318 Hellblau.		
5308 Rosa mit weiss.	5320 Weiss, rot ge-		
5310 Karmesin.	sprengelt.		
5312 Violett mit weisser	5322 Schwefelgelb.		
Mitte.			
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 30 $\frac{1}{2}$ Kil. 22 $\frac{1}{2}$ M.		— 60	10
5326 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 25 $\frac{1}{2}$ Kil. 18 $\frac{1}{2}$ M.		— 50	10
5328 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 40 $\frac{1}{2}$			
5330 " " " 6 " à 100 " . . . 25 $\frac{1}{2}$			

#### Kugel-Pyramiden-Aster.

Blumen gross, kugelförmig, fein geröhrt.

5350 Dunkelblau.	5362 Dunkelblutrot.		
5352 Weiss mit dunkel-	5364 Hellasurblau.		
blauem Herz.	5366 Dunkelrosa.		
5354 Weiss mit karme-	5368 Feurig-scharlach.		
sinrotem Herz.	5370 Karmesin mit weiss,		
5356 Weiss.	mosaikartig.		
5358 Dunkelkarmesin.	5372 Zinnoberkarmin.		
5360 Blassschwefelgelb.			
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ Kil. — $\frac{1}{2}$ M.		1 —	10
5380 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 30 $\frac{1}{2}$ Kil. 32 $\frac{1}{2}$ M.		— 80	10
5382 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 50 $\frac{1}{2}$			
5384 " " " 6 " à 100 " . . . 25 $\frac{1}{2}$			

#### Ringel-, Kranz- oder Kokarden-Aster.

Die Blumen dieser Klasse sind päonienblütig und zeichnen sich sämtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs ist pyramidenförmig.

5400 Hellblau.	5406 Rosa.		
5402 Dunkelblau.	5408 Rötlich-lila.		
5404 Dunkelkarmesin.	5410 Violettrot.		
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 80 $\frac{1}{2}$ M.		2 —	10
5414 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 68 $\frac{1}{2}$ M.		1 60	10
5416 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 $\frac{1}{2}$			

### Päonien-Perfektion-Pyramiden-Aster. (Mettes verbesserte.)

Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Vollkommenheit und reinsten Päonienform sind.

5430 Fliederblau.	5450 Purpurviolet		
5432 Dunkelblau.	5452 Viktoriarot mit		
5434 Hellblau mit weiss.	weiss.		
5436 Weiss.	5454 Dunkelblutrot.		
5438 Zartrosa.	5456 Feurig-scharlach.		
5440 Rosa mit weiss.	5458 Feurig-scharlach		
5442 Karmesin mit weiss.	mit weiss.		
5444 Violett mit weiss.	5460 Viktoriarot.		
5446 Hellblau.	5462 Reinrosa.		
5448 Karmesin.			
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 88 $\frac{1}{2}$ M.		2 20	15
5480 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 68 $\frac{1}{2}$ M.		1 60	10
5482 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn . . . 1,10 $\frac{1}{2}$ M.			
5484 " " " 12 " à 100 " . . . 75 $\frac{1}{2}$			
5486 " " " 6 " à 100 " . . . 40 $\frac{1}{2}$			
5488 Schwefelgelb, neu . . . . . 1000 " . . . 80 $\frac{1}{2}$		3 40	20
5490 Surprise. Chamoisrosa mit karminrot getuscht; seltsame Spielart . . . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 96 $\frac{1}{2}$ M.		2 40	15
5492 Amethyst, neu, prachtvoll . . . . . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 90 $\frac{1}{2}$ M.		2 20	15

### Ball- oder Juwel-Aster.

Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dichtgeschlossenen Blumen.

5512 Dunkelrosa.	5522 Reinweiss.		
5514 Apfelblüte.	5524 Scharlach.		
5516 Karmesin.	5526 Hellblau.		
5518 Dunkelblau.	5528 Purpurviolet.		
5520 Rotviolet.	5530 Brillantrosa.		
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 88 $\frac{1}{2}$ M.		2 20	15
5536 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 72 $\frac{1}{2}$ M.		1 80	10
5538 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 70 $\frac{1}{2}$			
5540 " " " 6 " à 100 " . . . 40 $\frac{1}{2}$			

### Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster.

Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquierten Blumen, letztere sämtlich mit weisser Mitte.

5560 Violett.	5566 Dunkelkarmesin.		
5562 Rosa.	5568 Blutrot.		
5564 Hellblau.	5570 Karmin.		




# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	20 Gr.	Port.		20 Gr.	Port.
<b>Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster</b> (Fortsetzung):			<b>Strahlen-Aster.</b>		
Jede Sorte separat. . . 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ , Kil. 68 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	1 60	10	<i>Pflanze von kugeligem Bau, 50—50 cm hoch, reichver-</i>		
5574 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	1 30	10	<i>zweigt, mit langen, schlanken Aesten; Blumen sehr lang</i>		
			<i>gestielt, 12—14 cm im Durchmesser, mit spitznadelför-</i>		
5576 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn. . . 35 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>			<i>migen Blumenblättern. Vortreffliche Schnittblume und</i>		
			<i>Gruppenpflanze.</i>		
<b>Riesen-Viktoria (Washington)-Aster.</b>			5748 Dunkelblau. . . . . 5752 Leuchtend rosa.		
<i>Sehr grossblumig.</i>			5750 Weiss. . . . . 5754 Zartrosa.		
5590 Weiss. . . . . 5598 Dunkelblau.			Jede Sorte separat. . . 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ , Kil. 64 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	1 50	10
5592 Rosa. . . . . 5600 Feurig-scharlach.			5770 Dieselben in bester Mischung. . 1000 Korn 35 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	1 30	10
5594 Hellblau. . . . . 5602 Purpurviolett.					
5596 Karmesin.			5772 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn. . . 40 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>		
Jede Sorte separat. 1000 Korn 80 $\frac{1}{2}$ , Kil. 128 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	3 —	15	5756 Hellblau (vorjähr. Neuheit) . . . . . — — 35		
5606 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 40	15	5758 Purpurviolett (vorjähr. Neuheit) . . . . . — — 40		
			5774 Elfe, karmin auf weissem Grunde, neu Kil. 180 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	4 —	20
5608 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn. . . 40 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>			1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	6 —	30
<b>Riesen-Komet-Aster.</b>			5776 Leuchtend schwefelgelb, neu 1000 Korn 1 $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>		
5626 Weiss. . . . . 5636 Rosa.			<b>Straussenfeder-Aster.</b>		
5628 Weiss, i. Verblühen. . . . . 5638 Schwefelgelb.			<i>Pflanze 50—60 cm hoch, mit langgestielten, sehr grossen,</i>		
rosa (die Braut). . . . . 5640 Hellblau mit weiss.			<i>pudelligen, lockeren, vortrefflich zum Schneiden geeigneten</i>		
5630 Karmesin. . . . . 5642 Lachsrosa.			<i>Blumen.</i>		
5632 Hellblau. . . . . 5644 Dunkelblau.			5790 Reinweiss. . . . . 5796 Karmesin.		
5634 Rosa mit weiss. . . . . 5646 Brillantkarmin.			5792 Leuchtend rosa. . . . . 5798 Hellgelb.		
Jede Sorte separat. . . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ , Kil. 90 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 20	15	5794 Hellblau. . . . . 5800 Dunkelblau.		
5648 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 —	10	Jede Sorte separat. . . 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ , Kil. 66 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	1 60	10
			5812 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	1 30	10
5650 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . 60 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>					
5652 " " " " " 6 " " " " " 40 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>			5814 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn. . . 40 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>		
5654 Rubin " " " " " 1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$ , Kil. 180 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	4 —	20	5802 Brillantkarmin (vorjähr. Neuheit)		
<b>Komet-Aster, siehe mittelhohe Sorten.</b>			100 Port. 32 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i> , 10 Port. 3,50 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	8 —	40
<b>Hohenzollern-Aster.</b>			5818 Terrakottafarben, neu 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ , Kil. 76 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	1 80	10
<i>Pflanze von demselben Habitus wie die Kugel-Aster. Die</i>			5822 Phantasie-Aster, kanariengelb (neu). <i>Pflanze ca.</i>		
<i>riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen ge-</i>			<i>60—75 cm hoch, von kugeligem Bau, mit langen</i>		
<i>schnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durch-</i>			<i>Aesten; Blumen ca. 10—14 cm im Durchmesser,</i>		
<i>messer und haben die grösste Ähnlichkeit mit denen eines</i>			<i>mit zungenförmigen, reinweissen, feinclockigen</i>		
<i>grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die</i>			<i>Randblüten und tiefgelben, geröhrten Scheiben-</i>		
<i>grossblumigste aller bis jetzt existierenden Asten und ist</i>			<i>blüten. Ausserst wertvoll zur Binderei.</i>		
<i>als Schnittblume von sehr hohem Werte.</i>			1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ , Kil. 88 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 20	15
5680 Weiss . . . . . 1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$ , Kil. 124 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 80	15	<b>Japanische Aster.</b>		
5682 Karmesin . . . . . 1000 " 60 $\frac{1}{2}$ , Kil. 100 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 40	15	<i>Pflanzen ca. 40—50 cm hoch, von pyramidalem Wuchse;</i>		
5684 Rosa . . . . . 1000 " 70 $\frac{1}{2}$ , Kil. 120 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 80	15	<i>Blumen ca. 10—13 cm im Durchmesser, mit langen,</i>		
5686 Silberlila . . . . . 1000 " 60 $\frac{1}{2}$ , Kil. 100 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 40	15	<i>nadelförmigen Blüten, von seltsamer Erscheinung. Vor-</i>		
5688 Dunkelblau . . . . . 1000 " 80 $\frac{1}{2}$ , Kil. 100 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 40	15	<i>trefflich zur Binderei geeignet.</i>		
5690 Hellblau . . . . . 1000 " 60 $\frac{1}{2}$ , Kil. 100 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 40	15	5846 Rosa. . . . . 5850 Fleischfarben.		
5696 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 40	15	5848 Karmesin.		
			Jede Sorte separat. . . . . 1000 Korn 80 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	3 20	15
5698 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 50 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>			5858 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 80 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	3 20	15
<b>Frühblühende Hohenzollern-Aster.</b>					
5708 Weiss . . . . . 1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$ , Kil. 124 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 80	15	5860 Das Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 Korn 50 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>		
5710 Weiss, späterrosa 1000 " 60 $\frac{1}{2}$ , Kil. 90 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 20	15	5844 Weiss . . . . . 1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	4 —	20
5712 Rosa . . . . . 1000 " 50 $\frac{1}{2}$ , Kil. 84 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 —	10	5852 Rotviolett, neu . . . . . 1000 Korn 1 $\frac{1}{2}$ 40 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	6 60	30
5714 Dieselben in Prachtmischung . 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 —	10	5854 Zinnoberkarmin, neu. . . 1000 Korn 1 $\frac{1}{2}$ 60 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	7 60	35
			<b>Mittelhohe Sorten.</b>		
<b>Amerikanische Busch-Aster.</b>			<b>Feder- oder Röhr-Aster.</b>		
<i>Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werte</i>			<i>Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.</i>		
<i>und vermöge der langen Stiele und grossen Blumen vor-</i>			5960 Violett mit weiss. . . . . 5974 Himmelblau mit		
<i>trefflich zum Schneiden geeignet.</i>			5962 Dunkelkarmesin. . . . . weiss.		
5720 Reinweiss. . . . . 5726 Lavendelblau.			5964 Weiss. . . . . 5976 Kupferrosa.		
5722 Hellrosa. . . . . 5728 Karmesin.			5966 Apfelblüte. . . . . 5978 Weiss m. karmesin-		
5724 Indigo.			5968 Violett. . . . . roter Mitte.		
Jede Sorte separat. . . 1000 Korn 35 $\frac{1}{2}$ , Kil. 36 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	— 90	10	5970 Rosenrot. . . . . 5980 Dunkelscharlach.		
5738 Dieselben in bester Mischung	— 80	10	5972 Dunkelblau. . . . . 5982 Dunkelscharlach		
1000 Korn 30 $\frac{1}{2}$ , Kil. 30 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>			mit weiss.		
5740 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn. . . 30 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>			Jede Sorte separat. . . 1000 Korn 25 $\frac{1}{2}$ Kil. 18 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	— 50	10
5742 Dunkelscharlach, neu 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ , Kil. 90 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	2 20	15	5990 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 25 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>	— 40	10
			5992 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 45 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>		
			5994 " " " " 6 " " " " 25 $\frac{1}{2}$ <i>M.</i>		



Hochelegante Bindeblume und Dekorations-Schnittblume.



Beschreibung und Farben siehe auf der vorhergehenden Seite.

Straussenfeder-Aster.

### Tannenbaum-Aster.

*Von pyramidalem Wuchse, stark verzweigt, sehr reichblühend.*

6002 Schneeweiss, effektvoll.	6008 Rosa.		
6004 Hellblau, neu.	6010 Feurig-scharlach.		
6006 Dunkelblau.	6012 Karmesin.		
Jede Sorte separat . . . 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ Kil. 54 $\frac{1}{2}$ M.		1	30 10
6020 Dieselben in bester Mischung . . 1000 Korn 35 $\frac{1}{2}$ Kil. 44 $\frac{1}{2}$ M.		1	10 10
6022 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 35 $\frac{1}{2}$			

### Kugel-Aster.

*Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.*

6040 Lasurblau.	6054 Weiss.		
6042 Pfirsichblüte.	6056 Rosenrot.		
6044 Violett.	6060 Karmesin.		
6046 Fleischfarben.	6062 Schwarzblau mit weiss.		
6048 Dunkelblau.	6064 Dunkelblutrot.		
6050 Rosenrot mit weiss.			
6052 Dunkelrot m. weiss.			
Jede Sorte separat . . 1000 Korn 25 $\frac{1}{2}$ Kil. 24 $\frac{1}{2}$ M.		—	60 10
6068 Dieselben in bester Mischung . . 1000 Korn 25 $\frac{1}{2}$ Kil. 20 $\frac{1}{2}$ M.		—	50 10
6070 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 40 $\frac{1}{2}$			
6072 " " " 6 " à 100 " . 25 $\frac{1}{2}$			

### Päonienblütige Kugel- od. Uhland-Aster.

*Eine für Gruppen unschätzbare Varietät. Blumen sehr gross, schön päonienblütig und extra gefüllt.*

6094 Feurig-scharlach m. weiss.	6106 Purpurviolett.		
6098 Rosa, weiss umflort.	6108 Hellblau mit weiss.		
6100 Karmesin.	6110 Rosa mit weiss.		
6102 Dunkelblau.	6112 Zinnoberkarmin, weiss umflort.		
6104 Hellblau.	6116 Leuchtend ziegelrosa mit weiss.		
Jede Sorte separat . . 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 66 $\frac{1}{2}$ M.		1	60 10
6124 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 $\frac{1}{2}$ Kil. 48 $\frac{1}{2}$ M.		1	20 10


### Päonienblütige Kugel- oder Uhland-Aster (Fortsetzung):

6126 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . 65 $\frac{1}{2}$			
6128 " " 6 " à 100 " . 35 $\frac{1}{2}$			
6096 Schneeweiss . . . . . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$	2	20	15
6114 Feurig-scharlach . . . . . 1000 " 60 $\frac{1}{2}$	2	20	15

### Grossblumige Rosen-Aster.

*Schöne grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchse, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.*

6136 Fleischfarben.	6150 Dunkelscharlach.
6138 Rosenrot.	6152 Feurig-scharlach.
6140 Hellblau.	6154 Feurig-scharlach mit weiss.
6142 Weiss.	6156 Brillant-karmin.
6144 Dunkelkarmesin.	6158 Zinnoberkarmin, weiss umflort.
6146 Dunkelblau.	
6148 Violett mit weiss.	



Jede Sorte separat . . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 94 $\frac{1}{2}$ M.	2	20	15
6160 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$ Kil. 76 $\frac{1}{2}$ M.	1	80	10
6162 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . 70 $\frac{1}{2}$			
6164 " " 6 " à 100 " . 35 $\frac{1}{2}$			
6166 Schwefelgelb, neu . . . . . 1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$	2	80	15



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Viktoria-Aster.

Prüchtige Gattung von robustem Wuchse, mit grossen, hochgewölbten Blumen, die sich durch die regelmässig dachziegelförmige Lage der Blumenblätter auszeichnen.

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 6190 Karminrosa.         | 6206 Hochrosa m. weissen    |
| 6192 Dunkelblau mit      | Spitzen.                    |
| weiss.                   | 6208 Pfirsichblüte.         |
| 6194 Purpurviolett.      | 6210 Karmesin mit weiss.    |
| 6196 Karmesin.           | 6212 Dunkelblau.            |
| 6198 Hellblau mit weiss. | 6214 Weiss, i. Verbl. rosa. |
| 6200 Hellblau.           | 6216 Feurig-scharlach.      |
| 6202 Weiss, i. Verblühen | 6218 Indigo auf weissem     |
| lasurblau.               | Grunde.                     |
| 6204 Rötlich-lila.       | 6220 Zartrosa.              |



Viktoria-Aster.

- |  |         |
|--|---------|
| Jede Sorte separat 1000 Korn 1 M. 10 s, Kil. — M.          | 5 — 25  |
| 6228 Dieselben in bester Mischung .. 1000 Korn 1 M.        |         |
| Kil. 200 M.  | 4 40 20 |
| 6230 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 M. 80 s      |         |
| 6232 " " " 12 " à 100 " 1 M. 20 s                          |         |
| 6234 " " " 6 " à 100 " 60 s                                |         |
| 6223 Weiss ..... 1000 Korn 1 M., Kilo 200 M.               | 4 40 20 |
| 6236 Dunkelpurpur, neu ..... 1000 Korn 1 M. 30 s           | 6 — 30  |
| 6238 Kanariengelb, neu ..... 1000 " 1 M. 30 s              | 6 — 30  |
| 6240 Dunkelblutrot, neu ..... 1000 " 2 M. — s              | 10 — 40 |
| 6242 Miss Roosevelt, neu, gelb, in zartfleischfarben über- |         |
| gehend ..... 1000 Korn 1 M. 80 s                           | 9 — 35  |

## Viktoria-Nadel-Aster.

Der Wuchs ist dem der vorigen gleich; die Blumen jedoch haben eine vollkommene Kugelform, welche durch die geröhrten, vorn zugespitzten Blumenblätter, die strahlenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird.

Vorzüglich.

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 6280 Hellblau.                                      | 6288 Dunkelkarmesin.   |
| 6282 Dunkelviolett.                                 | 6290 Feurig-scharlach. |
| 6284 Leucht. karminrosa.                            | 6292 Reinweiss.        |
| 6286 Pfirsichblüte.                                 |                        |
| Jede Sorte separat ..... 1000 Korn 90 s             | 3 80 20                |
| 6296 Dieselben in bester Mischung .. 1000 Korn 70 s | 3 — 15                 |
| 6298 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 50 s |                        |

## Anmut-Aster.

Aeusserst reich- und sehr frühblühend, vortrefflich zur Binderei.

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 6310 Hellblau.                                      | 6316 Weiss.        |
| 6312 Karmesin.                                      | 6318 Lebhaft rosa. |
| 6314 Dunkelblau.                                    |                    |
| Jede Sorte separat ... 1000 Korn 25 s, Kil. 24 M.   | — 60 10            |
| 6326 Dieselben in bester Mischung ..... Kil. 20 M.  | — 50 10            |
| 6328 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn ... 25 s |                    |

## Liliput-Aster.

Ausserordentlich reichblühende Rasse mit kleinen Blumen; für Buketts.

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 6338 Rosa.   | 6344 Reinweiss.        |
| 6340 Karmesin.                                       | 6346 Feurig-scharlach. |
| 6342 Weiss mit karmesin-                             | 6348 Dunkelblau.       |
| roter Mitte.   |                        |
| Jede Sorte separat ... 1000 Korn 35 s, Kil. 36 M.    | — 90 10                |
| 6354 Dieselben in bester Mischung ... 1000 Korn 30 s |                        |
| Kil. 28 M.   | — 70 10                |
| 6356 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 25 s  |                        |

## Königin der Hallen-Aster.

Sehr frühblühend und vortrefflich zum Schneiden geeignet.

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 6380 Rötlichlila.                                   | 6388 Karmesin.       |
| 6382 Rosa.  | 6390 Dunkelblau.     |
| 6384 Weiss.   | 6392 Dunkelscharlach |
| 6386 Hellblau.                                      | (neu).               |
| Jede Sorte separat ... 1000 Korn 30 s, Kil. 26 M.   | — 70 10              |
| 6396 Dieselben in bester Mischung ... Kil. 22 M.    | — 60 10              |
| 6398 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 25 s |                      |

## Mignon-Aster.

In Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Viktoria-Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger.

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 6404 Karmin.  | 6414 Weiss, im Verblühen |
| 6406 Rosa, weiss umflort.                           | lasurblau.               |
| 6408 Reinweiss.                                     | 6416 Dunkelkarmesin,     |
| 6410 Rosa.  | neu.                     |
| 6412 Hellblau.                                      | 6418 Feurig-scharlach.   |
|   | 6420 Dunkelblau.         |
| Jede Sorte separat ... 1000 Korn 60 s, Kil. 88 M.   | 2 20 15                  |
| 6428 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 50 s  |                          |
| Kil. 72 M.  | 1 80 10                  |
| 6430 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn ... 50 s |                          |
| 6432 " " " 6 " à 100 " ... 35 s                     |                          |

## Damen-Aster.

Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Asten durch grossen Blütenreichtum und ganz eigenartige Belaubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr schmal, lineallanzettlich. Sehr wertvoll als Schnittblume.

- |   |         |
|---|---------|
| 6454 Weiss (weisse Dame) ..... 1000 Korn 60 s       |         |
| Kil. 100 M.   | 2 40 15 |
| 6456 Rosa ..... 1000 Korn 60 s, Kil. 100 M.         | 2 40 15 |
| 6458 Weiss, später rosa 1000 Korn 60 s, Kil. 110 M. | 2 60 15 |
| 6460 Hellblau, neu ... 1000 Korn 60 s, Kil. 110 M.  | 2 60 15 |
| 6462 Karmesin ..... 1000 Korn 80 s, Kil. 140 M.     | 3 20 15 |
| 6464 Graziella, karmin, weiss gestreift, neu        |         |
| 1000 Korn 70 s, Kil. 130 M.                         | 3 — 15  |
| 6470 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60 s  |         |
| Kil. 90 M.  | 2 20 15 |
| 6472 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 s |         |

## Prinzess-Aster.

Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum Schneiden.

- |   |                  |
|---|------------------|
| 6478 Rosa.  | 6484 Schneeball. |
| 6480 Hellblau.                                      | 6486 Karmesin.   |
| 6482 Weiss, später rosa.                            | 6488 Dunkelblau. |
| Jede Sorte separat ... 1000 Korn 60 s, Kil. 88 M.   | 2 20 15          |
| 6496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 50 s    |                  |
| Kil. 76 M.  | 1 80 10          |
| 6498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn ... 40 s |                  |



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Imbriqué-Pompon-Aster.

*Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtgefüllten, fein imbriquierte Blumen.*

6524 Hellblau.	6542 Weiss, im Verblühen
6526 Karmesin mit weiss.	lasurblau.
6528 Weiss.	6544 Zinnoberkarmin mit weiss.
6530 Karmesin.	
6532 Blutrot.	6546 Rosa, weiss umflort.
6534 Rosa.	6548 Feurig-scharlach.
6536 Dunkelblau.	6550 Feurig - dunkel-scharlach.
6538 Dunkelblau m. weiss.	
6540 Purpurviolett.	

Jede Sorte separat .. 1000 Korn 50  $\frac{1}{2}$ , Kil. 72  $\frac{1}{2}$  M.

6558 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40  $\frac{1}{2}$  Kil. 60  $\frac{1}{2}$  M.

6560 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn .. 60  $\frac{1}{2}$

6562 " " " 6 " à 100 " .. 35  $\frac{1}{2}$

## Komet-Aster.

*Mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.*

6570 Rosa.	6582 Weiss mit rosa.
6572 Rosa mit weiss.	6584 Weiss mit hellblau.
6574 Hellblau.	6586 Dunkelblau.
6576 Hellblau mit weiss.	6588 Schneeweiss.
6578 Lilaret.	6590 Karmesin.
6580 Weiss mit lila.	6604 Karmin mit weiss.

Jede Sorte separat .. 1000 Korn 70  $\frac{1}{2}$ , Kil. 120  $\frac{1}{2}$  M.

6598 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60  $\frac{1}{2}$  Kil. 100  $\frac{1}{2}$  M.

6600 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn .. 80  $\frac{1}{2}$

6602 " " " 6 " à 100 " .. 40  $\frac{1}{2}$

6592 Dunkelscharlach . . . 1000 Korn 1 M. 10  $\frac{1}{2}$

Riesen-Komet-Aster, siehe hohe Sorten.

## Pompon-Kugel-Aster (Trophäe).

*Eine sehr zierliche Spielart von gefülltem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquierte Blumen. Sie ist ganz konstant im Wuchse wie in der Blume, weshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Buketts und Kränzen empfiehlt.*

6628 Karmesin.	6636 Karmesin mit weiss.
6630 Weiss.	6638 Blutrot.
6634 Dunkelviolett.	6640 Rosa.

Jede Sorte separat .. Kil. 22  $\frac{1}{2}$  M.

6648 Dieselben in bester Mischung .. Kil. 18  $\frac{1}{2}$  M.

6650 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn... 25  $\frac{1}{2}$

## Niedrige Sorten.

### Zwerg-Aster.

6752 Feurig-karmesin.	6764 Blutrot.
6754 Dunkelrot m. weiss.	6766 Zinnoberkarmin.
6756 Karmesin.	6768 Lasurblau.
6758 Hellblau.	6770 Dunkelblau.
6760 Weiss.	6772 Rosenrot.
6762 Weiss mit karmesin.	6774 Schwarzblau.

Jede Sorte separat .. 1000 Korn 50  $\frac{1}{2}$ , Kil. 68  $\frac{1}{2}$  M.

6778 Dieselben in bester Mischung .. 1000 Korn 40  $\frac{1}{2}$  Kil. 58  $\frac{1}{2}$  M.

6780 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn... 60  $\frac{1}{2}$

6782 " " " 6 " à 100 " .. 30  $\frac{1}{2}$

### Zwerg-Bukett-Aster (Boltze).

*Sehr zu empfehlende, ganz konstante und äusserst reichblühende Varietät.*

6788 Scharlach.	6800 Weiss mit violetterm Herz.
6790 Karmin.	
6792 Dunkelviolett mit weiss.	6802 Weiss mit dunkelrotem Herz.
6794 Karmesin mit weiss.	6804 Rosa mit weiss.
6796 Dunkelkarmin.	6806 Weiss.
6798 Dunkelblau.	6808 Hellblau.
	6810 Karminrosa.

## Zwerg-Bukett-Aster (Boltze) (Fortsetzung).

Jede Sorte separat .. 1000 Korn 80  $\frac{1}{2}$  3 20 20

6816 Dieselben in bester Mischung .. 1000 Korn 70  $\frac{1}{2}$  2 60 15

6818 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn... 80  $\frac{1}{2}$

6820 " " " 6 " à 100 " .. 40  $\frac{1}{2}$

## Zwerg-Kokarden- oder Kronen-Aster.

*Reizende Varietät mit weisser Mitte.*

6842 Rosa.	6846 Hellblau.
6844 Karmesin.	6848 Violett.

Jede Sorte separat .. 1000 Korn 70  $\frac{1}{2}$  2 80 15

6854 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60  $\frac{1}{2}$  2 40 15

6856 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn .. 35  $\frac{1}{2}$

## Shakespeare-Aster (Mette).

*Die Pflanze bildet einen kompakten Busch und entwickelt einen reichen, lange andauernden Blumenflor. Die Blumen sind dicht gefüllt und fein imbriquierte.*

6880 Dunkelblau.	6890 Weiss mit violett.
6882 Karmesin.	6892 Weiss mit hellblau.
6884 Blutrot.	6894 Rosa.
6886 Dunkelblau m. weiss.	6896 Karmesin mit weiss.
6888 Weiss.	6898 Schwarzblau.

Jede Sorte separat .. 1000 Korn 80  $\frac{1}{2}$  3 60 20

6900 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 70  $\frac{1}{2}$  3 — 15

6902 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn... 75  $\frac{1}{2}$

6904 " " " 6 " à 100 " .. 45  $\frac{1}{2}$

## Verbesserte Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster.

*Eine ausserordentlich reichblühende, ganz konstante Varietät. Jede Pflanze bildet ein pyramidenförmiges Bukett.*

6908 Dunkelblau.	6918 Leuchtend blutrot.
6910 Karmin.	6920 Blutrot mit weiss.
6912 Hellblau.	6922 Lebhaft rosa.
6914 Weiss.	6924 Dunkelblau m. weiss.
6916 Pfirsichblüte.	6926 Scharlach.

Jede Sorte separat .. 1000 Korn 70  $\frac{1}{2}$  3 — 15

6930 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60  $\frac{1}{2}$  2 40 15

6932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn... 65  $\frac{1}{2}$

6934 " " " 6 " à 100 " .. 40  $\frac{1}{2}$



Niedrige Paeonien-Perfektion-Aster.



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Niedrige Päonien-Perfektion-Aster.

*Eine sehr zu empfehlende Varietät.*

6960 Schwarzblau.	6972 Weiss.		
6962 Dunkelblau m. weiss.	6974 Hellblau mit weiss.		
6964 Rosa.	6976 Karmesin.		
6966 Hellblau.	6978 Hellkarmin.		
6968 Karmesin mit weiss.	6980 Dunkelscharlach m. weiss.		
6970 Leuchtend dunkel-scharlach.	6982 Zartrosa.		
Jede Sorte separat .. 1000 Korn 60 <i>M.</i>		2 20	15
6986 Dieselben in bester Mischung .. 1000 Korn 50 <i>M.</i>			
	Kil. 76 <i>M.</i>	1 80	10
6988 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn .. 75 <i>M.</i>			
6990 " " " 6 " à 100 " .. 40 <i>M.</i>			

## Zwerg-Viktoria-Aster.

*Ganz konstant; zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.*

6996 Karminrosa.	7006 Rosa mit weiss.		
6998 Hellblau mit weiss.	7008 Lila.		
7000 Hellblau.	7010 Weiss mit dunkel-blau.		
7002 Karmesin.			
7004 Violett(dunkelblau).	7014 Scharlach mit weiss.		
Jede Sorte separat .. 1000 Korn 1 <i>M.</i>		4 80	25
7018 Dieselben in bester Mischung .. 1000 Korn 90 <i>M.</i>			
	Kil. 170 <i>M.</i>	3 80	20
7020 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn .. 1 <i>M.</i>			
7022 " " 6 " à 100 " .. 60 <i>M.</i>			
6994 Schneeweiss .. 1000 Korn 1 <i>M.</i>		6 —	30
7012 Dunkelscharlach .. 1000 Korn 1 <i>M.</i>		6 —	30

## Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

*Eine Rasse von gedrunenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen; mit extra gefüllten, effektvollen, grossen Blumen.*

7044 Leuchtend ziegel-rosa mit weiss.	7062 Brillant-rosa.		
7046 Weiss, im Verblühen rosa.	7064 Weiss, im Verblühen lasurblau.		
7048 Rosa.	7066 Dunkelblau.		
7052 Hellblau mit weiss.	7068 Karmin und weiss.		
7054 Hellblau.	7070 Dunkelblau m. weiss.		
7056 Purpurviolett mit weiss.	7074 Leuchtend ziegel-rosa.		
7060 Feurig-scharlach mit weiss.	7076 Kupferscharlach.		
	7078 Purpurviolett.		



Zwerg-Chrysanthemum-Aster.


## Zwerg-Chrysanthemum-Aster (Fortsetzung).

Jede Sorte separat .. 1000 Korn 70 <i>M.</i>		3 —	15
7084 Dieselben in bester Mischung .. 1000 Korn 60 <i>M.</i>			
	Kil. 100 <i>M.</i>	2 40	15
7086 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1 <i>M.</i>		20	
7088 " " " 12 " à 100 " .. 80 <i>M.</i>			
7090 " " " 6 " à 100 " .. 40 <i>M.</i>			
7050 Karmesin .. 1000 Korn 90 <i>M.</i>		4 —	20
7058 Weiss .. 1000 Korn 90 <i>M.</i>		4 —	20
7072 Feurig-scharlach .. 1000 Korn 90 <i>M.</i>		4 —	20
7092 Rosa m. weissen Spitzen, Zwerg-Chrys.-Perfekt.			
	1000 Korn 1 <i>M.</i>	6 —	30
7094 Lila mit weissen Spitzen, Zwerg-Chrys.-Perfekt.			
	1000 Korn 1 <i>M.</i>	6 —	30

## Zwerg-Königin-Aster.

*Eine elegante Varietät von 25 cm Höhe und gedrunenem Wuchse.*

7120 Karmesin.	7128 Lila.		
7122 Rosa.	7130 Brillantrosa, neu.		
7124 Hellblau.	7132 Weiss.		
7126 Dunkelblau.			
Jede Sorte separat .. 1000 Korn 70 <i>M.</i>		3 —	15
7140 Dieselben in bester Mischung .. 1000 Korn 60 <i>M.</i>			
	Kil. 100 <i>M.</i>	2 40	15
7142 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .. 40 <i>M.</i>			
7134 Hellscharlach (vorjähr. Neuheit) ..		—	30



Triumph-Aster.

## Triumph-Aster.

*Eine neue, prächtige Zwerg-Form.*

7148 Dunkelscharlach .. 1000 Korn 1,60 <i>M.</i>		8 —	35
7150 Dunkelscharlach mit weiss .. 1000 Korn 1,60 <i>M.</i>		8 40	35
7152 Weiss .. 1000 Korn 2, — <i>M.</i>		10 —	40
7154 Dunkelviolett .. 1000 Korn 1,60 <i>M.</i>		8 40	35
7156 Dunkelpurpur .. 1000 Korn 1,60 <i>M.</i>		8 40	35
7158 Karmin .. 1000 Korn 1,60 <i>M.</i>		8 40	35
7166 Dieselben in bester Mischung .. 1000 Korn 1,40 <i>M.</i>		7 40	30
7168 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .. 90 <i>M.</i>			

## Zwerg-Komet-Perfektion-Aster.

*Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume.*

7180 Reinweiss .. 1000 Korn 70 <i>M.</i>		2 80	15
--	--	------	----

## Zwerg-Hohenzollern-Aster.

7192 Weiss .. 1000 Korn 1,10 <i>M.</i>		4 80	25
7194 Karmesin .. 1000 Korn 90 <i>M.</i>		3 60	20
7196 Karmesin mit weiss .. 1000 Korn 90 <i>M.</i>		3 60	20
7198 Lasurblau .. 1000 Korn 1,20 <i>M.</i>		5 60	25
7200 Dunkelblau .. 1000 Korn 1,20 <i>M.</i>		5 60	25
7214 Dieselben in bester Mischung .. 1000 Korn 90 <i>M.</i>		4 —	25
7216 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .. 85 <i>M.</i>			
7202 Rosa, neu ..		—	30



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

7240 **Apollo-Aster.** *Seltsame, äusserst reichblühende Aster, die flachkugelige Büsche von 20—30 cm Höhe und 25—30 cm Durchmesser bildet. Blumen ca. 3—4 cm im Durchmesser, flach, gut gefüllt und von hellblauer Farbe mit vereinzelten kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich zu Gruppen, Beeten, Rabatten und Einfassungen geeignet.*  
20 Gr. 18 *M.*, 1000 Korn 3,— *M.*, Pr. 40 *g*

7248 **Waldersee-Aster.** *Merkwürdige, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster von ca. 25 cm Höhe und 20—25 cm Durchmesser. Blumen 2—3 cm Durchmesser, äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders wertvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete und Einfassungen.*  
20 Gr. 20 *M.*, 1000 Korn 3,— *M.*, Pr. 40 *g*

## Mischungen gefüllter Astern.

7280 Mischung bester hoher Klassen . . . . . 1 Kilo 66 *M.*, 20 Gr. 1,60 *M.*, 1000 Korn 50 *g*, Port. 10 *g*  
7282 " " niedriger Klassen . . . 1 Kilo 76 *M.*, 20 Gr. 1,80 *M.*, 1000 Korn 50 *g*, Port. 10 *g*  
7284 " " aller Klassen . . . . . 1 Kilo 40 *M.*, 20 Gr. 1,— *M.*, 1000 Korn 40 *g*, Port. 10 *g*

## Mischungen einfacher Astern.

7340 Einfache Komet-Aster, gemischt . . . . . Kil. 36 *M.*, 20 Gr. 90 *g*, Port. 10 *g*  
7360 " " Original China-Aster, gemischt . . . . . Kil. 18 *M.*, 20 Gr. 50 *g*, Port. 10 *g*

## Levkojen.

*Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.*

*Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Flore ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst. In den Port. sind 100 Korn enthalten.*

### Cheiranthus annuus fl. pl.


#### Englische Sommer-Levkojen.

*Frühblühend, niedrig, extra gefüllt.*

7450 Isabellenfarben.	7474 Chamois.		
7452 Fleischfarben.	7476 Aurorafarben.		
7454 Braunviolett.	7478 Kastanienbraun.		
7456 Apfelblüte.	7480 Schwarzbraun.		
7458 Brillant-gelb.	7482 Reingelb.		
7460 Ziegelrot.	7484 Hellviolett.		
7462 Karminrot.	7486 Dunkelviolett.		
7464 Pfirsichblüte.	7488 Blutrot (viktoriarot).		
7466 Dunkelkarmesinrot.	7490 Rosa.		
7468 Lasurblau.	7492 Karminpurpur.		
7470 Dunkelblau.	7494 Weiss.		
7472 Hellblau.			
Topfsamen, jede Sorte separat . . . 1000 Korn 60 <i>g</i>			
	Kil. 160 <i>M.</i>	3 60	15
7498 " in bester Mischung . . . . . 1000 Korn 50 <i>g</i>			
	Kil. 120 <i>M.</i>	2 80	10
Landsamen, jede Sorte separat . . . 1000 Korn 40 <i>g</i>			
	Kil. 100 <i>M.</i>	2 30	10
7500 " in bester Mischung . . . . . 1000 Korn 30 <i>g</i>			
	Kil. 50 <i>M.</i>	1 20	10
7502 Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn			
	1 <i>M.</i> 20 <i>g</i>		
7504 " " " 18 " à 100 Korn			
	1 <i>M.</i>		
7506 " " " 12 " à 100 Korn 70 <i>g</i>			
7508 " " " 6 " à 100 Korn 35 <i>g</i>			

20  
Gr.  
*M.* *g*

Topfsamen.



Englische Sommer-Levkojen.

### Grossblumige Sommer-Levkojen.

*Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräftigeren Wuchs, längere Blütezeit und grössere Blumen.*

7580 Dunkelblau.	7606 Lilarot.		
7582 Karminrot.	7608 Weiss, niedrig.		
7584 Hellblau.	7610 Dunkelkarmesin.		
7586 Ziegelrot.	7612 Kanariengelb (einfache gelb).		
7588 Chamois.	7614 Feurig-purpur.		
7590 Fleischfarben.	7616 Rosa.		
7592 Brillant-rosa.	7618 Purpurviolett.		
7594 Kastanienbraun.	7620 Karminrosa.		
7596 Dunkelblutrot (viktoriarot).	7622 Aurorafarben.		
7598 Karmesin.	7624 Purpurbraun.		
7600 Leuchtend purpurkarmin.	7626 Hochrot.		
7602 Braunviolett.	7628 Rosa mit gelbem Schein.		
7604 Schwefelgelb.	7630 Weiss.		
Topfsamen, jede Sorte separat . . . 1000 Korn 70 <i>g</i>			
	Kil. 200 <i>M.</i>	4 60	15
7636 " in bester Mischung . . . 1000 Korn 60 <i>g</i>			
	Kil. 160 <i>M.</i>	3 60	15
7638 Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn			
	1 <i>M.</i> 50 <i>g</i>		
7640 " " " 18 " à 100 Korn			
	1 <i>M.</i> 10 <i>g</i>		
7642 " " " 12 " à 100 Korn 80 <i>g</i>			
7644 " " " 6 " à 100 Korn 40 <i>g</i>			

20  
Gr.  
*M.* *g*

Topfsamen.

### Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.

*Vorzüglich gefüllt. Die Pflanze bildet ein pyramidenförmiges, geschlossenes Bukett.*

7534 Dunkelblutrot.	7542 Kanariengelb.		
7536 Purpurkarmin.	7544 Hellblau.		
7538 Weiss.	7546 Dunkelblau.		
7540 Rosa.			
Jede Sorte separat . . . . . 1000 Korn 70 <i>g</i>			
		4 —	15
7556 Beste Mischung . . . 1000 Korn 60 <i>g</i> , Kil. 130 <i>M.</i>		3 —	10
7558 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 40 <i>g</i>			

4 —  
15

3 —  
10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

7680 Weiss (kugelblütig).	7690 Karminrosa.		
7684 Schwefelgelb.	7692 Dunkelkarmesin.		
7688 Dunkelblau.	7694 Hellblau.		
Topfsamen, jede Sorte separat . . . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$			
	Kil. 160 $\frac{1}{2}$	3 60	15
7708 „ in bester Mischung	1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$		
	Kil. 120 $\frac{1}{2}$	2 80	10
7712 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 $\frac{1}{2}$			

## Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

Prächtige Form.

7730 Dunkelblutrot.	7736 Kanariengelb.		
7732 Porzellanblau.	7738 Dunkelblau.		
7734 Karmesin.	7740 Weiss.		
Topfsamen, jede Sorte separat . . . 1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$			
7748 „ in bester Mischung	1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$	4 60	15
	Kil. 160 $\frac{1}{2}$	3 60	15
7750 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 $\frac{1}{2}$			

## 7780 Riesen-Stangen-Sommerlevkoje (Riesen-Remontant) „schneeweiss“

(verbesserte schneeweisse Dresdener). Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Spielart. Pflanze etwa 70—80 cm hoch, von äusserst kräftigem Wuchse, mit sehr langem, dicht-traubenförmigen Blütenstande; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, reinweiss

1000 Korn 1,—  $\frac{1}{2}$

6 40 25

## Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.

Mit grossen, lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden.

7822 Rosa.	7834 Goldig-chamois.		
7824 Apfelblüte.	7836 Blutrot.		
7826 Dunkelblau.	7838 Brillantlila.		
7828 Kanariengelb.	7840 Brillantrosa.		
7830 Hellblau.	7842 Schneeweiss.		
7832 Fleischfarben.			
Jede Sorte separat . 1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$ , Kil. 200 $\frac{1}{2}$		4 60	15
7850 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$			
	Kil. 160 $\frac{1}{2}$	3 60	15
7852 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 75 $\frac{1}{2}$			
7854 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 45 $\frac{1}{2}$			

## Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

7880 Goldig-chamois.	7892 Kanariengelb mit		
7882 Hellblau.	Lackblatt.		
7884 Aurorafarben.	7894 Schwarzbraun.		
7886 Brillant-lila.	7896 Feurig rosa.		
7888 Dunkelblau.	7898 Dunkelblutrot.		
7890 Weiss.			
Jede Sorte separat . 1000 Korn 80 $\frac{1}{2}$ , Kil. 220 $\frac{1}{2}$		5 —	20
7930 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$			
	Kil. 200 $\frac{1}{2}$	4 60	15
7932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 85 $\frac{1}{2}$			
7934 „ „ „ 6 „ à 100 Korn . . . 50 $\frac{1}{2}$			
7936 Princess May, hellgelbe, frühblühende Spielart mit			
Lackblatt, schön . . . . . 1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$		6 —	20

## Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Ebenso vorzüglich wie die vorstehende, doch niedriger und kompakter.

7954 Hellblau.	7962 Brillant-gelb mit		
7956 Fleischfarben.	Lackblatt.		
7958 Dunkelblau.	7964 Reinweiss.		
7960 Karmesin.	7966 Dunkelrosa.		
Jede Sorte separat . . . . . 1000 Korn 1,10 $\frac{1}{2}$		6 80	25
7974 Dieselben in bester Mischung	1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$		
	Kil. 270 $\frac{1}{2}$	6 —	20
7976 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 50 $\frac{1}{2}$			
7978 Schneeflocke. Schneeweiss, mit Lackblatt; die			
früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum			
Treiben besonders geeignet . . . . 1 Gr. 1,— $\frac{1}{2}$		18 —	40

## Triumph-Sommer-Levkoje.

Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40—50 cm Höhe, kräftigem Wuchse und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.

8000 Feurig karmesinpurpur . . . . . 1000 Korn 90  $\frac{1}{2}$  5 60 20

## Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

Eine sehr reichblühende, höchst effektvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchse. Blumen gross und schön gefüllt.

8020 Dunkelblutrot . . . . . 1000 Korn 1,10  $\frac{1}{2}$  7 — 25

## Grossblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Bomben-Pyramiden).


Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigem Wuchse, mit sehr grossen, dichten Rispen grosser, schön gefüllter Blumen. Sehr zu empfehlen.

8040 Leuchtend purpur-	8050 Blutrot.		
karmin.	8052 Weiss.		
8042 Goldig-chamois.	8054 Veilchenblau.		
8044 Dunkelkarmesin.	8056 Fleischfarben.		
8046 Chamois.	8058 Rosa.		
8048 Hellblau.	8060 Kanariengelb.		
Jede Sorte separat . 1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$ , Kil. 240 $\frac{1}{2}$		5 40	20
8066 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$			
	Kil. 212 $\frac{1}{2}$	4 80	15
8068 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn . . . 85 $\frac{1}{2}$			
8070 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 50 $\frac{1}{2}$			

## Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen.

Von niedrigem gedrungenem Wuchse, starker Verzweigung und langer Blütezeit.

8100 Weiss.	8112 Dunkelblutrot.		
8102 Fleischfarben.	8114 Brillant-rosa, gross-		
8104 Karmesinrot.	blumig.		
8106 Dunkelviolett.	8116 Purpurkarmin,		
8108 Hellblau.	grossblumig.		
8110 Schwefelgelb.			
Jede Sorte separat . 1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$ , Kil. 180 $\frac{1}{2}$		4 —	15
8124 Dieselben in bester Mischung . . . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$			
	Kil. 156 $\frac{1}{2}$	3 60	15
8126 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . . 55 $\frac{1}{2}$			
8128 „ „ „ 6 „ à 100 „ . . . 40 $\frac{1}{2}$			



Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen.



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Immerblühende Sommer-Levkojen.

Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 8140 Rotbraun.      | 8150 Dunkelblau.             |
| 8142 Karmesin.      | 8152 Feurig karmesin-purpur. |
| 8146 Weiss.         |                              |
| 8148 Fleischfarben. |                              |

- |  |         |
|--|---------|
| Jede Sorte separat . 1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$ Kil. 210 $\frac{1}{2}$ M.                | 4 60 15 |
| 8158 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$ Kil. 170 $\frac{1}{2}$ M. | 3 80 15 |
| 8160 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . . 40 $\frac{1}{2}$                        |         |

## Herbst-Levkojen.

Unübertroffene, gut gefüllte Sorten.

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 8200 Karminrot.     | 8208 Karmesin.      |
| 8202 Fleischfarben. | 8210 Hellblau.      |
| 8204 Rosa.          | 8212 Pfirsichblüte. |
| 8206 Weiss.         | 8214 Dunkelblau.    |

- |  |        |
|--|--------|
| Jede Sorte separat . . . . . 1000 Korn 1 $\frac{1}{2}$ M. 10 $\frac{1}{2}$ | 7 — 25 |
| 8220 Dieselben in bester Mischung . . 1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$           | 6 — 20 |
| 8222 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . 70 $\frac{1}{2}$            |        |
| 8224 " " " 6 " à 100 " . . . 50 $\frac{1}{2}$                              |        |

## Frühblühende Herbst-Levkojen.


- |                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 8244 Karmesin.  | 8254 Dunkelblau.                 |
| 8246 Weiss.     | 8256 Weiss mit Lackblatt.        |
| 8248 Karmin.    | 8258 Karminm. Lackblatt.         |
| 8250 Blassblau. | 8260 Braunviolett mit Lackblatt. |
| 8252 Rosa.      |                                  |

- |   |        |
|---|--------|
| Jede Sorte separat . . . . . 1000 Korn 1,10 $\frac{1}{2}$ M.    | 7 — 25 |
| 8268 Dieselben in bester Mischung 1000 " 90 $\frac{1}{2}$       | 6 — 20 |
| 8270 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn . . 70 $\frac{1}{2}$ |        |
| 8272 " " " 6 " à 100 " . . . 50 $\frac{1}{2}$                   |        |

## Schottische Herbst-Levkojen.

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 8300 Weiss.      | 8304 Karmesin.  |
| 8302 Dunkelblau. | 8306 Scharlach. |

- |   |         |
|---|---------|
| Jede Sorte separat . . . . . 1 Gr. 70 $\frac{1}{2}$             | 12 — 35 |
| 8314 Dieselben in bester Mischung . . . 1 Gr. 60 $\frac{1}{2}$  | 10 — 30 |
| 8316 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . 60 $\frac{1}{2}$ |         |



Grossblumige Kaiser-Levkoje.

## Grossblumige Kaiser-Levkojen.

Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei.

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 8338 Weiss.         | 8346 Hellblau.             |
| 8340 Karmesin.      | 8350 Fleischfarben.        |
| 8342 Rosa.          | 8352 Dunkelblutrot, extra. |
| 8344 Dunkelviolett. | 8354 Pfirsichblüten.       |

- |   |         |
|---|---------|
| Jede Sorte separat . . . . . 1000 Korn 1,20 $\frac{1}{2}$ M.                                | 7 20 25 |
| 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,10 $\frac{1}{2}$ M. Kil. 300 $\frac{1}{2}$ M. | 6 60 20 |
| 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 $\frac{1}{2}$                                 |         |
| 8364 " " " 6 " à 100 " 60 $\frac{1}{2}$   |         |

## Cheiranthus incanus fl. pl.

### Winter-Levkojen.

Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs Beste empfehlen.

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 8400 Karminrosa.             | 8416 Rosenrot.      |
| 8402 Hellblau.               | 8418 Karmesin.      |
| 8404 Dunkelblau.             | 8420 Brillantrosa.  |
| 8406 Purpurrot.              | 8422 Fleischfarben. |
| 8408 Karminrot.              | 8424 Rotbraun.      |
| 8410 Hochrot.                | 8426 Feuerrot.      |
| 8412 Weiss mit dunklem Korn. | 8428 Dunkelblutrot. |

- |   |         |
|---|---------|
| Jede Sorte separat . . . . . 1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$   | 5 60 20 |
| 8436 Dieselben in bester Mischung 1000 " 70 $\frac{1}{2}$ Kil. 212 $\frac{1}{2}$ M.   | 4 80 20 |
| 8438 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . . . 80 $\frac{1}{2}$  |         |
| 8440 " " 6 " à 100 " . . . 40 $\frac{1}{2}$   |         |
| 8444 Schneeweiss, sehr grossbl., früh . . . 1 Gr. 60 $\frac{1}{2}$  | 9 60 30 |
| 8446 Ruhm v. Elberfeld, weiss, prächtig . . 1 Gr. 70 $\frac{1}{2}$  | 12 — 35 |
| 8448 " feurig karmesin . . 1 Gr. 70 $\frac{1}{2}$   | 12 — 35 |
| 8450 Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karmin-rosa . . . . . 1 Gr. 80 $\frac{1}{2}$  | 14 — 40 |
| 8452 Schöne von Nizza, zart fleischfarbig-rosa. Kommt sehr schnell zur Blüte, sodass sie ebensogut als frühblühende Sommerlevkoje behandelt werden kann. Aeusserst wertvoll, namentlich als Schnittblume (neu) . . . . . 1 Gr. 60 $\frac{1}{2}$ | 10 — 35 |
| 8453 Königin Alexandra. Aehnlich der vorigen. Blumen zartlilarosa, schön (neu) . . . . . 1 Gr. 80 $\frac{1}{2}$   | 14 — 40 |

## Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| 8454 Hochrot. | 8458 Dunkelblau. |
| 8456 Weiss.   | 8460 Rosa.       |


- |   |         |
|---|---------|
| Jede Sorte separat . . . . . 1000 Korn 1, — $\frac{1}{2}$ M.      | 6 40 20 |
| 8462 Dieselben in bester Mischung 1000 " 90 $\frac{1}{2}$         | 5 60 20 |
| 8464 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn . . 35 $\frac{1}{2}$   |         |
| 8466 Brillantrosa, grossblumig, prachtvoll 1 Gr. 80 $\frac{1}{2}$ | 14 — 40 |

## Kokarden-Winter-Levkojen.

Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 8480 Weiss.      | 8486 Karmesinrot.   |
| 8482 Lasurblau.  | 8488 Viol.-tpurpur. |
| 8484 Dunkelblau. | 8490 Apfelblüte.    |

- |   |        |
|---|--------|
| Jede Sorte separat . . . . . 1000 Korn 90 $\frac{1}{2}$         | 6 — 20 |
| 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 " 80 $\frac{1}{2}$       | 5 — 20 |
| 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn . . 50 $\frac{1}{2}$ |        |



Gefüllter Goldlack, Busch-.



# Cheiranthus Cheiri.

## Gefüllter Goldlack.

Vorzüglichste Qualität.

		20 Gr. M. s	Port. s
8600	Stangen-, brauner .....	1000 Korn — M. 70 s	3 20 15
8602	" dunkelbrauner .....	1000 Korn — M. 70 s	3 20 15
8604	" gelber .....	1000 Korn — M. 70 s	3 20 15
8606	" kanariengelber .....	1000 Korn — M. 70 s	3 20 15
8608	" violetter oder blauer .....	1000 Korn — M. 80 s	4 — 20
8610	Zwerg-Stangen-, violetter (blauer)		
	1000 Korn — M. 90 s	4 80 20	
8612	" " dunkelbrauner .....	1000 Korn 1 M. 20 s	6 — 25
8614	" " brauner .....	1000 Korn 1 M. 10 s	5 60 25
8618	Busch-, brauner .....	1000 Korn — M. 70 s	3 20 15
8620	" goldgelber .....	1000 Korn — M. 70 s	3 20 15
8622	" blauer (violetter) .....	1000 Korn 1 M. 10 s	5 80 25
8624	" dunkelbrauner .....	1000 Korn — M. 80 s	4 40 20
8626	" schwefelgelber (kanarieng.)		
	1000 Korn — M. 70 s	3 20 15	
8628	Zwerg-Busch-, brauner .....	1000 Korn — M. 80 s	4 60 20
8630	" " bronzefarbener .....	1000 Korn — M. 80 s	4 60 20
8632	" " blauer .....	1000 Korn 1 M. — s	5 — 20
8634	" " dunkelbrauner .....	1000 Korn 1 M. — s	5 — 20
8636	" " gelber .....	1000 Korn 1 M. — s	5 — 20
8650	Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 M. 20 s		
8652	" " " 8 " à 100 Korn — M. 80 s		
8654	" " " 6 " à 100 Korn — M. 60 s		
8656	Stangenlack in bester Misch. 1000 Korn — M. 70 s		
	Kil. 140 M.	3 20 15	
8658	Zwerg-Stangenlack in bester Mischung		
	1000 Korn — M. 80 s, Kil. 210 M.	4 60 20	
8660	Buschlack in bester Misch. 1000 Korn — M. 80 s		
	Kil. 180 M.	4 — 20	
8662	Zwerg-Buschlack in bester Mischung		
	1000 Korn — M. 80 s, Kil. 210 M.	4 60 20	
8664	Gefüllter Goldlack aller Gattungen prachtvoll gemischt .... 1000 Korn — M. 70 s, Kil. 160 M.	3 80 15	

## Einfacher Goldlack.

8680	Anrora, leuchtend chamois .....	Kil. 12 M.	— 30 10
8682	Belvoir Castle, niedrig, goldgelb ...	Kil. 6 M. 80 s	— 20 10
8684	Dunkelbrauner grossbl. Busch- (Dresdener)		
	Kil. 9 M.	— 30 10	
8686	Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch- (Tom Thumb), ganz extra .....	Kil. 12 M.	— 30 10
8690	Dunkelroter (blutroter) .....	Kil. 10 M.	— 30 10
8691	Edelstein, rubinroter Zwerg (Tom Thumb) .....	Kil. 28 M.	— 70 10
8692	Früher Harbinger, leuchtend braun ...	Kil. 5 M.	— 20 10
8694	Frühester Pariser. Hellbraun; Sämlinge blühen im ersten Jahre .....	Kil. 9 M.	— 30 10
8696	Goldgelber (Golden King) .....	Kil. 5 M.	— 20 10
8698	Golden Tom Thumb, goldgelber Zwerg. .....	Kil. 20 M.	— 50 10
8700	Goliath. Von riesigem Wuchse, sehr grossblumig, dunkelbraun; schönste Treibsorte, neu .....	Kil. 84 M.	2 — 15
8701	Primrose, schwefelgelb, prächtig .....	Kil. 9 M.	— 30 10
8702	Ruby Gem, rubinviolett mit bläulichem Glanze, sehr schön .....	Kil. 12 M.	— 30 10
8704	Ruppert-Lack. Von üppigem Wuchse, sehr grossblumig, leuchtend rote und dunkelbraune Färbungen; neu .....		3 80 20
8706	Violetter .....	Kil. 16 M.	— 40 19
8708	Vulkan, feuerrot, prachtvoll .....	Kil. 24 M.	— 60 10
8720	Mischung aller Sorten .....	Kil. 5 M.	— 20 10

## Gefüllter Rittersporn.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum.

Ranunkel-Rittersporn.

Pflanze 50 cm hoch, mit kugelförmigen, ganz extra gefüllten Blumen.

8770	Rosa.	8776	Ziegelrot.
8772	Fleischfarben.	8778	Weiss.
8774	Violett.	8780	Aschgrau.
Jede Sorte separat .....			
		Kil. 6 M.	— 20 10
8788	Dieselben in bester Mischung .. Kil. 5 M. — s		
8790	Das Sortiment von 6 Sorten à 1 Pr. .... 25 s		



Gefüllter hoher Rittersporn.

## Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.

Niedriger Hyazinthen-Rittersporn.

8800	Ziegelrot.	8818	Rehfarbene (schokoladenfarben).
8802	Hellviolett.	8820	Lasurblau.
8804	Fleischfarben.	8822	Apfelbüte.
8806	Chamois.	8824	Weiss, karmin gestreift.
8808	Violettrot.	8826	Purpurviolett, weiss gerandet.
8810	Weiss.	8828	Dreifarbig.
8812	Silbergrau.		
8814	Dunkelblau.		
8816	Rötlich-lila.		
Jede Sorte separat .....			
		Kil. 4 M.	— 20 10
8836	Dieselben in bester Mischung ... Kil. 3 M. — s		
8838	Das Sortiment von 12 Sorten .....		
		50 s	— 15 10
8840	" " " 6 " .....		
		25 s	

## Riesen-Hyazinthen-Rittersporn.

1—1,25 m hoch.

8858	Schokoladenfarben.	8864	Rotgrau.
8860	Dunkelblau (violett).	8866	Weiss.
8862	Indigoblau.	8868	Ziegelrot.
Jede Sorte separat .....			
		Kil. 4 M.	— 20 10
8870	Dieselben in bester Mischung ... Kil. 3 M. 60 s		
8872	Das Sortiment von 6 Sorten .....		
		25 s	— 15 10

## Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

Hoher Rittersporn.

8890	Ziegelrot.	8898	Weiss.
8892	Lila.	8900	Violett.
8894	Dunkelblau.	8902	Hellblau.
8896	Aschrot.	8904	Fleischfarben.
Jede Sorte separat .....			
		Kil. 4 M.	— 20 10
8906	Dieselben in bester Mischung ... Kil. 3 M. 60 s		
8908	Das Sortiment von 8 Sorten .....		
		35 s	— 15 10
8910	" " " 6 " .....		
		25 s	

## Delphinium Consolida fl. pl.

Levkoben-Rittersporn.

8930	Dreifarbig.	8938	Hellblau.
8932	Dunkelblau.	8940	Lila.
8934	Dunkelrosa.	8944	Vierfarbig.
8936	Fleischfarben.		
Jede Sorte separat .....			
		Kil. 7 M.	— 25 10
8950	Dieselben in bester Mischung .. Kil. 6 M. — s		
8952	Das Sortiment von 8 Sorten .....		
		35 s	— 20 10
8954	" " " 6 " .....		
		25 s	
8942	Schneeweiss .....		
		Kil. 10 M.	— 30 10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.



Kandelaber-Rittersporn.

## Delphinium Consolida candelabrum fl. pl. Kandelaber-Rittersporn.

Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; verzweigt und reichblühend.

8970 Schwarzblau.	8976 Hellblau.
8972 Violett.	8978 Dreifarbig.
8974 Rosa.	8980 Weiss.

Jede Sorte separat .....	Kil. 40 M.	1 — 15
8986 Dieselben in bester Mischung .....	Kil. 36 M.	90 15
8988 Das Sortiment von 6 Sorten .....	40 M.	

## Delphinium Consolida imperiale fl. pl. Kaiser-Rittersporn.

9000 Dreifarbig.	9008 Violett.
9002 Dunkelblau.	9010 Lasurblau.
9004 Hochrot gestreift.	9012 Ziegelrot.
9006 Rosa.	

Jede Sorte separat .....	Kil. 10 M.	— 30 10
9020 Dieselben in bester Mischung .....	Kil. 8 M.	— 30 10
9022 Das Sortiment von 8 Sorten .....	40 M.	
9024 " " 6 " .....	30 M.	
9028 Weiss .....	Kil. 16 M.	— 40 10
9030 Brillantrosa .....	Kil. 16 M.	— 40 10

## Impatiens Balsamina fl. pl. Gefüllte Balsaminen.


9132 Weiss.	9146 Hochrosa.
9134 Scharlach.	9148 Dunkelviolett.
9136 Lila.	9150 Dunkelblutrot.
9138 Dreifarbig gestreift.	9152 Chamöisrosa.
9140 Weiss, violett gestreift.	9154 Weiss, scharlach gestreift.
9142 Purpur.	9160 Solferino, gestreift.
9144 Pfirsichblüte.	9162 Karmesin.

Jede Sorte separat .....	Kil. 20 M.	— 50 10
9164 Dieselben in bester Mischung .....	Kil. 12 M.	— 30 10
9168 Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn ...	50 M.	
9170 " " 6 " à 50 " ...	25 M.	

## Rosen-Balsaminen, dichtgefüllte, grossblumige.

9192 Chamöis.	9210 Dunkelblau (violett).
9194 Scharlach.	9212 Ziegelrot.
9196 Dunkelblutrot.	9214 Chamöisrosa.
9200 Weiss.	9220 Blassgelb.
9202 Karmesinrot.	9222 Purpur.
9206 Apfelblüte.	9224 Dreifarbig.
9208 Lilafarben.	9226 Rosa.

Jede Sorte separat .....	Kil. 40 M.	1 — 15
9230 Dieselben in bester Mischung .....	Kil. 30 M.	— 80 10
9234 Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn ...	70 M.	
9236 " " 6 " à 50 " ...	35 M.	



## Verbesserte Kamelien- oder gefleckte Balsaminen.

Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.

9258 Scharlach.	9268 Granatrot.
9260 Violett.	9270 Purpurrot.
9262 Karmesin.	9272 Hellblau.
9264 Lilarosa.	9274 Lila.
9266 Karminrosa.	9276 Karminrot.

Jede Sorte separat .....	Kil. 40 M.	1 — 15
9290 Dieselben in bester Mischung .....	Kil. 30 M.	— 80 10
9292 Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn ...	55 M.	
9294 " " 6 " à 50 Korn ...	35 M.	

## Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

9316 Kupferrot.	9328 Lilarosa.
9318 Violett (dunkelblau).	9330 Karmesin.
9320 Weiss.	9332 Granatrot.
9322 Purpur.	9334 Lila.
9324 Pfirsichblüte	9336 Scharlach.
9326 Fleischfarben.	9338 Dreifarbig.

Jede Sorte separat .....	Kil. 20 M.	— 50 10
9346 Dieselben in bester Mischung .....	Kil. 14 M.	— 40 10
9348 Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn ...	40 M.	
9350 " " 6 " à 50 " ...	25 M.	

## Gefüllte Zwerg-Kamelien-Balsaminen.

9370 Scharlach.	9378 Kupferrot.
9372 Violett.	9380 Lila.
9374 Purpurrot.	9382 Fleischfarben.
9376 Karmesin.	9384 Ziegelrot.

Jede Sorte separat .....	Kil. 20 M.	— 50 10
9394 Dieselben in bester Mischung .....	Kil. 16 M.	— 40 10
9396 Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn ...	35 M.	
9398 " " 6 " à 50 " ...	25 M.	

## Antirrhinum majus. Hohes Löwenmaul.

9500 Album, weiss.	9518 Galathée, karmesin mit weiss.
9502 Chestia, dunkelblutrot.	9520 Nigrescens, tief-schwarzpurpur.
9504 Brillant, scharlach, goldgelb und weiss.	9522 Album, rubro-striatum, weiss, rot gestreift.
9506 Luteum rubro-striatum, gelb, rot gestreift.	9524 Roseum, rosa.
9508 Crescia, dunkel-scharlach.	9526 Sulphureum, schwefelgelb.
9510 Firefly, orangescharlach, gelb u. weiss.	9528 Weiss m. rosa Lippe.
9512 Delila, karmin, gelb und weiss.	9530 Atrococcineum, leuchtend scharlachrot.
9514 Henry IV., leuchtend zinnober.	9532 Romeo, tief rosa.
9516 Papilionaceum, purpur mit weiss.	



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Antirrhinum majus. Hohes Löwenmaul (Fortsetzung):

Jede Sorte separat	Kil. 12 <i>M.</i>	— 30 10
9542 Beste Mischung	Kil. 9 <i>M.</i>	— 30 10
9544 Das Sortiment von 12 Sorten	70 <i>g</i>	
9546 " " " 6 " "	35 <i>g</i>	
9550 Korallenrot, sehr effektiv	Kil. 16 <i>M.</i>	— 40 10
9552 Feuerkönig, rosa mit orange	Kil. 24 <i>M.</i>	— 60 10

## Antirrhinum majus grandiflorum.

### Grossblumiges Löwenmaul.

9576 Album.	9592 Kermesinum splendens.	
9578 " rubro-striatum.	9594 Luteum.	
9580 Brillant.	9596 " rubro-striatum.	
9582 Crescia.	9598 Striatum.	
9584 Delila.	9600 Papilionaceum.	
9586 Firefly.	9602 Roseum.	
9588 Galathée.		
9590 Gelb mit orange.		
Jede Sorte separat	Kil. 16 <i>M.</i>	— 50 10
9618 Prachtmischung	Kil. 12 <i>M.</i>	— 40 10
9620 Das Sortiment von 12 Sorten	75 <i>g</i>	
9622 " " " 6 " "	40 <i>g</i>	
9628 Queen Victoria, mit feiner Belaubung und grossen, blendend weissen Blumen	Kil. 36 <i>M.</i>	— 90 10



Antirrhinum majus nanum, „Schwarzer Prinz.“

## Antirrhinum majus nanum.

### Halbhohes Löwenmaul.


9650 Album.	9666 Galathée.	
9652 " rubro-striatum.	9668 Henry IV.	
9654 Aureum rubro-striatum.	9670 Kermesinum splendens, leuchtendkarmesin.	
9656 Aurora.	9672 Sulphureum (luteum).	
9658 Brillant.	9674 Papilionaceum.	
9660 Crescia.	9676 Roseum.	
9662 Delila.		
9664 Firefly.		
Jede Sorte separat	Kil. 14 <i>M.</i>	— 40 10
9684 Beste Mischung obiger Sorten	Kil. 10 <i>M.</i>	— 30 10
9686 Das Sortiment von 12 Sorten	70 <i>g</i>	
9688 " " " 6 " "	35 <i>g</i>	
9694 Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig,	Kil. 15 <i>M.</i>	— 40 10
9696 Schwarzer Prinz, dunkellaubig, mit tief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig	Kil. 23 <i>M.</i>	— 60 10
9698 Grandiflorum Golden Queen, grossblumig, rein-gelb	Kil. 18 <i>M.</i>	— 50 10

## Antirrhinum majus Tom Thumb.

### Zwerg-Löwenmaul.

Wenn der Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr reichen Blumenflor, und sind zur Topfkultur, wie zu Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswert.


9726 Cinnabarinum, leuchtend zinnober.	9742 Cupreatum, kupferrot.	
9728 Henry IV., zinnober mit gelb.	9744 Crescia, dunkelscharlach.	
9730 Sulphureum, leuchtend schwefelgelb.	9746 Kermesinum, karmesinrot.	
9732 Album rubro-striatum.	9748 Orange, orangegelb, auf hellrotem Schlunde.	
9734 Luteum rubro-striatum.	9750 Galathée.	
9736 Delila.	9752 Roseum.	
9738 Album.	9754 Firefly.	
9740 Brillant.		
Jede Sorte separat	Kil. 30 <i>M.</i>	— 80 10
9762 Beste Mischung	Kil. 24 <i>M.</i>	— 60 10
9764 Das Sortiment von 12 Sorten	80 <i>g</i>	
9766 " " " 6 " "	40 <i>g</i>	
9772 Niveum, reinweiss, schmalblättrig	Kil. 28 <i>M.</i>	— 70 10
9774 Foliis aureis „Sonnengold“, Gelblättrig	Kil. 80 <i>M.</i>	2 — 20



Antirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

## Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

Schnellrankende Schlingpflanze für Lauben, Spaliere, Mauern, Balkons etc. Der Same wird Anfang April ins freie Land gesät.





# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Impomea purpurea [Trichterwinde] (Fortsetzung):

		20 Gr.	Port.
9840 Reinweiss.	9854 Weiss mit rosa		
9842 Rosenrot.	Schlund.		
9844 Dunkelblau.	9856 Karminrot ( <i>Dickinsoni</i> ).		
9846 Blassblau.	9858 Dunkelviolett ( <i>spec. de India</i> ).		
9848 Weiss mit lila	9860 Hellinkarnatrot.		
Flecken.	9862 Dunkelblutrot ( <i>Burridgi</i> ).		
9850 Weiss mit rot gestreift.	9864 Dreifarbig, gestreift.		
9852 Weiss mit blau gestreift.			
Jede Sorte separat	Kil. 2,— <i>M.</i>	— 10	10
9870 Beste Mischung	100 Kil. 120 <i>M.</i> , Kil. 1,50 <i>M.</i>	— 10	10
9872 Das Sortiment von 12 Sorten	50 <i>g</i>		
9874 " " " 6 " "	25 <i>g</i>		

## Althaea rosea fl. pl.

### Gefüllte Malven oder Stockrosen.

#### Extra gefüllte englische Malven.

9888 Apfelblüten.	9894 Karmesin.		
9890 Brillantrosa.	9896 Fleischfarben.		
9892 Karminrot.	9902 Rosa.		
Jede Sorte separat	Kil. 72 <i>M.</i>	1 80	15
9914 Beste Mischung	Kil. 50 <i>M.</i>	1 20	15
9916 Das Sortiment von 10 Sorten	70 <i>g</i>		
9918 " " 6 " "	40 <i>g</i>		
9898 Kastanienbraun		2 20	20
9900 Scharlach		2 40	20
9904 Violett purpur		2 80	20
9922 Weiss	Kil. 84 <i>M.</i>	2 —	20
9924 Schwefelgelb	Kil. 84 <i>M.</i>	2 —	20

## Chaters neueste englische Preis-Malven.

### Ganz extra gefüllt.

9930 Brillantrosa.	9940 Leuchtend rosa,		
9932 Karminrot.	goldig schattiert.		
9934 Karmesin.	9942 Kirschrot.		
9936 Chamöisrosa.	9944 Scharlach.		
Jede Sorte separat	Kil. 180 <i>M.</i>	4 —	25
9956 Beste Mischung	Kil. 148 <i>M.</i>	3 40	20
9958 Das Sortiment von 10 Sorten	1,— <i>M.</i>		
9960 " " 6 " "	60 <i>g</i>		
9938 Gelb auf dunklem Grunde		6 —	30
9946 Violett purpur		6 —	30
9964 Reingelb		4 —	35
9966 Reinweiss		4 —	40

## Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

10000 Gelb.	10012 Weiss mit rot.		
10002 Gelb mit rot.	10014 Dreifarbig.		
10004 Rosa.	10016 Helllila.		
10006 Karmesin.	10018 Weiss.		
10008 Feuerrot.	10020 Weiss mit gelb.		
10010 Fleischfarben.			
Jede Sorte separat	Kil. 2,20 <i>M.</i>	— 10	10
10026 Beste Mischung	100 Kil. 140 <i>M.</i> , Kil. 1,80 <i>M.</i>	— 10	10
10028 Das Sortiment von 10 Sorten	45 <i>g</i>		
10030 " " 6 " "	25 <i>g</i>		

## Mirabilis Jalapa foliis variegatis.

### Buntblättrige Wunderblume.

10040 Karmesin.	10046 Weiss mit rot.		
10042 Weiss.	10048 Gelb.		
10044 Dreifarbig.	10050 Gelb mit rot.		
Jede Sorte separat	Kil. 2,40 <i>M.</i>	— 10	10
10060 Beste Mischung	100 Kil. 140 <i>M.</i> , Kil. 1,80 <i>M.</i>	— 10	10
10062 Das Sortiment von 6 Sorten	25 <i>g</i>		

## Mirabilis Jalapa nana.

### Zwerg-Wunderblume.

Eine reizende und ganz konstante Zwergform mit dunkelgrüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen ganz vorzüglich.

10074 Karmin.	10082 Gelb mit rot.		
10076 Dunkelkarmin.	10084 Weiss mit rot.		
10078 Dreifarbig.	10086 Weiss mit gelb.		
10080 Gelb.			
Jede Sorte separat	Kil. 4 <i>M.</i>	— 20	10
10094 Beste Mischung	Kil. 3 <i>M.</i> 40 <i>g</i>	— 15	10
10096 Das Sortiment von 6 Sorten	35 <i>g</i>		



Mirabilis Jalapa nana. Zwerg-Wunderblume.

## Mirabilis Jalapa foliis variegatis Tom Thumb.

### Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.

10108 Reinweiss.	10116 Weiss mit rot.		
10110 Dreifarbig.	10118 Dunkelkarmesin.		
10112 Gelb mit rot.	10120 Reingelb.		
10114 Karmin.			
Jede Sorte separat	Kil. 4 <i>M.</i>	— 20	10
10130 Beste Mischung	Kil. 3 <i>M.</i> 40 <i>g</i>	— 15	10
10132 Das Sortiment von 6 Sorten	35 <i>g</i>		

## Papaver Rhoeas fl. pl.

### Gefüllter Ranunkelmohn.

10156 Karmesin.	10162 Scharlach.		
10158 Karmesin m. weiss.	10164 Scharlach m. weiss.		
10160 Rosa.	10166 Weiss.		
Jede Sorte separat	Kil. 4 <i>M.</i> 60 <i>g</i>	— 20	10
10176 Dieselben in bester Mischung	Kil. 3 <i>M.</i> 40 <i>g</i>	— 15	10
10178 Das Sortiment von 6 Sorten	30 <i>g</i>		

## Papaver somniferum fl. pl.

### Gefüllter Gartenmohn.

10190 Purpur.	10204 Granatrot auf		
10192 Zinnober auf	schwarz. Grunde.		
10194 Fast schwarz.	10206 Dunkelschwarz-		
10196 Mohngrau.	braun m. zinnober.		
10198 Inkarnat mit	10208 Rosa auf weissem		
schwarz.	Grunde.		
10200 Dunkellila.	10210 Braunrot auf		
10202 Purpur auf schwar-	schwarz. Grunde.		
zem Grunde.	10214 Weiss mit hell-		
	purpur.		
	10216 Weiss.		
Jede Sorte separat	Kil. 2 <i>M.</i> 20 <i>g</i>	— 10	10
10224 Beste Mischung	Kil. 1 <i>M.</i> 60 <i>g</i>	— 10	10
10226 Das Sortiment von 12 Sorten	40 <i>g</i>		
10228 " " 6 " "	25 <i>g</i>		





*Papaver paeoniflorum* fl. pl.

Gefüllter Paeonien-Mohn.

10250	Prächtig scharlach.	10264	Mohngrau.
10252	Dunkelmordoré.	10266	Weiss, rotgestreift.
10254	Hochrot.	10268	Nankinggelb.
10256	Rosa.	10270	Scharlach m. weiss.
10258	Purpur.	10272	Weiss.
10260	Weiss mit rosa.		
10262	Schwarzbraun mit zinnober.		

	Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 2	M. 60	3	—	10	10
10280	<b>Beste Mischung</b> . . . . .	Kil. 1	M. 80	3	—	10	10
10282	Das Sortiment von 12 Sorten . . . . .			4			
10284	„ „ „ 6 „ . . . . .			25	3		

**Scabiosa.** Witwenblume.

*Sehr dankbar blühendes Sommergewächs, das sich zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten etc. vortrefflich eignet. Die dunklen, tiefschwarzpurpurnen Farbentöne sind am liebtesten und bei Trauerdekorationen von grossartiger Wirkung. Blütezeit von Anfang Juli bis zum Herbst.*

Scabiosa atropurpurea major.

Hohe Skabiose.

10400	Mennigrot.	10414	Schwarzpurpur m.
10402	Schwarzpurpur.		weiss.
10404	Weiss.	10416	Purpur.
10406	Ziegelrot.	10418	Kirschrot.
10408	Fleischfarben.	10420	Goldgelb.
10410	Kirschrot m. weiss.	10422	Schwefelgelb.
10412	Lila.		


	Jede Sorte separat	Kil. 3	<i>M.</i> 60	— 15	10
10428	<b>Beste Mischung</b>	Kil. 2	<i>M.</i> 80	— 10	10
10430	Das Sortiment von 12 Sorten		30		
10432	6       "		60		

*Scabiosa atropurpurea* major grandifl. fl. pl.

Grossblumige hohe gefüllte Skabiose.

Die Blumen, 6–7 cm im Durchmesser, empfehlen sich nicht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch ihren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den Frost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerte und angenehme Erwerbung.

10456 Schwarzpurpur mit weiss.	10470 Reinweiss.
10458 Weiss mit lila.	10472 Kirschrot.
10460 Schwarzpurpur.	10474 Fleischfarben.
10462 Kirschrot m. weiss.	10476 Ziegelrot m. weiss.
10464 Purpur.	10478 <b>Feurig-scharlach.</b>
10466 Lila.	10480 Die Fee, <i>prächtigt himmelblau.</i>
10468 Ziegelrot.	



*Scabiosa atropurpurea* major grandiflora flore pleno.

Scabiosa atropurpurea major grandiflora  
compacta fl. pl.

Halbhohe grossblumige gefüllte Skabiose.

*Dies ist die empfehlenswerteste und reizendste halbhohle Varietät der Skabiosen, welche durch gleichmässigen Habitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effekt hervorruft.*

10514	Schwarzpurpur mit weiss.	10522	Purpur.
10516	Weiss mit lila.	10524	Lila.
10518	Schwarzpurpur.	10526	Kirschrot.
10520	Kirschrot m. weiss.	10528	Weiss.

	Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 16 <i>N.</i>	— 40 10
10534	<b>Beste Mischung</b> . . . . .	Kil. 12 <i>N.</i>	— 30 10
10536	Das Sortiment von 6 Sorten . . . . .	35 <i>N.</i>	

*Scabiosa atropurpurea nana* flore pleno.

Gefüllte niedrige Skabiose.

*Eine sehr empfehlenswerte Erwerbung. Die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem gehörnten Pompon-Zwerg-Chrysanthemum ähnlich sehen.*

10558 Purpur.	10568 Feurig karmesin.
10560 Schwarzpurpur.	10570 Dunkelrosa.
10562 Ziegelrot.	10572 Gestreift.
10564 Weiss.	10574 Lasurblau.
10566 Rosa.	

	Jede Sorte separat . . . . .	Kil. 4	<i>M.</i> 40	<i>sf</i>	— 20	10
10580	<b>Beste Mischung</b> . . . . .	Kil. 3	<i>M.</i> 40	<i>sf</i>	— 15	10
10582	Das Sortiment von 9 Sorten . . . . .		45	<i>sf</i>		
10584	„ „ „ 6 „ . . . . .		30	<i>sf</i>		

Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb  
fl. pl.

Gefüllte Zwerg-Skabiose.

*Prachtrolle* Varietät, die sich besonders durch den niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 cm erreicht die Pflanze 30 cm im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.

10594 Schwarzpurpur.	10600 Feurig karmesin.
10596 Rosa.	10602 Lasurblau.
10598 Weiss.	10604 Ziegelrot.

Jede Sorte separat	Kil. 10	<i>M.</i>	—	30	10
10610 Beste Mischung	Kil. 8	<i>M.</i>	—	30	10
10612 Das Sortiment von 6 Sorten	35	<i>M.</i>			



# Haupt-Stauden.

Zur leichteren Auffindung habe ich aus dem nachfolgenden, ausführlichem Teile auf dieser Seite diejenigen ohne Decke im Freien durchwintenden Sorten zusammengestellt, die die meiste Verwendung finden.

Durch die vor den Namen stehenden Buchstaben ist die hauptsächlichste Verwendungsweise der betreffenden Sorten ausgedrückt.

Es bedeutet B Blattpflanze; E Einfassungspflanze; G Gruppenpflanze; § Schlingpflanze; S Schnittblume.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3			1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3				
10774 B	Acanthus mollis latifolius.....	4	—	20	10	17552 GS	Delphinium chinense azureum, lasurblau	14	—	40	10		
10788 S	Achillea Ptarmica fl. pl. „Perle“, reinweiss	150	—	3	60	20	17660 GS	„ formosum, blau.....	40	—	1	15	
10860 E	Aethionema grandiflora, dunkelrosa...	—	—	3	20	20	17664 GS	„ coelestinum, himmelblau.....	—	—	3	60	20
11168 E	Alyssum saxatile compactum, goldgelb..	8	—	30	10	17670 G	„ nudicaule, scharlachrot.....	—	—	8	—	30	
11352 G	Anchusa italica, blau.....	10	—	30	10	17674 GS	„ perenne hybridum, Prachthybriden	10	—	—	30	10	
11368 G	Anemone japonica elegans, rosa.....	—	—	2	60	20	18274 GS	Digitalis gloxiniaeflora, punktiert.....	7	40	—	25	10
11372 G	„ alba, weiss.....	—	—	2	80	20	18282 GS	„ purpurea fl. albo, weiss.....	4	80	—	20	10
11390 S	Antennaria margaritacea, weiss.....	76	—	1	80	15	18394 G	Echinops Ritro, violett.....	7	60	—	25	10
11620 GS	Aquilegia californica hybrida, hellgelb mit orangerotem Sporn.....	76	—	1	80	15	18708 GS	Gaillardia grandifl. Bosselaeri, dunkelkarmesinrot mit gelbem Rande.....	20	—	—	50	10
11632 GS	„ caryophylloides fl. pl. gestreift...	24	—	60	10	19218 S	Gypsophila paniculata, weiss.....	7	40	—	25	10	
11636 GS	„ chrysantha, goldgelb.....	30	—	80	10	19222 E	„ repens, weiss.....	12	—	—	30	10	
11644 GS	„ grandiflora alba, weiss.....	100	—	2	40	20	19460 GS	Heliopsis Pitcheriana, gelb.....	12	—	—	30	10
11652 GS	„ coerulesa hybrida, blassblau mit schneefelgelb.....	66	—	1	50	15	19528 E	Helleborus niger, weiss.....	12	—	—	30	10
11684 GS	„ Jaetschaul, gelb mit rötlichem Sporn	40	—	1	—	15	19588 GS	Heuchera sanguinea splendens, leuchtend dunkelkarmesin.....	100	—	2	40	20
11688 GS	„ Skinneri, scharlachrot mit gelbem Sporn.....	120	—	2	80	20	19720 E	Iberis sempervirens, weiss.....	30	—	—	80	10
11720 E	Arabis alpina, weiss.....	12	—	30	10	20202 SS	Lathyrus latifolius, rot.....	8	—	—	30	10	
11780 GS	Armeria cephalotes, rosa.....	12	—	30	10	20206 SS	„ albus, weiss.....	30	—	—	80	15	
11826 G	Asclepias tuberosa, orange.....	84	—	2	—	15	20586 E	Leontopodium alpinum (Edelweiss).....	—	—	3	60	25
11880 E	Aster alpinus, hellblau.....	18	—	50	10	20686 G	Linum campanulatum, goldgelb.....	22	—	—	60	10	
11884 GS	„ bessarabicus, blau.....	60	—	1	40	15	21044 GS	Lupinus polyphyllus, blau.....	3	80	—	15	10
13700 GS	„ ptarmicoides, weiss.....	—	—	2	—	15	21048 GS	„ albus, weiss.....	5	—	—	20	10
13726 E	Aubrietia Eyrei, dunkelblau.....	50	—	1	20	15	21088 GS	Lychnis chalcidonica, leuchtend rot.....	5	—	—	20	10
14100 §	Bryonia dioica, Blätter weiss, Beeren rot	12	—	30	10	21110 GS	„ Haageana hybrida, prächtige Mischung.....	50	—	1	20	15	
14476 E	Campanula carpathica, blau.....	12	—	30	10	21910 GS	Paeonia sinensis fl. pl.....	—	—	—	1	40	15
14480 E	„ fl. albo, weiss.....	9	—	30	10	22016 G	Papaver orientale, dunkelscharlachrot	—	—	—	2	—	15
14492 GS	„ grandis, blau.....	56	—	1	40	15	23184 GS	Phlox perennis, Prachtmischung neuester Sorten.....	100	—	2	40	20
14496 GS	„ fl. albo, reinweiss.....	76	—	1	80	15	23228 G	Physalis Francheti, sehr grossfrüchtig	20	—	—	60	10
14598 G	„ pyramidalis, blau.....	16	—	40	10	23404 E	Primula Auricula, Nummerblumen I. Ranges.....	—	—	10	—	35	
14602 G	„ fl. albo, weiss.....	14	—	40	10	23534 E	„ veris, Gartenprimeln I. Ranges.....	80	—	1	90	20	
14838 G	Cedronella cana, rot.....	50	—	1	20	15	23690 S	Pyrethrum hybridum fl. pl., gefüllte Sorten gemischt.....	—	—	16	—	35
15090 GS	Centaurea montana, blau.....	76	—	1	80	15	24510 S	Scabiosa caucasica hybr. (perfecta), prächtige Farben.....	—	—	3	20	25
15166 E	Cerastium Biebersteini, weissblättrig, weissblühend.....	12	—	30	10	25032 S	Stafice incana hybr. nana, reizende Spielarten gemischt.....	2	—	—	10	10	
15194 BG	Chamaepeuce diacantha, Blätter weiss gestreift.....	24	—	60	10	25740 S	Tunica saxifraga (Gypsophila glabrata)	4	—	—	20	10	
16238 GS	Chelone barbata Torreyi, siegelrot, prachtvoll.....	4	40	—	20	10	25996 E	Viola cornuta Admiration, dunkelblau.....	60	—	1	40	15
16394 GS	Chrysanthemum max. Perfection, Prinzessin Heinrich, reinweiss.....	32	—	80	10	26008 E	„ White Perfection, reinweiss.....	—	—	—	1	80	15
16910 GS	Coreopsis grandiflora, leuchtend gelb.....	12	—	30	10	26056 E	„ odorata The Czar, dunkelblau.....	120	—	2	80	20	
16930 E	Crucianella stylosa, rosenrot.....	4	—	20	10	26650 G	Wahlenbergia grandifl., blau.....	9	—	—	30	10	
17548 GS	Delphinium chinense (grandifl.) album, weiss.....	12	—	30	10	26652 G	„ alba, weiss.....	9	—	—	30	10	
						26656 G	„ nana, blau.....	15	—	—	40	10	



Heinr. Mette, Quedlinburg.

# Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

## Erklärung der Zeichen.

- ⊙ Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ausgesät, schon im ersten Sommer blühen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich ins freie Land gesät.  
 2 Stauden oder perennierende Pflanzen.  
 h Strauchartige Pflanzen.  
 F Zierfrüchte.

- E Einfassungspflanzen.  
 B Blattpflanzen.  
 S Schlingpflanzen.  
 M Solche einjährige und mehrjährige Pflanzen, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März

- oder April ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und im Mai ins freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen.  
 K Kalthauspflanzen.  
 W Warmhauspflanzen.  
 Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.

Um ein gutes Keimen der Samen zu erreichen, bitte man sich vor einem zu starken Bedecken der Samen mit Erde! Der doppelte bis dreifache Durchmesser der Samen ist als Normalhöhe der bedeckenden Erdschicht anzunehmen. Zu viel Sonne und zu grosse Nässe schaden den Saatbeeten. Man halte die besäten Flächen regelmässig feucht und schattig bis zum Aufgange der Samen. — In falscher Behandlung, nicht aber in der Beschaffenheit der Samen liegt in den meisten Fällen der Grund zu Misserfolgen.


Halbe Portionen und Gewichtsteile unter 10 g werden nicht abgegeben.

- 10700 2 SMF *Aobra viridiflora*, mit scharlachroten Früchten, schön  
 Aussaat von März-April in Töpfe und Auspflanzung im Mai.  
 10706 2 M *Abronia arenaria*, von kriechendem Wuchse, mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Dolden-Blumen  
 Im Februar warm aussäen, abhärten und im Mai ins Freie pflanzen. Blüht von Juli bis Oktober. Auch zur Topfkultur als Ampelpflanze geeignet.  
 10710 ⊙ M „ *umbellata grandiflora*, feurig lila

### Abutilon (Schön- oder Samtmalve).

Strauchartige Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Auszusäen im Frühjahr in Töpfe, mässig warm, u. dann in Töpfen weiterzukultivieren.

- 10716 h W *Abutilon hybridum*, Prachtmischung 1 Gr. 40 g



*Acacia armata*.

	1 Kilo	20 Gr.	Port.
	<i>M. g</i>	<i>M. g</i>	<i>g</i>
10700 2 SMF <i>Aobra viridiflora</i> , mit scharlachroten Früchten, schön	16	—	40 10
10706 2 M <i>Abronia arenaria</i> , von kriechendem Wuchse, mit rein wachsgelben, äusserst wohlriechenden Dolden-Blumen	—	1	15
10710 ⊙ M „ <i>umbellata grandiflora</i> , feurig lila	12	—	30 10
10716 h W <i>Abutilon hybridum</i> , Prachtmischung 1 Gr. 40 g	—	5	60 20

### h K *Acacia* (Zimmerakazie).


Allgemein beliebte Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Aussaat im zeitigen Frühjahr in sandige Moor- oder Heideerde. Es empfiehlt sich, die sehr harten Samen vorher einzuquellen, um die Keimung zu beschleunigen.

10730 <i>Acacia armata</i> , schön, gelb	18	—	50 10
10734 „ <i>dealbata</i> , Blätter weissbestäubt, Blüten gelb	10	—	30 10
10738 „ <i>Farnesiana</i> , gelb	2	40	10 10
10742 „ <i>lophantha</i> , hellgelb	2	40	10 10
10746 „ „ <i>Neumanni</i> , blassgelb	5	—	20 10
10750 „ „ <i>speciosa</i>	3	80	15 10
10754 „ „ <i>compacta</i>	5	—	20 10
10758 „ Mischung vieler Sorten	5	—	20 10

### 2 B *Acanthus* (Bärenklau).

Hübsche Blattpflanze, die besonders auf dem Rasenparterre als Einzelpflanze von dekorativer Wirkung ist. Aussaat im Frühjahr in sandige Lauberde; anfangs warm und schattig zu halten und die jungen Pflänzchen später einzeln in kleine Töpfe zu setzen. Im Sommer an einen sonnigen Platz des Gartens auszupflanzen. Während des Winters ist Deckung nötig.

10770 <i>Acanthus mollis</i> , weichblättrige, weiss, rosa oder lila	4	—	20 10
10774 „ „ <i>latifolius</i> , breitblättrige	4	—	20 10
10784 2 <i>Achillea Ptarmica</i> fl. pl., weiss, gefüllt	120	—	2 60 15
10788 „ <i>Ptarmica</i> fl. pl. „Perle“, rein-weiss, extra gefüllt	150	—	3 60 20
Beide Sorten vorzügliche Schnittblumen.			
10796 ZW <i>Achimenes</i> , Prachtmischung 10000 Korn 6 M., 1000 Korn 70 g	—	—	40
Ackelei, siehe <i>Aquilegia</i> .			
10806 2 <i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut, dunkel-blau. Aussaat im August ins Freie	30	—	80 15



### ⊙ *Acroclinium*.

Wertvolle inmortellenartige Pflanze, deren Blumen sich zu Kränzen und Buketts vortrefflich eignen. Aussaat Anfang April ins Freie. Blütezeit Juni—September.

10814 <i>Acroclinium roseum</i> , rosenrot	3	40	15 10
10818 „ <i>roseum</i> fl. albo, glänzend weiss	3	40	15 10
10822 „ „ fl. pl., gefüllt, rosenrot	4	40	20 10
10826 „ „ fl. albo pl., gefüllt, weiss	4	40	20 10
10830 2 <i>Adenophora polymorpha</i> var. <i>stricta</i> , Blumen gross, glockenförmig, dunkel-blau	—	12	35
10834 2 S <i>Adlumia cirrhosa</i> , zart, rosenrot	—	1	15
Auszusäen im August in Töpfe, später zu pikieren, und im Frühjahr auszupflanzen.			



# Heinr. Mette, Quedlinburg.


## Adonis (Adonisröschen oder Bluts-Auge).

Beliebte Blume, die sich überall verwenden lässt. Sie wird 40—50 cm hoch und blüht den ganzen Sommer. Aussaat im März-April ins freie Land.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
10840 ⊙ Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutrot . . . . .	1 50	— 10	10
10844 ⊙ „ autumnalis, Herbst-Adonisröschen, blutrot . . . . .	1 50	— 10	10
10848 2 E „ vernalis, Frühlings-Adonisröschen, glänzend gelb . . . . .	6 80	— 20	10
10856 ⊙ ME Aethionema Buxbaumi, Steinkresse, helllila . . . . .	10	— 30	10
10860 2 „ grandiflorum, grossblumig, dunkelrosa . . . . .	—	3 20	20
10864 2 „ persicum, hellrosa, vortrefflich für sandigen, steinigen Boden, auch zu Einfassungen geeignet. Aussat im August.	—	— 50	10
10872 2 K Agapanthus umbellatus, Schmucklilie, blau . . . . .	30	— 80	15
Kalthauspflanze mit 40 cm hohem Blütschafte. Blüht Sommer und Herbst. Aussaat warm, in Töpfe.			
10880 K Agathaea coelestis, reichblühend, blau fürs Kalthaus und Zimmer.	44	— 1 10	15

## BK Agave (Prachtaloe).

Wegen ihrer dicken, fleischigen, grünen oder gelb gestreiften Blätter eine wertvolle Dekorations- und Solitär-Pflanze. Ueberwinterung bei + 5 Grad R., hell und trocken! Sie verlangt schwere, steinige, kräftige Erde. Aussaat in Töpfe, die warm zu stellen sind.



10886 Agave americana, grosse grüne . . . . .	16	— 40	10
10890 „ americana fol. variegatis, buntblättrige	24	— 60	15

## Ageratum (Leberbalsam).

Aussaat im März und April auf ein mässig warmes Beet oder in Töpfe. Auspflanzung wenn keine Nachtfrost mehr zu befürchten sind. Ein sehr dankbares Sommergewächs zu Teppichanlagen und Einfassungen; es nimmt mit jedem Standort vorlieb. Blütezeit Juli—Herbst.

10898 ⊙ K conspicuum, weiss . . . . .	—	1 40	15
Vortrefflich zum Schneiden geeigneter Winterblüher fürs Kalthaus und Zimmer.			
10900 ⊙ M Lascauxi, rosa, schön . . . . .	22	— 60	10
10904 „ nanum, niedrig, viel schöner als die vorstehende . . . . .	40	— 1	15
10910 ⊙ M mexicanum (coeruleum), blau . . . . .	6 40	— 20	10
10914 „ album weiss . . . . .	6	— 20	10
10918 E „ nanum, niedrig, blau . . . . .	8	— 30	10
10922 E „ „ album, niedrig, weiss . . . . .	8	— 30	10
10926 E „ „ „Blausternchen“ (neu), 10—12 cm hoch, äusserst reichblühend, hellblau, zu Teppichbeeten vorzüglich geeignet . . . 1 Gr. 80 3	—	— 15	25
10930 E „ „ grandiflorum album, grossblumig, reinweiss, neu . .	18	— 50	10
10934 E „ „ Prinzessin Victoria Louise, neu, hellblau mit weisser Mitte, reizend . . . . .	30	— 80	15
10938 E „ „ Imperial Dwarf Blue, blau . . . . .	12	— 30	10
10942 E „ „ White, weiss . . . . .	12	— 30	10
10946 E „ „ Little Dorrit, lasurblau . . . . .	12	— 30	10
10948 E „ „ weiss . . . . .	15	— 40	10
10950 E „ „ Swanley Blue, grossdoldig . . . . .	12	— 30	10

## Agrostemma (Himmelsröschen, Lichtnelke).

Gehören zu unseren schönsten, reichblühendsten Freilandblumen und werden 40—70 cm hoch. Aussaat der einjährigen Sorten (A. coeli-rosa) im März-April direkt an Ort und Stelle, die der ausdauernden (Coronaria) im Juni-Juli.

10954 ⊙ E coeli-rosa, Himmelsröschen, rot . . . . .	3 20	— 15	10
10958 „ alba, weiss . . . . .	3 80	— 15	10
10962 „ nana fimbriata, niedrig, gefranst rosenrot . . . . .	5	— 20	10
10966 2 coronaria, Vexiernelke (gekrönte Lichtnelke), rot . . . . .	3 50	— 15	10
10970 „ alba, weiss . . . . .	2 20	— 10	10
10974 „ atrosanguinea, dunkelblutrot . .	4 80	— 20	10
10978 „ gemischt . . . . .	3 40	— 15	10
10982 2 „ flos Jovis, Jupiters Lichtnelke, hochrosa . . . . .	3 40	— 15	10
11000 2 Z Allium neapolitanum, perennierendes Zwiebelgewächs mit reinweissen Blumen, zu Buketts . . . . .	18	— 50	19
11010 BK Aloë, gemischte Sorten, 10000 Korn 10 M., 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	20

## ⊙ M Alonsoa.

Im März warm auszusäen und nach Abhärtung Ende Mai in sonniger Lage in 30 cm Entfernung auszupflanzen. Höhe 60—80 cm. Blütezeit Juli—September.

11020 Alonsoa albiflora, weiss . . . . .	4	— 20	10
11024 „ grandiflora, scharlach . . . . .	5 40	— 20	10
11028 „ linifolia, hell-scharlachrot . . . . .	7	— 25	10
11032 „ gracilis, sehr zierlich, hell-scharlach . . . . .	7 40	— 25	10
11036 „ Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachrot . . . . .	8	— 30	10
11040 „ Warscewiczii, mennigrot, grossblumig . . . . .	6	— 20	10

11044 2 E Alsine pinifolia (gracilis), niedrig, weiss, sehr zierend, zu Einfassungen vortrefflich . . . . .	—	— 70	10
11048 2 K Alstroemeria chilensis, in schönen Nuancen . . . . .	40	— 1	15

## ⊙ 2 Althaea hybrida semperflorens (immerblühende Malven oder Stockrosen).


Im März ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät, fangen die Pflanzen bereits im Juli in allen Schattierungen an zu blühen und geben bis in den Spätherbst einen ununterbrochenen Flor. Die Pflanzen werden bis 3 m hoch und verzweigen sich reichlich.

11056 Einfache in schönster Mischung . . . . .	22	— 60	10
11070 flore pleno, gefüllte in schönster Mischung, neu . . . . .	—	6	30
11084 fimbriata fl. pl., gefranste gefüllte in schönster Mischung, letztl. Neuheit . . . . .	—	12	50

## 2 Althaea rosea fl. pl. (gefüllte ausdauernde Malven), siehe Hauptflorblumen.

## Alyssum (Steinkraut).

Reichblühende, wohlriechende Einfassungs-pflanze. Die einjährigen (Benthami-Sorten) sät man von März-April ins Freie und verdünnt später die Pflanzen; die ausdauernden im Juni-August.



Alyssum Benthami compactum.



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Alyssum [Steinkraut] (Fortsetzung):


		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
11152	21 argenteum, Blumen gelb, Blätter weisslich	8 —	— 30	10
11156	⊙ E Benthami (maritimum), weiss	6 40	— 20	10
11160	" compactum (erectum), gedrun-gen, weiss, reizend, konstant	10 —	— 30	10
11164	" procumbens, sehr niedrig, weiss	16 —	— 40	10
11166	21 E rostratum, niedrig, reichblühend, gelb	— —	1 —	15
11168	21 E saxatile compactum, gedrun-gen, gold-gelb	8 —	— 30	10



Ammobium.

## Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz).

Alle A.-Arten sind einjährig und verlangen volle Sonne, um ihre prächtigen Blattzeichnungen zur Geltung zu bringen. Einige Sorten können direkt ins Land gesät werden, während die andern im März ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfen auszusäen und die jungen Pflänzchen gegen Ende Mai auszupflanzen sind.



Amarantus tricolor.

Amarantus speciosus aureus.

11188	⊙ abyssinicus, prachtvoll	3 —	— 15	10
11190	⊙ amabilis tricolor, rosa, gelb u. feurigrot	— —	— 50	10
11192	⊙ atropurpureus, dunkelpurpur	1 —	— 10	10
11196	" nanus, prächtig, niedrig	1 —	— 10	10
11200	⊙ BM bicolor, zweifarbig, grün u. goldgelb	4 40	— 20	10
	Für Töpfe und zu Gruppen.			
11204	" ruber, feurig scharlachrot belaubt	4 80	— 20	10
11208	⊙ caudatus, Fuchsschwanz, hängend, dunkelrot	1 10	— 10	10
11212	⊙ cruentus, blutrot	1 10	— 10	10
11216	⊙ Henderi, Belaubung schwarz-blutrot mit leuchtend karmesinrot, prächtig	12 —	— 30	10
11218	⊙ hybridus Brillant, verschieden rot-blättrig	— —	— 90	10
11220	⊙ hybridus Queen Victoria, schön	12 —	— 30	10
11224	⊙ BM melancholicus ruber, mit dunkel-roter Belaubung	4 20	— 20	10
11228	⊙ monstrosus, dunkelblutrot, enorm grosse Blüten	1 —	— 10	10
11232	⊙ nobilis pyramidalis, Blätter u. Blüten-stand weinrot	4 —	— 20	10
11236	⊙ M salicifolius, weidenblättrig	18 —	— 50	10
	Sehr effektvolle Solitärpflanze auf Rasenplätzen.			
11240	⊙ sanguineus, blutrot	1 —	— 10	10
11244	⊙ speciosus aureus, goldgelb	1 —	— 10	10
11248	⊙ BM tricolor, dreifarbig, rot, gelb u. grün	6 —	— 20	10
	Auch zur Topfkultur geeignet.			
11252	" marmoratus (neu), Blätter grün mit gelb und karmesinrot marmoriert, prächtig	— —	1 40	15
11256	" splendens, prachtvoll	24 —	— 60	10
11260	⊙ viridis, hängend, grün	1 —	— 10	10
11264	⊙ gemischt	1 —	— 10	10

11280 ZW Amayllis hybrida, Mischung prächtigster Spielarten, 1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M. — — — — 30

Schönes Zwiebelgewächs mit prachtvoll gefärbten, grossen Blumen, fürs Warmhaus oder Zimmer.

## ⊙ M Ammobium.

Sehr gesuchte, weisse Immortelle zur trocknen Binderei. Aussaat im März ins Mistbeet. Auspflanzung Mitte Mai im allseitigen Abstände von 30 cm. Höhe 1 m. Blütezeit Juli—Oktober.

11290	Ammobium alatum, geflügelt	2 40	— 10	10
11292	" grandiflorum, grossblumiger als die erstere	3 —	— 15	10

## ⊙ ME Anagallis (Gauchheil).

Kleine, sehr zierliche, einjährige Gruppen- und Einfassungspflanze, die sich auch zur Topfkultur eignet. Aussaat im März ins Mistbeet; Auspflanzung Ende Mai. Sie liebt sonnige Lage, wird 25 bis 30 cm hoch und blüht von Juli-September.

11304	grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig	20 —	— 50	10
11308	" coerulea, blau	20 —	— 50	10
11312	" Imperatrice Eugenie, blau mit weissem Rande	20 —	— 50	10
11316	" lilacea, lila	20 —	— 50	10
11320	" sanguinea, blutrot	20 —	— 50	10
11324	" Napoleon III., purpurkarmesinrot	20 —	— 50	10
11328	" gemischt	15 —	— 40	10

## 21 Anchusa (Ochsenzunge).

Schöne, dekorative, völlig winterharte Stauden mit bis 1 m hoch werdendem Blütenschafte. Aussaat im Mai ins kalte Mistbeet oder ins freie Land. Sie lieben einen sonnigen Standort.

11340	Anchusa Barrelieri, niedrig, frühblühend, blau	20 —	— 50	10
11344	" capensis, blau, sehr schön	6 80	— 20	10
11348	" incarnata, inkarnatrot	15 —	— 40	10
11352	" italica, blau	10 —	— 30	10

## 21 Anemone (Windröschen).

Weit verbreitete, allgemein beliebte, winterharte Stauden mit bis 1 m hohen Blütenschäften. Aussaat im Mai ins kalte Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Sommer. Verträgt Halbschatten. Vorzügliche Schnittblume.

11364	coronaria von Caen, Prachtmischung	20 —	— 50	10
11368	japonica elegans, rosa	— —	2 80	20
11372	" alba (Honorine Jobert), weiss, prächtig	— —	2 80	20

11386	⊙ K Angelonia grandiflora, hellblaue, wohlriechende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer	— —	4 —	20
11388	21 K Anomatheca cruenta, dunkelrot	— —	1 20	15
	Reizend als Topf- u. Gruppenpflanze für den Frühjahrslor.			
11390	21 Antennaria margaritacea, prchtige, weisse Strohblume, vortrefflich zur Binderei	76 —	1 80	15
11400	⊙ E Anthemis arabica, arabische Kamille, goldgelb	8 —	— 30	10
11404	21 Anthericum Liliastrum, Graslilie, weiss, reichblühend	— —	1 60	15
11412	W Anthurium crystallinum, reizend 100 Korn 1 M. 40 3	— —	— 25	
11416	" Scherzerianum grandiflorum, grossblumig, brillantscharlach, herrlich 100 Korn 2 M. 20 3	— —	— 35	
	Antirrhinum majus, siehe Hauptflor-blumen.			
11590	21 Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger, zartrosa, leicht wohlriechend 1 Gr. 6 M.	— —	— 30	

## 21 Aquilegia (Akelei, Hahnensporn).

Eine unserer bekanntesten und besten winterharten Stauden, die eine vielseitige Verwendung findet. Die hohen Sorten eignen sich vorteilhaft zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen und kommen auch im Halbschatten fort. Im Mai-Juni auszusäen, später zu verpflanzen und wie die andern Perennen zu behandeln. Blütezeit von Juni-August.

11600	alpina atrocoerulea, dunkelblau, prächtig	20 —	— 50	10
11604	" superba, dunkelblau mit weiss	— —	— 80	10
11608	aurea, schön gelb	8 —	— 30	10
11612	bicolor fl. pl., violett mit weiss	10 —	— 30	10
11616	" fl. rubro pl., rot mit weiss	12 —	— 30	10
11620	californica hybrida, Blumen gross, hellgelb, mit orangerotem Sporn	76 —	1 80	15
11624	canadensis, safrangelb und scharlachrot	28 —	— 70	10
11628	" elatior, höher, prächtig	— —	— 90	10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

- Aquilegia** [Akelei, Hahnenstirn] (Fortsetzung):
- 11632 *caryophylloides* fl. pl., gefüllt, prächt. gestreift . . . . . 24 — — 60 10
- 11636 *chrysantha*, prächtig goldgelb . . . . . 30 — — 80 10
- 11640 " fl. pl., neu, goldgelbe gefüllte . . . . . — — 4 — 25
- 11644 " *grandiflora alba*, grossblumig, weiss . . . . . 100 — 2 40 20
- 11648 *coerulea*, grossblumig, blassblau mit weiss, prächtige Farbe . . . . . 110 — 2 60 20
- 11652 " *hybrida* (haylodgensis), grossblumig, lang gespornt, blassblau mit schwefelgelb, reizend . . . . . 66 — 1 50 15
- 11656 " " fl. pl., neu, reizende gefüllte, vornehmlich weisse, gelbe, hell- und dunkelblaue Spielarten . . . . . — — — — 60
- 10 Port. 5 M. 50 s
- 11660 *Durandi* fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt . . . . . 10 — — 30 10
- 11664 *formosa* fl. pl. blau, gefüllt . . . . . 8 — — 30 10
- 11668 " *rosea* fl. pl., rosenrot, gefüllt . . . . . — — — 40 10
- 11672 " *rubra* pl., rot, gefüllt . . . . . 8 — — 30 10
- 11676 *glandulosa vera*, grossblumig, dunkelblau mit weiss, prachtvoll . . . . . 1 Gr. 50 s — — 7 60 30
- 11680 *hybrida lucida* fl. pl., gefüllt, braunschwarzlich . . . . . 10 — — 30 10
- 11684 *Jaetschaueri*, grossblumig, gelb mit rötlichem Sporn, sehr schön . . . . . 40 — 1 — 15
- 11688 *Skinneri*, scharlachrot mit gelben Spitzen . . . . . 120 — 2 80 20
- 11692 *stellata* fl. pl., gemischt, sehr schön . . . . . 8 — — 30 10
- 11696 *Vervaeana fol. variegatis*, buntblättrig, sehr dekorativ und ganz konstant . . . . . 18 — — 50 10




- 11700 *vulgaris* fl. pl., gefüllte in vielen Farben . . . . . 7 — — 25 10
- 11704 gefüllte und einfache Sorten gemischt . . . . . 8 — — 30 10
- 11720 E *Arabis alpina*, Alpengänsekraut. Sehr frühblühend; Blüten weiss, Blätter weisslich . . . . . 12 — — 30 10
- Zu Einfassungen und Felsenpartien äusserst wertvoll. Aussaat im Juni-August. Blütezeit März-Mai.
- 11726 KB *Aralia Moseri*, von gedrungenem Wuchs, mit dunkelgrünen Blättern; bedeutende Verbesserung von *A. Sieboldi* . . . . . 1000 Korn 2 M. — — — 30
- 11730 KB *Aralia papyrifera*, schöne Blattpflanze 1000 Korn 1 M. 50 — 1 20 20
- 11734 KB " *Sieboldi*, bekannte Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer 10000 K. 7 M., 1000 K. 90 s — — — 20
- Lieferbar in frischer Waare gegen Ende März oder Anfang April.



Aralia Sieboldi.


- 11746 ME *Arctotis breviscapa*, kurzschäftiges Bär-ohr, orangefarbig . . . . . 44 — 1 10 15
- 11750 M " *grandis*, reichblühend, weiss, 50 bis 75 cm hoch, vorzüglich . . . . . 16 — — 40 10
- Aussaat im März, warm; Auspflanzung im Mai, im Abstände von 25—30 cm.
- 11760 h K *Ardisia crenulata*, bekannte strauchartige Topfpflanze mit scharlachroten Beeren 1000 K. 12 M., 100 K. 1,40 M. fürs Kalthaus und Zimmer. — — — 25
- 11770 h WS *Aristolochia elegans* . . . . . — — 1 40 15
- Ausdauernde Schlingpflanze fürs Warmhaus und Zimmer; reichblühend, dunkelpurpur mit weiss; prächtige, interessante Blüte.
- 11780 W *Armeria cephalotes*, grossköpfige Granelke, Blüten rosa, Blätter graugrün, prachtvoll . . . . . 12 — — 30 10
- 11784 W " *formosa*, rosenrot, schön . . . . . 9 — — 30 10
- Aussaat im Mai ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe.



Armeria formosa.

- 11790 M *Arnebia cornuta* . . . . . — — 6 — 30
- Reichblühend; Blumen leuchtend gelb mit schwarzbraunen Flecken; prachtvoll.
- 11800 MB *Artemisia annua*, einjähr. Beifuss . . . . . 1 20 — 10 10
- 11804 M " *argentea*, weissblättrig, prächtig . . . . . 9 — — 30 10
- 11808 MB " *gracilis* (spec. de St. Petersburg), prachtrolle Dekorationspflanze . . . . . 2 80 — 10 10
- 11818 W *Arum sanctum* (Schwarze Kalla) . . . . . 24 — — 60 10
- 11826 W *Asclepias tuberosa*, knollige Seidenpflanze, orangegegelb, 50—60 cm hoch, schön . . . . . 84 — 2 — 15
- Blütezeit Juli-September. Im Winter leicht zu decken. Aussaat im Frühjahr in sandige Heideerde.
- 11834 h W *Asparagus decumbens* 1000 K. 9 M., 100 K. 1,10 M. Ausdauernde Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer; Blume weiss mit roten Staubbeuteln, wohlriechend. — — — 20

- 11838 h W " *plumosus nanus*, niedrig 1000 K. 20 M., 100 K. 2,20 M. — — — 35
- 11842 *Asparagus plumosus robustus*, sehr lang u. stark wachsend, neu 1000 Korn 24 M., 100 Korn 2,60 M. — — — 45
- 11846 h W *Asparagus Sprengeri* (falcat), reizende Dekorationspflanze 10000 Korn 22 M., 1000 Korn 2,40 M., 100 Korn 40 s — — — 20
- Bringt schnell und leicht überaus schönes Schnittgrün in Mengen hervor. Blume weiss, wohlriechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf- und Ampelpflanze fürs Gewächshaus und Zimmer.



Asparagus Sprengeri.

- 11856 E *Asperula azurea setosa*, blau-blühender Waldmeister . . . . . 1 20 — 10 10
- 11860 W *Asperula odorata*, Waldmeister, weiss . . . . . 16 — — 40 10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.



Asphodelus luteus.

11864 ☿ *Asphodelus luteus*, gelber Affodill oder Jakobsstab

Prächtige, 1 m hohe Staude mit gelben, sternförmigen Blumen. Von Mai-Juni halbwarm auszusäen, später zu pikieren und im Herbst auszupflanzen. Blütezeit Juni-August.

## Herbstaster (Sternblume).

Die ausdauernden Asten sind sehr beliebte Schnittblumen, anspruchslos an Boden und Pflege und begnügen sich auch mit Halbschatten. Aussat von Mai-Juni; Auspflanzung im Sommer. Ihr Hauptwert besteht darin, dass sie im Herbst zu einer Zeit blühen, wo alles andere verblüht ist, und der Mangel an Schnittblumen oft sehr fühlbar wird.

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port s
11880 ☿ <i>Aster alpinus</i> , Alpen-Aster, hellblau	18	—	50 10
11884 ☿ " <i>bessarabicus</i> (ibericus), niedrig, blau, prächtig	60	—	1 40 15
11888 ☿ " <i>Bigelowi</i> , halbhoch, blau, weiss	—	—	1 60 15
13700 ☿ " <i>chinensis</i> , siehe Hauptflorblumen.	—	—	2 — 15
13702 ☿ " <i>ptarmicoides</i> , weiss	—	—	1 50 15
13702 ☿ " <i>pyramidalis hybridus</i> , blaue Farben, schön	10	—	30 10
13704 ☉ <i>tennellus</i> (dentatus), zart, hellblau	—	—	2 — 15
13716 ☿ " perennierende Sorten gemischt	4	60	— 20 10
13718 ☉ <i>Athanasia annua</i> , Unsterblichkeitsblume, gelbblühend	—	—	—

Aussaat im April ins Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai.

## ☿ *Aubrietia*.

Niedrige, reichblühende, ausdauernde Stauden, zur Ausschmückung von Felsengruppen und zu Einfassungen besonders geeignet. Auszusäen im Mai-Juni und auszupflanzen wie andere Stauden.

13726 <i>Aubrietia Eyrei</i> , sehr früh- und reichblühend, extra grossblumig, dunkelblau, prächtigste Spielart	50	—	1 20 15
13730 " <i>graeca</i> , blau, sehr zierend	26	—	70 10
13734 " <i>Leichtlini</i> , grossblumig, karminrosa, prachttoll	—	—	12 — 35

13744 hK *Azalea indica*, Mischung vieler Sorten  
Sehr verbreitete und allgemein beliebte, strauchartige Topfpflanze. Der sehr feine Same ist in stark mit Sand vermischte Haideerde auszusäen, nicht zu bedecken. Die jungen Sämlinge sind zeitig zu pikieren. Ueberwinterung hell, unter Glas bei ca. 5 Grad R.


Balsaminen, siehe Hauptflorblumen.

13760 ☉ <i>Bartonia aurea</i> , goldgelbe Bartonie, sehr reichblühend	5	60	— 20 10
---	---	----	---------

## zw *Begonia* (Schiefblatt).

Die Anzucht der Begonien aus Samen erfordert eine gewisse Geschicklichkeit und gewissenhafte Pflege, lohnt aber dann durch gute Erfolge. Der sehr feine Same wird zwecks gleichmässiger Verteilung mit trockenem, feinkörnigem Sande vermischt und mit diesem recht dünn auf Schalen oder Töpfe gesät. Gleichmässige Wärme, Schatten und Feuchtigkeit ist Bedingung. Sobald die Pflänzchen 2 Blätter zeigen, müssen sie pikiert und der Sorte und dem Zweck, dem sie dienen sollen, entsprechend, entweder in Töpfen oder im freien Lande weiterkultiviert werden.

13770 <i>boliviensis superba</i> , prächtig zinnoberrot	1	Gr. 2 M., 1000 Korn	30 s	—	—	—	20
13774 <i>Davisi</i> , leuchtend scharlachrot, reichblühend	1	Gr. 2 M. 80 s, 1000 Korn	40 s	—	—	—	25
13778 <i>Erfordia</i> , Reichblühend, karminrosa; vorzüglich für Gruppen; auch guter Winterblüher	1	Gr. 4 M. 50 s, 1000 Korn	1,80 M.	—	—	—	25
13782 <i>Froebeli</i> , glühend scharlachrot	1	Gr. 2 M. 40 s, 1000 Korn	40 s	—	—	—	20
13786 <i>hybrida</i> , knollentragende, einfache Sorten in schöner Mischung	1	Gr. 1 M. 80 s, 1000 Korn	30 s	—	—	32	20
13790 " fl. pl., gefüllte Varietäten in schöner Mischung	1	Gr. 20 M., 1000 Korn	80 s	—	—	—	40




Begonia Erfordia.

## zw *Begonia hybrida gigantea*

(einfache riesenblumige Knollenbegonien).

Diese bieten das Vollkommenste, was existiert. Die Blumen stehen aufrecht, frei über dem saftig grünen Laube und erreichen eine Grösse bis zu 15 cm im Durchmesser.

13794 <i>gigantea</i> , extra grossblumige in Prachtmischung	1	Gr. 3 M., 1000 K.	40 s	—	—	56	25
13798 " <i>crispa</i> (neu), prächtig gekrauste grossblumige in schönster Mischung	1	Gr. 4 M., 1000 Korn	40 s	—	—	—	30
13802 " <i>eristata</i> (neu), reizende bärtige grossblumige in prächtigster Mischung	1	Gr. 6 M., 1000 Korn	50 s	—	—	—	30




1/3 natürl. Grösse.

13806 <i>gigantea</i> , dunkelblutrot	1	Gr. 4 M., 1000 Korn	40 s	—	—	—	25
13810 " gelb	1	Gr. 3 M., 1000 Korn	40 s	—	—	—	25
13814 " leuchtend feuerrot, extra grossblumig	1	Gr. 3 M., 1000 Korn	40 s	—	—	—	25
13818 " <i>Mammut</i> , sehr grossblumig, hellscharlach	1	Gr. 5 M., 1000 Korn	40 s	—	—	—	30
13822 " <i>marmorata</i> (neu), prachttoll gefleckte (marmorierte) grossblumige Spielarten	1	Gr. 8 M., 1000 Korn	60 s	—	—	—	35
13826 " mit gelber Mitte	1	Gr. 12 M., 1000 Korn	70 s	—	—	—	35
13830 " mit weisser Mitte	1	Gr. 5 M., 1000 Korn	50 s	—	—	—	30
13834 " orange	1	Gr. 3 M., 1000 Korn	40 s	—	—	—	25
13838 " rosa	1	Gr. 3 M., 1000 Korn	40 s	—	—	—	25
13842 " scharlachrot	1	Gr. 3 M., 1000 Korn	40 s	—	—	—	25
13844 " reinweiss	1	Gr. 5 M., 1000 Korn	40 s	—	—	—	30



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
ZW <i>Begonia hybrida gigantea</i> fl. pl. (gefüllte riesenblumige Knollenbegonien).			
13848 Gefüllte in Prachtmischung . 1 Gr. 24 M. 1000 Korn 1 M.	—	—	45
13850 „ dunkelblutrote, extra grossblumig 1 Gr. 26 M., 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	45
13852 „ gelbe, extra grossblumig . 1 Gr. 26 M. 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	45
13854 „ reinweisse, extra grossblumig 1 Gr. 26 M., 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	45
13856 „ rosa, extra grossblumig . 1 Gr. 26 M. 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	45
13858 „ scharlachrot, extra grossblumig 1 Gr. 26 M., 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	45
13870 W <i>Begonia metallica</i> , Blätter metallisch glänzend, schön 10000 K. 6 M., 1000 Korn 70 3	—	—	25
13874 W „ <i>Pearcei</i> , goldgelb, fürs Warmhaus und Zimmer . . . . 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 3	—	—	20



13880 W <i>Begonia Rex hybrida</i> , Blatt-Begonien in den prächtigsten Zeichnungen, Prachtmischung . 1000 Korn 1,40 M. Zur Gewächshaus- und Zimmerkultur. Allgemein beliebt.	—	—	40
--	---	---	----

## W *Begonia semperflorens* (immerblühende Begonien).

Die strauchartigen, nicht knollentragenden Begonien sind zur Bepflanzung von Gruppen und Teppichbeeten unentbehrlich.

13890 alba, weiss . . . . .	—	—	2 — 15
13894 Anna Regina . 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 3 Blüten in der Knospe dunkelkarminrot, im Aufblühen hellkarmin, im Verblühen dunkelrosa. Aeusserst reichblühende, effektvolle Gruppen- und Topfpflanze.	—	—	25
13898 atropurpurea (Vernon) . . . . . 1 Gr. 40 3 Hat sich als eine Gruppenpflanze I. Ranges erwiesen. Die jungen Blätter sind von dunkelgrüner Färbung, die aber, sobald die Pflanzen der Sonne ausgesetzt sind, in ein schönes Dunkelrot mit Metallglanz übergeht. Die leuchtend karmesinroten Blüten mit goldgelben Staubfäden heben sich reizend von dem braunroten Laube ab.	—	—	6 40 20
13902 coccinea (Vulcan), dunkelscharlach, dunkel- laubig . . . . . 1 Gr. 90 3	—	—	16 — 25
13906 gracilis, sehr zierlich, äusserst reichblühend, brillant rosa . . . . . 1 Gr. 1 M. 40 3	—	—	26 — 25
13910 magnifica, karmesinscharlach, sehr schön neu 1 Gr. 2 M.	—	—	36 — 25
13914 rosea, rosa . . . . .	—	—	2 — 15
13918 beste Mischung . . . . .	—	—	2 — 15
13922 compacta alba, niedrig, kompakt, weiss 1 Gr. 1 M. 40 3	—	—	26 — 25
13926 „ atropurpurea (Zwerg - Vernon) 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 3 Aeusserst effektvoll, zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.	—	—	36 — 25

## *Begonia semperflorens* (Fortsetzung):

13930 compacta rosea, rosa . . . 1 Gr. 1 M. 20 3	—	—	22 — 25
13944 hybrida fl. pl., neue gefüllte gemischt, prächt- tig . . . . . 1 Gr. 7 M., 1000 Korn 60 3	—	—	35
13956 <i>Begonia Schmidtii</i> , weiss . . . . . 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 3	—	—	25

Vorzüglicher Winterblüher, fürs temperierte Haus und Zimmer.

## ME *Bellis* (gefülltes Gänseblümchen, Maass- liebchen oder Tausendschön).

Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sät von Juni-August, unter Glas oder ins Freie, in fein zubereiteten Boden, pikiert und pflanzt dann, wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle. Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von grossem Effekte.



14000 perennis fl. pl., der Same ist nur von ganz extra gefüllten Blumen gewonnen, I. Qualität . . . . .	100 —	2 40 15
14004 „ fl. albo pleno, reinweiss, ganz konstant	100 —	2 40 15
14008 „ maxima fl. pl., extra grossblumige in schönster Mischung . . . . .	120 —	2 80 20
14010 „ maxima ranunculiflora fl. pl., ranun- kelblütige riesenblumige Spielarten, prächtig . . . . .	—	5 — 25
14012 „ fl. pl. Longfellow, dunkelrosa, sehr grossblumig . . . . .	140 —	3 20 20
14016 „ fl. pl. Schneeball, schneeweiss, sehr grossblumig . . . . .	140 —	3 20 20



Bocconia.

14024 S <i>Benincasa ceri- fera</i> , Wachskürbis	—	—	40 10
14030 M <i>Bidens atro- sanguinea</i> (Dahlia Zimapani), dunkel- blutroter Zwei- zahn, langstielige Schnittblume . . . . .	32 —	—	80 15
Aussaat im März ins Mistbeet; Auspflanzung im Mai.			
14040 B <i>Bocconia japo- nica</i> . . . . .	8 —	—	30 10
Hervorragende Dekorations- und Solitärpflanze mit grossen, blau- grünen Blättern und langer Blüten- rispe, wird 2 m hoch. Der Same liegt lange und muss in Töpfe ge- sät und warm gestellt werden.			
14046 W <i>Bouvardia Jacquinii</i> , scharlachrot, prächtige Topfpflanze 1000 K. 5 M. 100 Korn 60 3	—	—	25

## ME *Brachycome* (Kurzschopf).

Bildet 25 cm hohe, runde Büsche, die den ganzen Sommer hindurch blühen. Aussaat im März ins warme Mistbeet oder in Töpfe; Aus- pflanzung im Mai. Zu Einfassungen ganz besonders geeignet.			
14050 <i>Brachycome iberidifolia</i> , iberisblättrig, blau	20 —	—	50 10
14054 „ <i>iberidifolia alba</i> , weiss . . . . .	20 —	—	50 10
14058 „ „ <i>rosea</i> , rosenrot . . . . .	22 —	—	60 10
14062 „ „ gemischt . . . . .	20 —	—	50 10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Browallia.

Man sät im März warm aus, pikiert zeitig und pflanzt Ende Mai an Ort und Stelle. Sonnige, geschützte Lage und kräftige, lockere Erde sind zu bevorzugen. Höhe 30—50 cm. Blütezeit Juli-Oktober.

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
14072 ⊙ M <b>Browallia Czerwiakowskii</b> , dunkelblau	20	—	50 10
14076 ⊙ M " <b>elata</b> , blau	20	—	50 10
14080 " " <b>alba</b> , weiss	18	—	50 10
14084 " " <b>purpurea</b> , prächtig violett-purpur	—	—	1 20 15
14088 ⊙ K " <b>Jamesoni</b> , prächtig orange	—	—	— 25
14092 ⊙ K " <b>speciosa major</b> 1 Gr. 1,40 M., 1000 Korn 80 s	—	—	26 — 20

In Töpfen zu kultivieren; guter Winterblüher; Blumen gross, prächtig blau.

14096 ⊙ S <b>Bryonia alba</b> , weisse Zaunrübe mit schwarzen Beeren	16	—	40 10
14100 ⊙ S " <b>dioica</b> , mit weissen Blumen und roten Beeren	10	—	30 10

Aeusserst schnellwüchsig. Im April in Töpfe auszusäen und später auszupflanzen. Zur schnellen Bekleidung von Wänden, Zäunen etc. vorzüglich geeignet.

14110 ⊙ SMF <b>Bryonopsis erythrocarpa</b> , mit gestreiftten Früchten	8	—	30 10
14116 K <b>Bryophyllum crenatum</b> , <i>Crassulaceae</i> , schöner Winterblüher 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 s	—	—	— 25
14120 ⊙ M <b>Cacalia sonchifolia</b> (coccinea, Emilia flammea), hochrot	7 20	—	25 10
14124 " <b>sonchifolia aurantiaca</b> , goldgelb	7	—	25 10
14130 WZ <b>Caladium</b> , buntblättrige in Prachtmischung 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M.	—	—	— 30

Bekannte Blattpflanze für's Warmhaus und Zimmer.

Cajophora lateritia, siehe Loasa lateritia.

Calampelis scabra, siehe Eceremocarpus scaber.

14150 ⊙ E <b>Calamintha alpina</b> , früh- und reichblühend, blau, vortrefflich zu Steinpartien	76	—	1 80 15
---	----	---	---------

## Calandrinia.


Niedrige Sommerblumen; im April an Ort und Stelle auszusäen. C. umbellata ist zweijährig; zu Einfassungen, niedrigen Beeten, Felspartien etc. geeignet, muss aber, um im ersten Jahre zu blühen, im März auf einem halbwarmen Kasten ausgesät und dann verpflanzt werden.

14160 ⊙ M <b>grandiflora</b> , grossblumig, rosa	12	—	30 40
14164 ⊙ M <b>speciosa</b> (Lindleyana), purpurviolett	1 60	—	10 10
14168 ⊙ ME <b>umbellata</b> , doldenblütig, dunkelpurpurrot, prächtig	28	—	70 10

## K **Calceolaria hybr. grandiflora** (grossblumige Pantoffelblume).

Bei Anzucht der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trockenem Sande vermischt auszusäen; die jungen Pflanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu beobachten ist bei den Pflanzen regelmässige Lüftung und Feuchtigkeit, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, die dann durch Tabaksrauch oder Tabakslauge vertilgt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfpflanzen, ist zweijährig zu kultivieren, im Juli auszusäen und an einem hellen, trockenem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni.

14190 <b>grossblumige getigerte</b> , ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung	—	—	60 — 30
14194 " <b>getuschte</b> in prachtvollem Farbenspiel	—	—	32 — 20
14198 " <b>getigerte Zwerg</b> , extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend	—	—	74 — 30
14202 " <b>getuschte Zwerg</b> , sehr schöne Farben	—	—	56 — 30
14206 " <b>getigerte und getuschte Zwerg</b> , gemischt	—	—	64 — 30
14210 " <b>hohe Sorten gemischt</b>	—	—	46 — 25




Calceolaria hybrida grandiflora, getigerte und getuschte gemischt.

14220 ⊙ M <b>Calceolaria pinnata</b> , gelb, zu Gruppen	—	—	2 40 15
14230 h K " <b>rugosa</b> , strauchartige, gewählte Sorten, extra 1 Gr. 5 M. 50 s, 1000 Korn 60 s	—	—	100 — 35
14234 " " <b>strauchartige getigerte</b> in prachtvollen Varietäten, extra 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 60 s	—	—	110 — 35
14238 " " <b>aurea</b> (Goldregen), gelb 1000 Korn 1 M. 50 s	—	—	— 60
14242 " " <b>nana</b> , niedrige, von schönem und kräftigem Wuchse. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem ersten Preise ausgezeichnet 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 60 s	—	—	110 — 35
14246 " " <b>nana tigrina</b> , niedrige getigerte 1 Gr. 6 M. 50 s, 1000 Korn 60 s	—	—	120 — 35
14258 " <b>scabiosaefolia</b> (californica), sehr reichblühend, gelb	12	—	30 10

## Calendula (Ringelblume).

Aussaat im Herbst oder Frühjahr ins Land. Blütezeit Juni-September. Die hier aufgeführten gefüllten Sorten werden als langstielige Schnittblumen gern zu grossen Sträussen verwendet.

14280 ⊙ <b>hybrida</b> , Bastard-Ringelblume, weiss	3 40	—	15 10
14288 ⊙ <b>officinalis grandiflora fl. pl.</b> , sehr grossblumig, extra gefüllt, dunkelorange	3 40	—	15 10



Calendula officinalis fl. pl. Meteor.

14292 <b>officinalis grandiflora sulphurea fl. pl.</b> , sehr grossblumig und extra gefüllt, hellgelb	3	—	15 10
---	---	---	-------



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Calendula (Fortsetzung):

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
14296	⊙ officinalis fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt . . . . .	3	—	15 10
14300	" fl. pl. Meteor, schön gestreift, goldorange mit hellgelb. . . . .	4	40	20 10
14304	" ranunculoides fl. pl., schön gelb . . . . .	2	20	10 10
14308	" ranunculoides sulphurea fl. pl., schwefelgelb . . . . .	2	—	10 10
14312	" " superba fl. pl., prächtig goldgelb, extra gefüllt . . . . .	2	20	10 10
14316	" fl. pl., gefüllte gemischt . . . . .	2	—	10 10
14324	⊙ pluvialis, regenanzeigende Ringelblume, weiss . . . . .	3	—	15 10
14328	⊙ Pongei fl. pl., weiss, gefüllt . . . . .	4	80	20 10



Calla aethiopica.

14340	KZ Calla aethiopica (Richardia aethiopica), prächtige Zimmerpflanze, weiss . . . . .	24	—	60 10
14344	KZ " candidissima, blendend weiss . . . . .	—	1	15
14348	" compacta (nana), niedrig . . . . .	—	1	15
14352	" grandiflora devoniensis, sehr grossblumig, reinweiss, die allerschönste 1000 K. 8 M. 100 Korn 90 3	—	—	25
14356	" Perle von Stuttgart, gedrungen, reichblühend, reinweiss, prächt. 1000 Korn 9 M. 100 Korn 1 M. . . . .	—	—	25
14360	⊙ M Callichroa platyglossa, breitzungiger Schönstrahl, gelb . . . . .	12	—	30 10

## ⊙ M Calliopsis (Coreopsis, Schöngesicht).

Bei den Calliopsis sind die gelben und braunen Farbentöne am stärksten vertreten. Wegen ihres Blütenreichtums zu Gruppen und Rabatten sehr beliebt. Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet, oder Ende April direkt ins freie Land.

14370	Atkinsoni, grossblumig, gelb mit braun . . . . .	3	40	15 10
14374	cardaminifolia hybrida, gelb, schön . . . . .	4	—	20 10
14378	" atrosanguinea, blutbraun (purpurbraun) . . . . .	4	80	20 10
14382	" nana compacta atrosanguinea, niedrig, blutrot . . . . .	5	40	20 10
14386	" " bicolor, prächtig . . . . .	5	—	20 10
14390	coronata, gekrönt, gelb mit braun . . . . .	6	80	20 10
14394	Drummondii (basalis diversifolia, picta), gelb, prächtig . . . . .	3	—	15 10
14398	tinctoria (bicolor), gelb mit braun . . . . .	3	40	15 10
14406	" marmorata, gelb mit rotbraun . . . . .	3	60	15 10
14410	" nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig . . . . .	3	40	15 10
14412	" splendens, leuchtend gelb mit braun . . . . .	3	20	15 10
14416	" hybrida fl. pl., gemischt . . . . .	6	80	20 10
14420	" nana, niedrig, prächtig . . . . .	4	—	20 10
14422	" Goldstrahl, leuchtend goldgelb mit purpurbraun (vorjähr. Neuheit) 10 Port. 3 M. 50 3	—	—	40
14424	" marmorata . . . . .	5	—	20 10
14428	" purpurea, braunrot . . . . .	4	60	20 10

## Calliopsis (Fortsetzung):

14430	Hohe Sorten gemischt . . . . .	3	—	15 10
14432	Niedrige Sorten gemischt . . . . .	4	—	20 10



Calliopsis.

14440	⊙ M Callirhoe pedata, fussförmige Schönquellblume, glänzend karmesin . . . . .	8	—	30 10
14444	" verticillata (involverata), dunkelrot, grossblumig . . . . .	24	—	60 10
14456	Kh Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten gemischt. . . 1000 Korn 7 M. 50 3 100 Korn 90 3	—	—	25

Allgemein bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Die ziemlich harten Samen werden feucht und warm ausgesät; sie liegen 6—8 Wochen bis zum Aufgange.

## Campanula (Glockenblumen).

Die einjährigen Arten sind im März mässigwarm unter Glas oder im April direkt ins Land und die ausdauernden im Mai ins kalte Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, später ins Land zu pflanzen und wie die anderen Stauden zu behandeln. Sie lieben alle kräftigen Boden und freien, sonnigen Standort. Blütezeit Juni—August.

14468	⊙ E attica, dunkelblau, zierlich . . . . .	40	—	1—15
14472	" alba, weiss . . . . .	40	—	1—15
14476	" E carpathica, niedrig, reichblühend, blau . . . . .	12	—	30 10
14480	" alba, weiss . . . . .	9	—	30 10
14484	⊙ E dichotoma, prächtig blau, reichblühend . . . . .	—	—	40 10
14488	" E fragilis, hellblau, schöne Ampelpflanze . . . . .	—	4	20
14492	" grandis, blau, grossblumig . . . . .	56	—	1 40 15
14496	" alba, reinweiss, grossblumig . . . . .	76	—	1 80 20
14500	⊙ Loreyi (ramosissima), blau . . . . .	30	—	80 15
14504	" alba, weiss . . . . .	40	—	1—15
14508	⊙ macrostyla, violett, sehr grossblumig . . . . .	—	—	1 40 15



Campanula Medium.

14512	" Medium alba, weisse Marienglockenblume . . . . .	8	—	30 10
14516	" alba fl. pl., gefüllte weisse . . . . .	32	—	80 15
14520	" coerulea, blaue . . . . .	7	—	25 10
14524	" fl. pl., gefüllte blaue . . . . .	20	—	50 10
14528	" rosea, rosenrote . . . . .	8	—	30 10
14532	" fl. pl., gefüllte rosenrote . . . . .	60	—	1 40 15
14536	" einfache Sorten, gemischt . . . . .	6	—	20 10



Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo Ma. 3	20 Gr. Ma. 3	100 Gr. Ma. 3
<b>Campanula (Fortsetzung):</b>				
14540 D	Medium, gefüllte Sorten gemischt	28	—	70 15
14544	calycanthema, kelchblumenartige blane	44	—	110 15
14548	alba, weisse	40	—	1 — 15
14552	rosea, rosa	60	—	140 15
14556	striata, dunkelblau gestreift auf weissem Grunde, prachtvoll	40	—	1 — 15
14560	Fruchtmischung	40	—	1 — 15
14570 D	mirabilis, von pyramidalen Weisse, grossblumig, hellblau, schön	—	—	— 25
14580 D	persicifolia, pärschblumige Glockenblume, blane	40	—	1 — 15
14584	f. albo, weisse	40	—	1 — 15
14588	pl., gefüllte weisse	110	—	260 20
14592	pleno, gefüllte blane	—	—	440 25
14598 D	pyramidalis, pyramidenförmige, blane	15	—	40 10
14602	f. albo, weisse	14	—	40 10
14606 D	Speculum, Venuspiegel, blauer	4	30	20 10
14610	f. albo, weisser	5	—	20 10
14614	pleno, gefüllter weisser	—	—	1 — 15
14618	pleno, gefüllter blauer	16	—	40 10
14622	grandiflora, grossblumiger blauer	5	—	20 10
14626	alba, grossblumiger weisser	6	—	20 10
14630	prostratus, niedriger blauer	8	—	20 10
14634	f. albo, niedriger weisser	8	—	20 10
14638	gemischt	6	—	20 10
14642	perennierende Sorten gemischt	9	—	20 10



Campan. Crayn.

**BZ Canth (Blumenrohr):**

Ihre vielseitige Verwendung als Blatt- und Früchtplanze hat sie schnell allgemein bekannt gemacht. Sie empfindet sich, da sehr selten Samen vor der Aussaat 1-2 Tage in lauwarmen Wasser (einige Tropfen Chlor oder Salzsäure beigemischt sind, empfehlend). Man hat von Februar-März vorn aus, bis sich die Samen ziemlich stark mit Erde, etwas später in kleine Töpfe und danach in Erde, in Töpfen, auf geräumigen Boden, in geschützter, sonniger Lage.

14666	metallica	18	—	30 15
14668	purpurea lynda	10	—	20 10


		1 Kilo Ma. 3	20 Gr. Ma. 3	100 Gr. Ma. 3
<b>Canth (Blumenrohr) (Fortsetzung):</b>				
14668	variegata, buntblättrige	22	—	60 15
14670	Watschewicz (sanguinea)	10	—	30 10
14674	Zehrina	10	—	30 10
14676	Mischung	6	—	20 10
14680	dunkellaubiger	8	—	30 10
<b>BZ Canth, grossblumige frühblühende:</b>				
14690	Alphonse Bouvier	12	—	30 10
14696	Antoine Riviere	12	—	30 10
14702	Fürst Bismarck	14	—	40 15
14708	Kaiser Wilhelm	14	—	40 15
14714	Königin Charlotte	12	—	30 10
Tagemaß grossblumig, granatblau mit breitem, goldgelbem Rande. Fruchtsorte L. Ranges.				
14720	Mad. Crazy, feurig scharlachrote Blätter mit goldgelbem Rande, sehr grossblumig	12	—	30 10
14726	Souvenir d'Als Gray	10	—	30 10
14732	Trocadero	10	—	30 10
14740	Fruchtmischung Crazy'scher Varietäten, sehr grossblumig, reichblühend	8	—	30 10
14750 D	OMB Cannabids gigantea, echter chinesis. Riesenhanf, 2 m hohe Blattpflanze	2	30	10 10
<b>OMB Capsicum annum (spanischer Pfeffer, Beissbeere):</b>				
Von März-April ins Mistbeet oder in Töpfe anzuheben und später in geschützter, sonniger Lage anzupflanzen.				
14760	beerenförmiger (Hirschenfährten) rot (cerise-forme)	4	—	20 10
14764	Celestial, Früchte rötlich, weisslich gelb im scharlach übergehend, prächtig	5	—	20 10
14768	Elephantenrüssel, mit sehr langen, rüssel-förmigen, ferschnigen, feurig scharlachroten Früchten	8	—	30 10
14772	Golden Dawn, mit grossen, leuchtend goldgelben, länglichen Früchten, prächtig	7	—	25 10
14776	Kalchostip, Früchte in verschiedenen Färbungen, meist weiss, später in rot übergehend	5	—	20 10
14780	Kardinal, Früchte scharlach, ca. 25 cm lang und ca. 3 cm im Durchmesser	7	—	25 10
14784	langer (stachelstacheliger) gelber (longum latum)	6	—	20 10
14788	roter (longum)	6	—	20 10
14790	Cayenne (longum Cayennense)	6	—	20 10
14794	Mehrsapfelförmiger gelber (mammi-forme latum)	6	—	20 10
14798	roter (mammi-forme)	6	—	20 10
14802	Prince of Wales, mit silberengelben Früchten, prächtig	7	—	25 10
14806	Prächtige Riesen, Früchte weiss, blaurot	7	—	25 10
14810	maschenförmiger monstroser gelber (granatum monstruosum latum)	4	—	20 10
14814	monstroser rot (granatum monstruosum)	6	—	20 10
14818	Tom Thumb, mit runden, scharlachroten Früchten	5	—	25 10
14822	Zwerg-Chili (nanum compactum), reichende blühende Pflanze mit kleinen, karminroten Früchten	4	—	20 10
14826 D	Cardioperum Halleschium, busen-förmiger Herzbeeren, schöne Schling-pflanze mit hellroten Früchten	3	40	15 10
14830 D	Cardius Marialis, Mandelweisse, 50 cm hohe Blattpflanze mit grossen, weiss-schwarzen Blüthen	—	30	10 10
14834 D	Canth Papaya, Melonenbaum 1000 Korn 4 Ma. 100 Korn 60 4	—	—	20
14838 D	Canthodora palmata, schöne Blatt-pflanze 1000 Korn 4 Ma. 100 Korn 70 4	—	—	25
14842 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14846 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14850 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14854 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14858 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14862 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14866 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14870 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14874 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14878 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14882 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14886 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14890 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14894 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14898 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14902 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14906 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14910 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14914 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14918 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14922 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14926 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14930 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14934 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14938 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14942 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14946 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14950 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14954 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14958 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14962 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14966 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14970 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14974 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14978 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14982 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14986 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14990 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14994 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20
14998 D	Canthodora indivisa 1000 Korn 120 Ma. Blüthen karmin, engstehend in stacheligen Deckblätter hüllen	—	—	20



o *Celosia cristata* (Hahnenkamm).

Aussaat Ende März oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, in lockere, leichte, sandige Erde. Die jungen Pflänzchen werden pikiert und anfangs geschlossen unter Glas gehalten. Ende Mai pflanzt man sie in Töpfe oder auf Kästen. Im freien Lande gedeihen sie an geschützten, warmen Stellen und verlangen fetter, kräftige Erde. An reichlichem Regiesseu darf es nicht fehlen.

14888 Honer in bester Mischung 16 — — 40110



o *Celosia cristata* (Niedriger Hahnenkamm).

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 14894 Argentea.  | 14916 Cocinea.   |
| 14900 Atrorubra. | 14920 Kermesina. |
| 14904 Atrorubra. | 14924 Lutea.     |
| 14908 Aurea.     | 14928 Rosa.      |
| 14912 Chamoe.    | 14932 Violacea.  |

Jede Sorte separat.

14944 Beste Mischung, extra 120 — — 240115

14948 Impressa (maxima) 166 — — 240125

Mit sehr grossen, leuchtend purpurnen Köpfen und dunklen Blättern.

14952 Feuertönung (Tessie), *variegata-zinnob.* 140 — — 240120

14956 Zinnib. kermesina President Thiers, Glasgow (Frz.) 160 — — 240120

Mit kermesinroten Köpfen, ganz distinkt und konstant.

14960 Queen of Dyar 160 — — 240120

Sehr niedrig, mit sehr grossen, leuchtend rubinroten Köpfen.

14970 *Celosia* Huttoni, dunkellaubig, prächtig 76 — — 140115

14974 *spicata* (argentea linearis) 74 — — 40110

Leuchtend rose, in silberweissen, körperl. u. Gruppen, zur Verfeinerung, zur Sonnen- und Trockenheit.



*Celosia pyramidalis* (Feuerschiff).

o *Celosia pyramidalis* (Feuerschiff-Feuerschiff).

Prächtige Zierpflanze von 20--30 cm Höhe. Aussaat im April ins warme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai, in möglichst warmen, sonnigen Lage. Blüht von Juli bis zum Eintritt des Frostes.

14976 aurantiaca (aurea), orangegelb 8 — — 30110

14978 cocinea, feuerrot (scharlachrot) 8 — — 30110

14980 kermesina, kermesinrot 8 — — 30110

14982 Thompson (Triomphe de l'exposition), kermesin, dunkellaubig, niedrig, prächtig 15 — — 40110

14984 violacea, violett 8 — — 30110

14986 Brachtmischung 7 — — 25110

14988 Thompson magnifica aurea, goldgelb, neu 120 — — 240125

14990 magnifica cocinea, scharlachrot, neu 120 — — 240125

14992 kermesina, kermesinrot, neu 120 — — 240125

15000 isabellina, isabellifarbig, neu 120 — — 240125

15002 purpurea, purpurrot, neu 120 — — 240125

15004 beste Mischung 74 — — 140115

Aussaat effektiv als Gruppen- und Topfpflanze.

o *Centauria* (Kornblume, Fleckenblume).

Sie liefern ein geschätztes Schnittmaterial und sind in Rabatten und grossen Gruppen von guter Wirkung. Blüht im Juni-Ordnung.

15020 2 K. candidissima (argentea vera) 84 — — 140115

Sehr schöne Blüthenfarbe mit silberweissen Blättern. Vorzügliches Gruppenpflanze, auch in Töpfen für Rathhaus geeignet. Aussaat vom Mai-Juni; Weiterkultur in Töpfen.

15026 2 K. Clementi, mit silberweissen Blättern 86 — — 140115

15030 2 K. Gramus, einfache Kornblume, viele Farben gemischt 2 80 — — 10110

15032 alba, weiss 1 — — 15110

15034 atrorubra, dunkelrubinrot 1 — — 15110


15036 azurea (Kaiser Wilhelm), reinblau 1 — — 15110

15038 rosea, rosa 1 — — 20110

15040 l. pleno, gefüllte in schönster Mischung 6 80 — — 20110

15042 2 K. nana compacta, Zwerg-Kornblume, Mischung vieler Farben, in Einfassungen geeignet 15 — — 40110

15044 2 K. nana compacta Victoria, von sehr niedrigen Wuchs, Blumen reinblau 15 — — 40110



*Centauria* (Kornblume).

15050 2 K. depressa (nigra), niedrig, blau 1 80 — — 10110

15052 rosea, rosa, rosa 1 80 — — 10110

15054 2 K. gymnocarpa, Blätter silberweiss, gefüllt 18 — — 150110

Uebersichtliche, rostrata.

15056 2 K. imperialis, Brachtmischung, sehr gross, stumm, kontrastierend, sehr winterhändig, vorzüglich zur Einfassung 28 — — 70115

15058 imperialis alba, weiss 40 — — 11 — 15

15060 Armata, zartblau 61 — — 120115

15062 Favorta, brilliante 61 — — 120115


15064 Franzosa, dunkelblau 61 — — 120115

15066 giganta alba, weiss, reinblau 76 — — 140120

(neu)



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port s			1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port s
<b>Centaurea (Fortsetzung):</b> 15088 2/ <b>macrocephala</b> , grossblumig, goldgelb . 15090 2/ <b>montana</b> , grossblumig, blau . . . . . 15092 2/ „ <b>alba</b> , grossblumig, weiss . . . . . 15096 0 <b>moschata</b> (Amberboa) <b>alba</b> , weisse Bisam-Flockenblume . . . . . 15098 „ <b>atropurpurea</b> , purpurrote . . . . . 15104 „ gemischt . . . . . 15108 <b>odorata</b> , grossblumig, purpur, wohl- riechend . . . . . 15112 „ <b>Chamaeleon</b> . Sehr grossblumig; gelb und rosa, wohlriechend; ausgezeichnet zum Schneiden. . . . . 15116 „ <b>Margaritæ</b> . Grossblumig, rein- weiss, wohlriechend; prächtige Schnittblume, höchst wertvoll zur feinen Binderei . . . . . 15120 „ schöne Mischung . . . . . 15124 0 <b>suaveolens</b> , wohlriechend, grossblumig, gelb . . . . .					16250 0 MB <b>Chenopodium atriplicis</b> , meldenartiger Gänsefuss. Blattpflanze mit purpur- roten Blättern und roten Blüten; schön in hohen Gruppen . . . . .				
<b>Centranthus [Valeriana]</b> (langröhriger Baldrian, Spornblume). Aussaat im April, direkt ins Land. Blütezeit von Juni-August. 30—40 cm hoch. Zu Gruppen geeignet.					<b>Chrysanthemum (Wucherblume).</b> Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium kann man im März in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land säen und die Pflänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und japonicum-Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dekorations-Topfpflanzen allgemein beliebt. Aussaat im Mai, mässig warm. Ueberwinterung frostfrei.				
15138 <b>macrosiphon</b> , grossröhrige Sporn- blume, rot . . . . . 15140 „ <b>albus</b> , weiss . . . . . 15142 „ <b>bicolor</b> , rosa mit weiss . . . . . 15144 „ <b>carneus</b> , fleischfarbig . . . . . 15146 „ gemischt . . . . . 15148 E „ <b>nanus</b> , niedrig, rot . . . . . 15150 E „ „ <b>albus</b> , niedrig, weiss . . . . . 15152 E „ „ <b>bicolor</b> , niedrig, rosa mit weiss . . . . . 15154 „ „ gemischt . . . . .					16260 <b>carinatum album</b> , weiss . . . . . 16264 „ <b>annulatum</b> (Eclipse), orange, scharlach, geringelt . . . . . 16268 „ <b>atrococcineum</b> , feurig-scharlachrot . . . . . 16272 „ „ <b>flore pleno</b> , gefüllt, prachtcoll . . . . . 16274 „ <b>Burridgeanum</b> (tricolor), weiss mit rosa Chamaeleon, sehr grossblumig, hellbrunze, später in isabellengelb übergehend . . . . . 16278 „ <b>coccineum grandiflorum</b> , grossblumig, scharlachrot . . . . . 16280 „ <b>Dunnetti fl. albo pleno</b> , weiss, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden . . . . . 16284 „ „ <b>fl. aureo pl.</b> , goldgelb, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum Schneiden . . . . . 16288 „ <b>Golden Feather</b> (hybridum fol. aureis), Goldfeder, gelbblättrig, einfache ge- misch . . . . . 16292 „ <b>hybridum fl. pl.</b> Blumen in den ver- schiedensten Färbungen, orange, schar- lach, purpur, rosa, weiss u. s. w., extra gefüllt . . . . . 16296 „ <b>luteum</b> , gelb . . . . . 16300 „ <b>plenissimum foliis aureis</b> , gefüllte gelbblättrige in prachtvoller Mischung purpureum, purpurrot . . . . . 16304 „ „ <b>fl. pl.</b> , purpurrot, gefüllt . . . . . 16308 „ „ <b>grandiflorum</b> , grossblumig, pur- purrot . . . . . 16312 „ „ Mischung einfacher Sorten . . . . . 16316 „ „ extra gefüllter Sorten, prachtcoll <b>radiatum album</b> (Stern von Thüringen), Blumen radförmig, mit ge- röhrten Randblüten, weiss . . . . . 16322 „ „ <b>aureum</b> (Goldrad), mit geröhrten, goldgelben Randblüten . . . . . 16330 „ „ <b>hybridum</b> , geröhrte gemischt . . . . .				
15158 KS <b>Centrosema grandiflora</b> , reichblühende Schlingpflanze mit rotvioletten Blumen 15162 KS <b>Cephalandra palmata</b> , prachtvolle aus- dauernde Schlingpflanze . . . . . 15166 2/ E <b>Cerastium Biebersteini</b> , Biebersteins Hornkraut, weissblättrig . . . . . 15170 2/ E „ <b>tomentosum</b> , silberweiss-blättrig, echt . . . . . Ausdauernde Stauden, die wegen ihres niedrigen Wuchses und der weissbehaarten Belaubung zu Einfassungen, Felspartien etc. sehr beliebt sind. Bevorzugen sonnige Lage und trockenen, steinigen Boden.					16316 „ „ <b>Mischung einfacher Sorten</b> . . . . . 16318 „ „ extra gefüllter Sorten, prachtcoll <b>radiatum album</b> (Stern von Thüringen), Blumen radförmig, mit ge- röhrten Randblüten, weiss . . . . . 16322 „ „ <b>aureum</b> (Goldrad), mit geröhrten, goldgelben Randblüten . . . . . 16330 „ „ <b>hybridum</b> , geröhrte gemischt . . . . .				
15180 0 <b>Cerinthe gymnandra</b> , Wachsblume, gelb und braun; gutes Bienenfutter Aussaat im April ins freie Land. 15190 2/ B <b>Chamaepeuce Casabonae</b> , Fischgräten- distel . . . . . Sehr schöne Dekorations-Blattpflanze; Blätter dunkelgrün mit braunen Stacheln. 15194 2/ B „ <b>diacantha</b> , Elfenbeindistel . . . . . Schöne Dekorationspflanze mit weissen Streifen und Stacheln. Zwei ausdauernde Stauden, die auch in Töpfen kultiviert, gut zu verwenden sind.					 <p>Chrysanthemum carinatum, einfache.</p>				
<b>Cheiranthus maritimus</b> (Meerstrandslevkoje). Aussaat von April-Mai direkt ins Freie. Sie wird 20 bis 30 cm hoch, ist sehr reichblühend, stellt gar keine Ansprüche an Boden und Pflege und blüht von Juni-August.									
16200 <b>Cheiranthus maritimus</b> , rot 100 Kil. 190 M. 16202 „ <b>maritimus albus</b> , weiss 100 Kil. 190 M. 16206 „ „ <b>Crimson King</b> , karmesinrot . . . . . 16210 „ „ <b>Fairy Queen</b> , Feenkönigin, leuch- tend rosa . . . . . 16214 „ „ <b>luteus</b> , gelb . . . . . 16218 „ „ gemischt . . . . . 16230 2/ <b>Chelone barbata coccinea</b> (Pentstemon), scharlachrote Bart-Schildblume 16234 „ <b>barbata hybrida</b> , viele Farben gemischt . . . . . 16238 „ „ <b>Torreyi</b> , ziegelrot, prächtig Die Chelonen sind aussert dankbare, schön blühende Stauden, die im Juni-Juli ausgesät, im nächsten Frühjahr einen herrlichen Flor entfalten. Vortrefflich zum Schneiden.									



# Heinr. Mette, Quedlinburg.


## Chrysanthemum (Fortsetzung):

		1 Kilo M.	20 Gr. M.	Port M.
16334	⊙ coronarium fl. pl., gefüllt, gelb . . . . .	3	—	15 10
16336	" album fl. pl., gefüllt, weiss . . . . .	3	—	15 10
16342	segetum grandiflorum „Gloria“. Grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte; ausgezeichnete Schnittblume . . . . .	12	—	30 10
16344	" grandiflorum Helios. Grossblu- mig, reingoldgelb; vortreffliche Schnittblume . . . . .	—	2	— 15
16350	h K frutescens (Marguerite), ausdauernde Topfpflanze, Winterblüher, weiss . . . . .	24	—	60 10
16360	2 K indicum fl. pl. (Winteraster). All- bekannte Topf- und Zimmer- pflanze, von extra gefüllten Varietäten gesammelt . . . . .	—	6	40 25
16364	" pomponicum fl. pl., extra gefüllte kleinblumige, Pompon-Varie- täten in vielen, schönen Sorten —	—	6	80 25
16370	⊙ inodorum plenissimum, Blumen schnee- weiss, extra gefüllt, vortrefflich zur Binderei . . . . .	22	—	60 10
16380	2 K japonicum fl. pl. (japanische Winter- aster). Beliebte Modellblume in herr- lichen Varietäten und Farben; extra gefüllt; gesuchte Zimmerpflanze . . . . .	—	6	60 25



Chrysanthemum maximum.

16390	2 maximum Perfektion. Grossblumig, weis . . . . .	20	—	50 10
	Sehr reich und lange blühende Schnitt- blume.			
16394	Prinzessin Heinrich . . . . .	32	—	80 10
	Von gedrungenem, kugeligem Wuchse; äusserst reich und lange blühend. Blumen von schöner Form, gross, reinweiss. Frächtige Zierstände und vortreffliche Schnittblume.			



Cineraria hybrida grandiflora.

## K Cineraria.

Allgemein beliebte, reichblühende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Die Anzucht ist dieselbe wie die der Begonien u. Calceolarien. Hauptbedingung ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung trockner Luft, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden.

Meine Cinerarien erhielten auf der Weltausstellung in Chicago 1893 den I. Preis.

16420	hybrida, I. Rang, von den besten Nummer- blumen gesammelt, in den brillantesten Farben 1 Gr. 1,50 M., 1000 Korn 50 s	—	26	— 25
16424	" II. Rang, gute Sorten 1 Gr. 1,20 M. 1000 Korn 40 s	—	20	— 20
16428	" coerulea, azurblau, schön. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem I. Preise ausgezeichnet 1 Gr. 1,20 M., 1000 Korn 40 s	—	20	— 20
16438	" nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges . . . 1 Gr. 1,70 M., 1000 Korn 60 s	—	30	— 25
16442	" atrosanguinea, dunkelblutrote Zwerg-, sehr schön 1 Gr. 1,70 M., 1000 Korn 60 s	—	30	— 25
16446	" kermesina, karmesinrote Zwerg- 1 Gr. 1,70 M., 1000 Korn 60 s	—	30	— 25
16458	" grandiflora (maxima), prächtige gross- blumige Varietäten 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 70 s	—	36	— 30
16464	" alba, grossblumige weisse 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 80 s	—	40	— 35
16468	" atrosanguinea, grossblumige dunkelblutrote, sehr schön 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 80 s	—	40	— 35
16472	" kermesina, grossblumige karmesin- rote, schön . . . . 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 70 s	—	36	— 30
16476	" nana, prächtige grossblumige Zwerg- . . 1 Gr. 2,50 M., 1000 Korn 1 M.	—	46	— 35
16480	" azurea, grossblumige azur- blaue Zwerg, reizend 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 80 s	—	38	— 30
16484	" kermesina, grossblumige karmesinrote Zwerg- 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 70 s	—	36	— 30
16490	" plena, gefüllte, gute Qualität 1 Gr. 1,60 M., 1000 Korn 60 s	—	30	— 25
16494	" plenissima, dicht gefüllte grossblumige Sorten, prachtvoll . . 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 1 M.	—	48	— 40
16510	2 K maritima, ausdauernde Kalthaus-Staude mit silberweissen Blättern, Blüten gelb . . . . .	6	60	— 2 10
16514	" candidissima, niedrig, mit blendend- weissen Blättern, prächtige Ein- fassungs- und Gruppenpflanze, Blü- ten gelb . . . . .	7	—	— 25 10
16518	" Diamant, Blätter reinweiss, die aller- schönste Spielart . . . . .	60	—	1 40 15
16530	2 Cirsium pulcherrimum, Federdistel, violett, dekorative Blattpflanze . . . . .	—	—	— 40 10
16534	2 Velenowskyi, weiss, später violett, schön . . . . .	26	—	— 70 15


## ⊙ Clarkia.

Die reichblühenden Klarkien gehören zu den schönsten, farben- und formenreichsten Sommerblumen. Aussaat im April direkt an Ort und Stelle ins Land. Blütezeit von Juli-September. Cl. elegans wird bis 1 m und Cl. pulchella nur 30—40 cm hoch.

16540	elegans alba plena, gefüllte weisse . . . . .	8	—	— 30 10
16544	" carminea plena, gefüllte, karminrote . . . . .	8	—	— 30 10
16548	" rosea plena, gefüllte rosenrote . . . . .	8	—	— 30 10
16552	" violacea plena, gefüllte violette . . . . .	7	60	— 25 10
16556	" Purple King, rosapurpur, extra gefüllt . . . . .	7	60	— 25 10
16560	" Salmon Queen, lachsrosa, extra gefüllt . . . . .	8	—	— 30 10
16564	" gefüllte gemischt . . . . .	7	—	— 25 10
16570	pulchella, rot, hübsch . . . . .	3	—	— 15 10
16574	" alba, weiss . . . . .	3	—	— 15 10
16578	" Tom Thumb, weissblühende nie- drige . . . . .	4	—	— 20 10




Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3			1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
<p>© Clarkia (Fortsetzung):</p>									
16582	pulchella flore pleno, rot, gefüllt	3 80	— 15	10	16690	© S Coccinea indica (Cucurbitacee), Schlingpflanze mit grossen, weissen, glockenförmigen Blumen und karminroten Früchten	20	—	50 10
16586	" integripetala, rot, ganzrandig	3 60	— 15	10	16700	WB Coleus hybridus, von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen	1 Gr. 1 M. 50	3	
16590	" " fl. pleno, ganzrandig, gefüllt, rot	4 —	— 20	10			1000 Korn 70	3	
16594	" " alba, weiss, ganzrandig	3 60	— 15	10	16710	" neue grossblättrige Zwerg- (macrophyllus nanus), dunkellaubig, besonders zu Teppichbeeten geeignet	1 Gr. 2 M. 20	3	
16598	" " flore pleno, weiss, gefüllt	4 —	— 20	10			1000 Korn 80	3	
16602	" " Mrs. Langtry, reinweiss mit leuchtend karmesinroter Mitte	3 80	— 15	10	16720	" hybridus ornatus, prachtvolle, buntblättrige Sorte	1 Gr. 4 M. 1000 Korn 1 M. 50	3	
16608	" marginata, rot mit weissem Rande	3 80	— 15	10					
16612	" " flore pleno, gefüllt	4 —	— 20	10	<p>© E Collinsia.</p> <p>20—30 cm hoch, zu Einfassungen und Rabatten wertvoll. Im März-April direkt ins Freie auszusäen und später auf 20 cm Abstand zu verziehen. Blütezeit von Juni-August.</p>				
16616	" pulcherrima, brillant-karminrot	3 40	— 15	10	16730	bartsiaefolia, lila	4 80	—	20 10
16620	" " fl. pleno, brillant-karmin, gefüllt	4 40	— 20	10	16734	bicolor candidissima, blendendweiss	1 80	—	10 10
16628	" einfache Sorten in schöner Mischung	3 40	— 15	10	16738	" carnea, fleischfarbig	1 30	—	10 10
16630	" gefüllte " " "	3 60	— 15	10	16742	" major, weiss mit violettrot, grossblumig	1 80	—	10 10
16632	© Cleome speciosa, purpur, prachtvoll	12 —	— 30	10	16746	grandiflora, blau, grossblumig	3 80	—	15 10
16634	W Clerodendron fragrantissimum, weiss, sehr wohlriechend	100 Korn 1 M. 20	3		16750	" carminea, prächtig	6 —	—	20 10
16638	K Clethra arborea, weiss, wohlriechend	— —	— 90	15	16754	multicolor, vielfarbig, prächtig	1 60	—	10 10
16640	h K Clianthus Dampieri, australische Prachtwicke, leuchtend tief scharlach mit schwarzen Flecken, importierter Same	— —	3 60	20	16756	" marmorata, weiss mit rosa marmoriert	1 60	—	10 10
16644	" Dampieri, eigener Ernte	1000 K. 14 M. 100 K. 1,60 M.	— —	40	16760	tinctoria purpurea, rotviolett, grossblumig	6 —	—	20 10
16646	" " „Deutsche Flagge“, schwarzweiss-rot	100 Korn 4 M.	60 —	1 40 15	16762	verna, himmelblau mit weiss, prächtige Frühlingsblume	5 —	—	20 10
16648	" puniceus, karmesinscharlach	Man sät sie im Frühjahr in Töpfe, die man warm stellt und pflanzt sie später einzeln in kl. Töpfe, in eine Mischung von Haideerde, verrottetem Lehm, Sand und Kompost. Die Pflanzen müssen gegen anhaltende Nässe geschützt werden. Die Farbenpracht der Blumen ist unvergleichlich schön. Sie gehören zu den holzartigen Pflanzen fürs Kaltheus und können im Sommer in sonniger, geschützter Lage ausgepflanzt werden.	46 —	1 10 15	16764	violacea, violett	2 40	—	10 10
16660	© ME Clintonia elegans, niedliche blaue Clintonie	150 —	3 40	20	16768	gemischt	1 60	—	10 10
16664	" pulchella, blau mit weiss, zierlich	130 —	3 —	20	16780	© E Collomia coccinea, scharlachrote Kolonie	1 40	—	10 10
16668	" alba, weiss	Der Lobelia ähnliche, blau oder weiss blühende, niedrige Blümchen, die auf Beeten als Einfassung, in Töpfen und Ampeln, Felspartien etc. von ausserordentlich zierlicher Wirkung sind. Auszusäen im März in Töpfe (den sehr feinen Samen nicht zu bedecken), zu pikieren im Ende Mai auspflanzen. Liebt sonnige Lage und leichten, lockeren Boden.	— —	— 40	16790	© M Commelina coelestis (tuberosa), himmelblau	11 —	—	30 10
16672	ZW Clivia (Imantophyllum) nobilis, Prachtmischung	100 Korn 5 M. 10 Korn 60	3		16794	" coelestis alba, weiss	8 —	—	30 10
					16798	" variegata, weiss und blau	11 —	—	30 10
Cobaea scandens.					16806	q Convallaria majalis, Maiblume, weiss	28 —	—	70 15
<p>Cobaea.</p> <p>Nimmt unter allen blühenden Schlingpflanzen den ersten Platz ein. Ist mehrjährig, wenn bei 5 Grad R. überwintert; wächst sehr schnell und bringt eine Menge grosser, glockenförmiger Blumen. Auszusäen im März in Töpfe, mässig warm, und in kleinen Töpfen heranzuziehen, bis man Ende Mai auspflanzt.</p>									
16678	KS Cobaea scandens, kletternde Cobäe, bläulich-violett; auch fürs Freie, zur Bekleidung von Balkons, Lauben, Fenstern etc. vorzüglich zu verwenden	36 —	— 90	15	<p>Convolvulus (kriechende Winde).</p>				
16682	" scandens fl. albo, weiss	52 —	1 20	15	16810	© E Cupanians, lila, dunkel gefleckt	1 40	—	10 10
					16816	q KS mauritanicus, reichblühende, azurblaue Ampel- und Topfpflanze	24 —	—	60 10
					16820	© E tricolor, dreifarbig niedrige Winde, blau	1 —	—	10 10
					16824	" albus, weiss	1 —	—	10 10
					16826	" azureus, dunkelblau	1 —	—	10 10




# Helnr. Mette, Quedlinburg.



Cordyline indivisa latifolia.

		1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
16910	2			
Coreopsis grandiflora, sehr grossblumig, leuchtendgelb, prachtvolle Schnittblume . . . . .				
16920	2			
Coronilla elegans (zierliche Kronwicke), äusserst reichblühend, zartrosa, sehr empfehlenswert . . . . .				
16924	6 M			
Cosmanthus fimbriatus, gefranste Schmuckblume, lila . . . . .				
16930	6			
Cosmea bipinnata alba, weiss . . . . .				
16934				
" bipinnata Mammut, sehr schöne, grossblumige Hybriden, vortrefflich zum Schneiden . . . . .				
16938				
" purpurea, purpurrot . . . . .				
16942				
" hybrida Klondyke, grossblumig, leuchtend orange, prachtvoll . . . . .				
Die Cosmeen sind sehr zierliche, bis 1 m hohe Gruppenpflanzen und Schnittblumen. Aussaat von März-April unter Glas. Anpflanzung gegen Ende Mai in geschützter Lage.				
16950	6 M			
Cosmidium Burrigianum, dunkelbraun, goldgelb umsäumt . . . . .				
16960	6			
Crepis barbata, bärtiger Pipau, gelb . . . . .				
16964	6			
" rubra, roter Pipau oder Christusauge . . . . .				
16968				
" fl. albo, weisser Pipau . . . . .				
Aussaat im Frühjahr oder Herbst an Ort und Stelle.				



Crucianella stylosa.

16980	2 E			
Crucianella stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt, rosenrot; für Felsenpartien und Einfassungen vortrefflich . . . . .				

16990	6 MSF			
Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangengrucht . . . . .				
16996	6 MSF			
" (Cucurbita) perennis, im Freien ausdauernde Gurke (Kürbis) . . . . .				
17014	6 MSF			
Cucurbita argyrosperma, Zierkürbis mit silberweiss geränderten, essbaren Kernen . . . . .				
17022				
" Lagenaria depressa, plattgedrückter Flaschenkürbis, mit grossen, weissen Blumen, zu Lauben . . . . .				
17026				
" leucantha longissima, längster Flaschenkürbis . . . . .				
Trägt bis 2 m lange, interessante Früchte, zu Lauben vorzüglich geeignet.				
" übrige siehe unter Gemüsesamen - Zierkürbisse.				

## Cuphea.

Gehören zu denjenigen Sommerblumen, die gleich wertvoll sind für Gruppen, wie für die Kultur in Töpfen. Sie sind mit ihren langen, röhrenförmigen, weithin leuchtenden Blumen eine Zierde für jeden Garten. Im März halbwarm auszusäen und später in kleinen Töpfen heranzuziehen. C. platycentra und strigulosa sind mehrjährige, höchst wertvolle Topfpflanzen.

17090	6 M			
miniata, mennigrot, prächtig . . . . .				
17094	6 K			
platycentra (igneae), scharlachrot, schön . . . . .				
1 Gr. 50 s				
17098	6 M			
purpurea, in mehreren Nuancen . . . . .				
17102	6 M			
Roezli grandiflora superba, grossblumig, rot . . . . .				
1 Gr. 40 s				
17106	6 M			
silenoides, silenenartig, purpurbraun . . . . .				
17110	6 K			
strigulosa, orange, sehr schön 1 Gr. 40 s				
17114	6 M			
Zimapani, grossblumig, violettrot . . . . .				

## KZ Cyclamen (Alpenveilchen).

Man sät sie im August-September in Töpfe mit sandiger Heideerde und hält sie mässig feucht und schattig. Wenn die Pflänzchen zu fassen sind, werden sie in sandige Lauberde pikiert und später einzeln in kleine Töpfe gepflanzt. Durchwinterung hell und frostfrei. Oeftores Verpflanzen, wenn die Töpfe durchwurzelt sind und ab und zu ein flüssiger Dungguss sagt ihnen sehr zu.


17120				
persicum, persisches Alpenveilchen, weiss mit rotem Auge . 1000 Korn 1 M. 60 s				
100 Korn 25 s				
17124				
" album, weiss . 1000 Korn 1 M. 60 s				
100 Korn 25 s				
17128				
" atrorubrum, rot . . . 1000 Korn 4 M. 80 s				
100 Korn 50 s				
17132				
" Kaiser Wilhelm, dunkelrot . 1000 Korn 4 M. 100 Korn 50 s				
17136				
" purpureum, purpurrot mit bläulichem Scheine . . . 1000 Korn 2 M. 20 s				
100 Korn 35 s				
17140				
" Williams Brillant, leuchtend dunkelblutrot; dunkelste Farbe bei Cyclamen . 1000 Korn 4 M. 50 s, 100 Korn 60 s				
17144				
" Prachtmischung obiger Sorten . 1000 Korn 1 M. 80 s, 100 Korn 30 s				

## KZ Cyclamen persicum giganteum, Riesenblumige Spielarten:

17156				
album, reinweiss 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 s				
17160				
atrorubrum, leuchtend dunkelrot . 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1 M. 20 s				
17164				
atrosanguineum, Blumen prächtig dunkelblutrot und von grossem Effekt . 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1 M. 60 s				
17168				
magnificum, weiss mit rot gesprenkelt und schattiert 1000 Korn 3,50 M., 100 Korn 50 s				
17172				
purpureum, purpur mit bläulichem Scheine . 1000 Korn 3,50 M., 100 Korn 50 s				
17180				
roseum superbum, prächtig karminrosa . 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 s				
17184				
Rosa von Marienthal, prächtig lilarosa . 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 s				
17188				
splendens, weiss mit rotem Schlunde . 1000 Korn 2 M. 80 s, 100 Korn 40 s				
17192				
riesenblumige in Prachtmischung . 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 s				



# Heinr. Mette, Quedlinburg.



Cyclamen persicum giganteum.

- 17198 ◉MS *Cyclanthera explodens*, Springgurke, schnellwachsende Schlingpflanze mit zerspringenden, interessanten Früchten . . . . .
- 17200 ◉MS „ *pedata*, rankende Scheibengurke, sehr rasch wachsend . . . . .
- 17210 ◉ *Cynoglossum coelestinum*, himmelblaue Hundszunge . . . . .
- 17214 ◉E „ *linifolium*, flachsblättrige Hundszunge, weiss 100 Kilo 120 M. . . . .
- 17220 K *Cytisus Attleanus*, gelb, prächtig, reichblühende Topfpflanze . . . . .

## KZ Dahlia (Georgine, Dahlie).

Die Dahlien sind beliebte Modelumen und zum Schneiden vom höchsten Werte.

- 17230 *variabilis*, einfache Dahlien in bester Mischung 12 — — 30 10
- 17234 „ *Colossal (neu)*, mit bis 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen, gemischt. — — 5 — 50
- 17236 „ *dunkellaubige Hybriden (neu)*, prächtig — — 6 — 50
- 17238 „ *Halskrausen-, neu* . . . . . 3 60 40
- 17240 „ einfache Kaktus-Dahlien in schönster Mischung . . . . . 26 — — 70 15
- 17242 „ *Lucifer*, halbhoch, dunkellaubig, meist dunkelscharlach . . 1 Gr. 1 M. 20 M. 100 Port. 40 M., 10 Port. 4 M. 50 M. — — 20 — 50
- 17244 „ *Miniatur*, sehr niedrige frühe . . . . . — — 1 40 15
- 17246 „ *striata*, gestreifte einfache . . . . . 18 — — 50 10
- 17250 „ *nana*, niedrige gemischt, prächtig . . . . . 18 — — 50 10
- 17254 „ *nana striata*, niedrige gestreifte in Mischung, sehr schön . . . . . 20 — — 50 10
- 17260 „ *fl. pleno*, gefüllte Nummerblumen I. Ranges . . . . . 80 — 2 — 20
- 17264 „ *fl. pleno*, gefüllte gemischt, gute Qualität . . . . . 50 — 1 20 15
- 17266 „ *fl. pleno Juarezii*, gefüllte Kaktus-Dahlien in schönster Mischung . . . . . 90 — 2 20 20
- 17270 „ *fl. pleno Liliput*, gefüllte kleinblumige, vorzüglich für Binderei . . . . . 80 — 2 — 20
- 17276 hK *Dasylium glaucophyllum*, sehr harte, dracaenenähnliche Topfpflanze mit langen, schmalen, blaugrünen Blättern, sehr dekorativ . . . . . — — — 80 15


## Datura (Stechapfel).

Blatt- und Blütenpflanze, die besonders in Blattpflanzengruppen und auf Rabatten sehr wirkungsvoll ist. Im März ins halbwarme Mistbeet auszusäen, zu verpflanzen und später in geschützter, sonniger Lage auszupflanzen. Blütezeit Juli-September.

- 17280 hK *arborea* (*Brugmansia candida*), grossblumig, weiss, schön . . . . . — — 3 40 20
- 17284 ◉M *ceratocaula*, hornstengeliger; Blumen gross, weiss, wohlriechend . . . . . 14 — — 40 10
- 17288 ◉M *fastuosa alba plena*, gefüllt, weiss . . . . . 7 80 — 25 10
- 17292 „ *violacea plena*, gefüllt, violett . . . . . 7 60 — 25 10
- 17296 „ *Huberiana alba fl. pl.*, grossblumig, weiss, gefüllt . . . . . 8 — — 30 10
- 17300 „ „ *fl. pleno*, prächtige gefüllte Sorten gemischt . . . . . 8 — — 30 10

## Datura [Stechapfel] (Fortsetzung):

- 17304 ◉M *humilis flava* (*clorantha*) fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb . . . . . 8 — — 30 10
- 17308 ◉M *Metel*, glänzend weiss . . . . . 3 — — 15 10
- 17312 ◉M *Wrighti* (*meteloides*), weisslichlila mit Atlasglanz . . . . . 3 80 — 15 10
- ◉ *Delphinium Ajacis* fl. pl., Rittersporn, siehe Hauptflorblumen.



Delphinium nudicaule.

## Delphinium (Rittersporn).

Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, ausser cardiopetalum, und für den Blumenschnitt von grossem Werte. Zur Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr ins kalte Mistbeet; Auspflanzung im Sommer.

- 17530 2l *Barlowi*, grossblumig, dunkelblau, prachtvoll . . . . . 1 Gr. 50 M. — — 9 — 30
- 17532 2l *Brunonianum*, blau, mit Moschusgeruch 1000 Korn 2 M. 40 M., 100 Korn 30 M. — — — — 20
- 17534 ◉ *cardiopetalum*, violett, sehr reichblühend . . . . . 3 80 — 15 10
- 17538 2l *cashemerianum*, dunkelblau, niedrig 1 Gr. 50 M. — — 7 50 30
- 17542 2l *caucasicum*, himmelblau, schön . . . . . 15 — — 40 10
- 17548 2l *chinense* (*grandiflorum*) album, weiss . . . . . 12 — — 30 10
- 17552 „ *azureum*, azurblau . . . . . 14 — — 40 10
- 17556 „ *gemischt* . . . . . 14 — — 40 10
- 17560 „ *pumilum album*, weiss, niedrig . . . . . 7 — — 25 10
- 17564 „ *coeruleum*, blau . . . . . 7 — — 25 10
- 17568 „ *violaceum*, violett . . . . . 7 — — 25 10
- 17572 „ *gemischt* . . . . . 7 — — 25 10
- Consolida* fl. pl., siehe Hauptflorblumen.



Delphinium caucasicum.

- 17660 2l *formosum*, dunkelblau, prächtig . . . . . 40 — 1 — 15
- 17664 „ *coelestinum*, himmelblau . . . . . — — 3 60 25
- 17670 2l *nudicaule*, scharlachrot, niedrig . . . . . — — 8 — 35
- 17674 2l *perenne hybridum*, Prachtsorten gemischt . . . . . 10 — — 30 10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Delphinium (Fortsetzung):

17678 24 **perenne hybridum fl. pl., Prachtmischung gefüllter Spielarten** . . .  
 17680 24 **speciosum glabratum, grossblumig, dunkelblau, wohlriechend** . . .  
 Einjähr. Rittersporn, siehe Hauptflorblumen.

1 Kilo	20 Gr.	Port.
M. 3	M. 3	3

## 24 Dianthus barbatus (Bartnelke).

Ihr grosser Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blumen machen sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich zur Bukettbinderei.

17700 **albus, reinweisse** . . . . . 4 — 20 10  
 17704 „ **fl. pleno, gefüllte reinweisse** . . . . . 32 — 80 15  
 17708 **atrosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote** . . . . . 4 — 20 10  
 17712 „ **Dunnetti fl. pl., gefüllte dunkelblutrote** . . . . . 32 — 80 15  
 17716 **giganteus, riesenblumige in den prächtigsten Farben** . . . . . 10 — 30 10  
 17724 **marginatus, weissgeränderte Varietäten** . . . . . 4 — 20 10  
 17728 „ **fl. pleno, schön weissgeränderte gefüllte Varietäten** . . . . . 28 — 70 10  
 17734 **nigricans, schwarzrote, ganz konstant** . . . . . 5 40 — 20 10  
 17738 **oculatus marginatus (auriculaeflora), aurikelblütige mit weissem Auge und weissem Rande** . . . . . 5 40 — 20 10  
 17746 **Prachtmischung einfacher Sorten** . . . . . 4 — 20 10  
 17750 **fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung** . . . . . 30 — 80 15  
 17756 **nanus compactus, niedrige kompakte in Prachtmischung** . . . . . 4 — 20 10  
 17760 „ **albus, niedrige weisse** . . . . . 5 — 20 10  
 17766 „ **fl. pl., gefüllte niedrige in Prachtmischung** . . . . . 36 — 90 15

## 24 Dianthus Caryophyllus (Topf- und Landnelken).

Aussaat der Topfnelken im April-Mai mässig warm unter Glas, in leichte, sandige Erde. Zeitiges Pikieren und allmähliges Lüften ist zu empfehlen.

### Topfnelken.

17800 **Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten Ranges in bester Mischung** . . . . .  
 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M. — — — 45



17830 **Remontant, Chabaud-Nelken (französische immerblühende). Neue, harte Klasse, ca. 40—45 cm hoch, binnen 7 Monaten nach der Aussaat zur Blüte kommend, sehr reich- und äusserst lange blühend; Blumen von schöner Form** . . . . . 190 — 4 40 25  
 17836 „ **Chabaud-Riesen-, sehr grossblumig, neu** . . . . . — — 6 60 35

## Dianthus Caryophyllus [Topfnelken] (Fortsetzung):

17840 **Remontant, Riesen- von Nizza (neu), extra schöne riesenblumige, sehr frühe** . . . . .  
 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M. — — — 50  
 17850 „ **Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), sehr früh- und reichblühend, prachtvoll** . . . . .  
 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M. 10 3 — — 35

## Margareten-Nelken.

Im März auf kalte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und später in das freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren Blüten, die in der feinen Binderei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu erreichen, empfiehlt es sich, das Einpflanzen in Töpfe möglichst zeitig im Herbst vorzunehmen.



17860 **Remontant-Margareten-Nelken in Prachtmischung. Halbhoch, Blumen von grosser Schönheit und von den mannigfachsten Färbungen, höchst wertvoll zur Binderei** . . . . . 36 — — 90 15  
 17864 „ **Margaritae, dunkelscharlach, extra gefüllt** . . . . . — — 4 40 25  
 17868 „ **gelbgrundige Spielarten, extra gefüllt** . . . . . — — 5 — 25  
 17872 „ **gestreifte, gemischt, extra gefüllt** . . . . . 56 — 1 30 15  
 17876 „ **weiss, extra gefüllt** . . . . . 60 — 1 40 15  
 17880 „ **Riesen- (Malmaison), sehr schöne Farben, neu** . . . . . 120 — 2 80 20  
 17886 „ **Riesen-, rein schwefelgelb (neu)** . . . . .  
 1 Gr. 70 3 — — 12 — 45  
 17890 „ **Riesen-, white Perfection (neu), grossblumig, reinweiss** . . . . . — — 4 — 25  
 17898 „ **Zwerg-, Prachtmischung** . . . . . 48 — 1 20 15

## 24 Extra gefüllte Garten- oder Landnelken.

17940 **Grenadin, glühend scharlachrote niedrige, sehr frühe** . . . . . 160 — 3 60 25  
 17944 **gefüllte bunte Gartennelken I. Ranges gemischt, extra** . . . . . 80 — 2 — 20  
 17948 „ **frühblühende, meist einfarbige, extra** . . . . . 40 — 1 — 15  
 17952 „ **gelbgrundige, prächtig** . . . . . 160 — 3 60 25  
 17956 „ **frühblühende niedrige Wiener (nanus), reiches Farbenspiel** . . . . . 50 — 1 20 15  
 17960 „ **frühblühende niedrige Wiener, reinweiss (nanus albus)** . . . . . 64 — 1 50 15  
 17964 „ **remontierende Gartennelken gemischt, gute Qualität** . . . . . 80 — 2 — 20

## ⊙ M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).

Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet diese eine vielseitige Verwendung für den Ziergarten, sowie zur Binderei. Blütezeit Juli bis Herbst.  
 18000 **fl. pl., Mischung extra gefüllter Chineser-nelken** . . . . . 18 — — 50 10



Heinr. Mette, Quedlinburg.



Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).

⊙ M Dianthus chinensis fl. pl.  
(gefüllte Chineser-Nelke).


	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
18002 albus fl. pl., gefüllte weisse . . . . .	16	—	40 10
18008 nanus atrosanguineus pl., dunkelblutrote Zwerg-, sehr schön für Gruppen . . . . .	15	—	40 10
18012 „ rosens pl., gefüllt, rosenrot . . . . .	18	—	50 10
18022 imperialis fl. pl., Prachtmischung extra ge- füllter Kaisernecken . . . . .	16	—	40 10
18024 „ albus fl. pl., extra gefüllte reinweisse . . . . .	18	—	50 10
18026 „ „ striatus fl. pl., gefüllt, weiss mit rot gestreift . . . . .	15	—	40 10
18030 „ atrosanguineus fl. pl., extra gefüllt, dunkelblutrot . . . . .	15	—	40 10
18040 „ plenissimus pictus, extra gefüllt, schön gezeichnet . . . . .	15	—	40 10
18044 „ rubrus albo-striatus fl. pl., gefüllt, rot und weiss gestreift . . . . .	15	—	40 10

⊙ M Dianthus chinensis Heddewigi  
(giganteus), einfache Heddewigs (Riesen)-  
Nelke:

18080 Prachtmischung vieler Varietäten, extra . .	24	—	60 10
18084 albus, Königin von Holland, grossblumig, reinweiss . . . . .	24	—	60 10
18088 atrosanguineus, prächtig dunkelblutrot . .	24	—	60 10
18092 Crimson Belle, dunkelkarmesinrot . . . . .	24	—	60 10
18096 Die Braut, schön gezeichnet, weiss mit pur- purner Mitte . . . . .	28	—	70 10
18100 Eastern Queen, Königin des Ostens, sehr effektiv gezeichnete rosa Varietäten . . . . .	28	—	70 10
18110 albus grandiflorus plenissimus, dicht gefüllt, grossblumig, reinweiss, prachtvoll . . . . .	36	—	90 15
18112 atropurpureus fl. pl., dunkelpurpurrot, gefüllt . . . . .	40	—	1 — 15
18114 „ albo-marginatus fl. pl., Trauer- mantel, gefüllt, dunkelpurpur mit weissem Rande . . . . .	40	—	1 — 15
18118 diadematus fl. pl., Diadem-Nelke, pracht- voll gezeichnete, dichtgefüllte gemischt, extra . . . . .	48	—	1 20 15
18122 „ nanus fl. pl., sehr schöne, niedrige . . . . .	36	—	90 15
18124 grandiflorus striatus pl., sehr grosse, rein- weisse Blumen mit dunkelkarmesin gestreift . . . . .	28	—	70 10
18128 hybridus fl. pl., Prachtmischung, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet, sehr grossblumig . . . . .	44	—	1 10 15
18136 „ nanus fl. pl., reizende Zwergsorten in Prachtmischung, schön gefüllt . . . . .	40	—	1 — 15
18140 „ albus fl. pl., niedrige schneeweisse . . . . .	24	—	60 10
18156 laciniatus, Schlitznelke (Riesennecke mit ge- fransten Blumen), Prachtmischung ein- facher . . . . .	20	—	50 10
18160 „ albus, weiss . . . . .	14	—	40 10
18164 „ Feenkönigin. Blumen gross, von zart- lachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss austlüft; sehr reizend . . . . .	24	—	60 10

Dianthus chinensis Heddewigi (giganteus) (Fortsetzung):

18168 laciniatus salmoneus (Lachskönigin). Lachs- rot, im Verblühen in Lachsrosa über- gehend; prächtig . . . . .	18	—	50 10
18170 „ Vesuv (vorjähr. Neuheit), orangeschar- lach, sehr effektiv . . . . .	—	—	3 — 25
18172 „ violaceus, leuchtend violett . . . . .	40	—	1 — 15
18180 „ atropurpureus pl., gefüllt, dunkel- purpurrot . . . . .	18	—	50 10
18184 „ salmoneus fl. pl., gefülltblühende Lachs- königin, schön . . . . .	40	—	1 — 15
18188 „ fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt, extra . . . . .	48	—	1 20 15
18190 „ mirabilis, Wundernelke, Pracht- mischung, mit sehr tief geschlitzten Blumenblättern, neu . . . . .	—	—	2 40 20



Dianthus Heddewigi laciniatus.

18200 2/ Dianthus dentosus hybridus, gezähnte Nelke, lila und rot, sehr reich und lange blühend . . . . .	10	—	30 10
---	----	---	-------

2/ Dianthus plumarius (moschatus),  
Federnelke.

Die Federnelken sind ausdauernde Landnelken und wie diese zu kultivieren. Vermöge ihres reichen Blüthens zur Binderei sehr gesucht.

18210 Einfache Federnelken gemischt . . . . .	2	—	10 10
18212 albus, einfache weisse . . . . .	2	—	10 10
18216 fl. pleno, gefüllte Federnelken in schöner Mischung . . . . .	40	—	1 — 15
18220 fl. albo pleno, gefüllte weisse . . . . .	54	—	1 30 15
18224 semperflorens, winterharte remontierende (immerblühende) Federnelke, Mischung einfacher und gefüllter . . . . .	48	—	1 40 15
18228 „ Cyclop, einfach, grossblumig, dunkelrosa mit karmesinrotem Ringe . . . . .	84	—	2 — 20
18240 ⊙ ME Diascia Barberae. Sehr reichblühend, lebhaft rosa; reizend für Einfassungen und niedrige Gruppen . 1 Gr. 70 3	—	—	12 — 25
18244 2/ Dielytra (Dielytra, Dicentra) specta- bilis, tränendes Herz, karminrosa, prächtig . . . . . 100 Korn 3 M.	—	—	— 40
18250 2/ Dictamnus Fraxinella albus, weisser Diptam . . . . .	30	—	80 15
18254 „ Fraxinella fl. rubro, roter Diptam	7	—	25 10

2/ Digitalis (Fingerhut).

Vortreffliche ausdauernde Gruppenpflanzen und Schnittblumen.

18266 Digitalis Buxbaumi, goldgelber Fingerhut . .	2	80	— 10 10
18270 „ ferruginea gigantea, rostfarbiger Finger- hut, braun und gelb . . . . .	2	80	— 10 10
18274 „ gloxiniaeflora, punktierte Varietäten . . . . .	7	40	— 25 10
18278 „ purpurea, purpurroter Fingerhut . . . . .	2	—	— 10 10
18282 „ fl. albo, weisser Fingerhut . . . . .	4	80	— 20 10
18286 „ gemischt . . . . .	3	80	— 15 10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
18300	⊙ S Dolichos giganteus (altissimus), sehr hochwachsend, in schönen, violett- roten Trauben blühend . . . . .	3 60	— 15	10
18304	⊙ S „ Lablab, rotblühend . . . . .	2 40	— 10	10
18306	„ „ fl. albo, weissblühend . . . . .	2 40	— 10	10
18310	⊙ S „ soudanensis, rosaviolett, sehr schön Aussaat Anfang Mai ins Freie.	4 —	— 20	10
18314	24 DORONICUM caucasicum, frühblühend, grossblumig, gelb . 1 Gr. 1 M. 49 3	— —	— —	25
18320	WB DRACAENA Draco, Drachenbaum . . .	16 —	— 40	25
18324	WB „ australis 1000 Korn 1 M. 70 3	— —	— —	20
	100 Korn 30 3	— —	— —	
18328	WB „ (Cordylina) rubra, I. Qualität 1000 Korn 22 M., 100 Korn 2 M. 40 3	— —	— —	40

Allbekannte, beliebte Zimmerpflanzen, im Sommer im Freien aus-  
haltend. Kultur wie diejenige der Cordylinen.

## Dracocephalum (Drachenkopf).

Aeusserst dankbar blühende Pflanzen, zu Gruppen und Rabatten. D.  
moldavicum ist einjährig und wird im April direkt an Ort und  
Stelle ins freie Land gesät. Blütezeit Juni bis August.

Sehr gesuchtes Bienenfutter!

18344	24 E DRACOCEPHALUM argunense, hellblau, schön . . . . .	6 60	— 20	10
18348	⊙ „ moldavicum, türkischer, blau, vorzüglichste Sorte zu Bienenfutter . . . . .	1 —	— 10	10
18350	„ „ fl. albo, weiss . . . . .	1 —	— 10	10

18360	⊙ M ECCREMOCARPUS scaber (Calampelis scabra), Schönebe, Schönränke, mit herrlichen, gelbroten Blumenbüscheln	28 —	— 70	15
-------	--	------	------	----

Mehrfährige Schlingpflanze fürs Kalthaus, die im Sommer auch  
ausgepflanzt werden kann. Rankt nicht sehr hoch, ist aber in ihrem  
Blütenfior reizend schön.



## K Echeveria (Dachwurz).

Fettpflanzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten  
ausgepflanzt, effektiv wirken. Die feinen Samen werden in mit  
Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe  
bedeckt. Später pflanzt man sie in kleine Töpfe in recht sandige  
Erde. Man überwintert sie im Kalthause oder Zimmer bei 5—6  
Grad R. und begiesst nur wenig, da ihnen Nässe schädlich ist.

18368	Echeveria agavoides . . . 1000 Korn 2 M.	— —	— —	25
18370	„ Desmetiana, prächtig 1000 Korn 2,20 M., 100 Korn 40 3	— —	— —	25
18374	„ metallica . . . . . 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 3	— —	— —	25
18376	„ Purpusi. Hart; Blätter weissbestäubt, Blumen orange 1000 Korn 1 M. 40 3	— —	— —	20
18378	„ in schönster Mischung 1000 Korn 1 M. 50 3	— —	— —	20

18382	24 Echinacea Helianthus (neu), rote perennierende Sonnenblume, prach- tvolle Zierpflanze und äusserst wert- volle Schnittblume, 1½—2 m hoch . 100 Port. 50 M., 10 Port. 5 M. 50 3	— —	— —	60
-------	---	-----	-----	----


18390	⊙ S Echinocystis lobata, schöne Cucur- bitacee, schnellwachsende Schling- pflanze . . . . .	18 —	— 50	10
-------	---	------	------	----

18394	24 Echinops Ritro, Kugeldistel, blaue Honigdistel . . . . .	7 60	— 25	10
Sehr gesuchte Bienenweide; höchste dekorative, ausdauernde Staude mit 1 m hohem Blütschafte und prachtvoll violettblauen Köpfen, die in der trockenen Binderei stets viel begehrt sind.				
18446	⊙ ECHINUM creticum, scharlach, Bienen- futter . . . . .	12 —	— 30	10



Epacris hybrida.

18450	h K Epacris hybrida, schöne Sorten ge- mischt . . . 1000 Korn 2 M. 50 3	— —	— —	30
Strauchartige Ericaceae, fürs Kalthaus und Zimmer.				
18452	24 Epilobium adenocaulon. Hoch; gross- blumig, lilafarbig; sehr zierend . . .	— —	1 20	15
18454	24 E Eremurus himalaicus, Blumen weiss, sternförmig . . . 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1 M. 20 3	— —	— —	25
18456	h K Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 90 3	— —	15 —	25
18460	24 Erigeron Coulteri, frühblühend, weiss, schöne Schnittblume . . . . .	76 —	1 80	15
18462	24 „ aurantiacus, orange, hübsch, zum Schneiden . . . . .	— —	2 —	15
18464	24 „ „ hybridus, prächtige Spiel- arten, zum Schneiden . . . . .	50 —	1 20	15
18468	24 Erinus alpinus, violettrot 1 Gr. 2 M. 50 3	— —	— —	30
18470	⊙ Erodium grinum, kanadischer Reiher- schnabel, Samen wetteranzeigend (ein natürlicher Hygrometer) . . . . .	2 80	— 10	10
Aussaat im März direkt ins freie Land.				



18472	Pflanzen-Hygrometer. Zeigt das Wetter 24 Stunden voraus an. Tabellen auf starkem Karton mit 3 Reserve- körnern . . . . . à Stck. 20 3, Dtzd. 2 M. Gebrauchsanweisung auf dem Karton.	— —	— —	—
-------	--	-----	-----	---



Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
18476 2l Eryngium alpinum, Alpen-Mannstreu, dunkelblau . . . . .	—	—	3 20 30	18610 2l M Eupatorium ageratoides, Wasserdost, weiss, zu Gruppen . . . . .	18	—	50 10
18478 2l „ giganteum, Silberdistel, blau-blühend . . . . .	16	—	40 10	18614 2l „ Fraseri, weiss, sehr schön . . . . .	22	—	60 10
18480 2l „ planum (glaucum), blane Mannstreu . . . . .	5	—	20 10	18616 K „ serrulatum, purpurrosa, schöner Winterblüher . . . . .	—	—	2 40 25
Wirkungsvolle Solitär-Blattpflanzen zu Steinpartien und Rasenplätzen.				18620 Euphorbia heterophylla, karmin . . . . .	28	—	70 15
18484 2l Erysimum arkansanum, schwefelgelb . . . . .	3 40	—	15 10	18624 2l M „ variegata, Blätter weissbunt; sehr dekorative Blattpflanze . . . . .	6	—	20 10
18488 2l „ Perofskianum, orange . . . . .	2 20	—	10 10	Aussaat im April ins Land.			
Aussaat im April direkt ins Land.				2l Eutoca.			
18496 hK Erythrina Corallodendron, Korallenbaum, schöne, holzartige Topfpflanze, fürs Kalthaus und Zimmer . . . . .	—	—	1 40 25	Zu Einfassungen und Rabatten wertvoll. Ca. 25—30 cm hoch. Aussaat im April ins Freie. Blütezeit Juni-August.			
18500 hK „ crista galli, dunkelkirschroter Korallenbaum, schöne Gruppenpflanze für den Sommer; Ueberwinterung frostfrei . . . . .	26	—	70 25	18628 Eutoca viscida, klebrige, blau . . . . .	4 80	—	20 10
2l E. Eschscholtzia.				18632 „ Wrangeliana, blau, sehr schön . . . . .	4	—	20 10
Eine für alle Lagen passende, anspruchslose, beliebte Sommerblume, zu Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet. Aussaat kann im Frühjahr und Herbst ins freie Land erfolgen.				18636 K Exacum affine. Sehr niedrig, lila, wohlriechend; vortreffliche Marktpflanze 1 Gr. 7 M., 1000 Korn 70 3	—	—	— 25
18510 aurantiaca, dunkelorange . . . . .	4	—	20 10	18642 2l ME Fenzlia dianthiflora, nelkenblütige Fenzlie, 8 cm hoch, rosafila, sehr zierlich . . . . .	—	—	3 40 25
18514 californica, kalifornische, glänzend gelb . . . . .	4 80	—	20 10	18644 „ dianthiflora alba, weiss . . . . .	—	—	3 40 25
18518 „ alba, weisse . . . . .	4 40	—	20 10	18646 „ „ rosea, rosa . . . . .	—	—	3 60 25
18522 „ fl. pl., gefüllte weisse . . . . .	5	—	20 10	18654 hK Ferdinanda eminens, prachtvolle, ausdauernde Blattpflanze fürs Kalthaus	—	—	2 80 25
18526 „ carminea (grandiflora rosea), distinkt, prachtvolle Färbung . . . . .	12	—	30 10	18660 hW Ficus elastica (Gummibaum). Vortreffliche Zimmerpflanze, reiner Same 1000 Korn 2 M. 40 3	—	—	— 35
18528 „ Karminkönig (vorjähr. Neuheit). Effektvolle Spielart mit grossen, sowohl in wie auswendig herrlich karminrosa gefärbten Blumen 100 Port. 60 M., 10 Port. 7 M.	—	—	80	Aussaat warm.			
18530 crocea, safrangelbe . . . . .	3 40	—	15 10	18666 2l Fragaria indica, reizende Ampelpflanze, goldgelb . . . . .	—	—	80 15
18534 „ flore pleno, gefüllte safrangelbe . . . . .	5 60	—	20 10	18670 ZK Freesia refracta alba. Wohlriechend, weiss; reizendes Zwiebelgewächs fürs Kalthaus und Zimmer . . . . .	8	—	30 10
18538 „ rosea, im Aufblühen rosa . . . . .	7 60	—	25 10	18680 hK Fuchsia hybrida, schönste und neueste Sorten gemischt 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 3	—	—	— 40
18544 „ striata, gestreifte . . . . .	6	—	20 10	18684 hK „ procumbens, prachtvolle Ampelpflanze . . 1000 Korn 1 M. 20 3	—	—	— 20
18548 Mandarin, tief orange . . . . .	8	—	30 10	18688 hK „ triphylla. Sehr schöne, äusserst reichblühende Art mit leuchtend zinnoberroten Blumen und dunkler Belaubung 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 3	—	—	— 25
18552 maritima Golden West, grossblumig, zitronengelb mit goldgelben Flecken . . . . .	6 60	—	20 10	Die Fuchsien sind vortreffliche Zimmer- und Gruppenpflanzen. Aussaat warm in Töpfe.			
18556 tenuifolia, vielblumige . . . . .	12	—	30 10				
18564 gemischt . . . . .	4	—	20 10				

Eschscholtzia californica.

18576 hK Eucalyptus amygdalina, sehr harte Topfpflanze . . . . . 30 — — 80 15

18580 „ globulus (Fieberheilbaum oder Blaugummi), prächtiger Baum 48 — 1 20 15

18584 „ marginata, liefert vorzügliches Holz — — 1 40 15

Sehr dekorative, harte Pflanzen fürs Kalthaus und Zimmer. Warm auszusäen, später einzeln in Töpfe zu pflanzen und abzuhärten.

18588 2l Eucharidium Breweri, grossblumig, purpurrosa . . . . . — — 1 40 15

18590 2l „ grandiflorum, rot . . . . . 5 60 — 20 10

18594 „ „ album, weiss . . . . . 9 — — 30 10

18598 „ „ roseum, rosenrot . . . . . 9 — — 30 10

18606 2l M Eucide bartonioides. Blumen prachtvoll, lebhaft zitronengelb . . . . . — — 5 — 25

Liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen.

Wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön gebauten, langstieligen Blumen für den Blumengarten und zur Binderei hoch geschätzt. Die einjährigen Arten (G. Amblyodon und die G. picta-Varietäten) werden im März-April aufs halbwarne Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und im Mai ausgepflanzt. Die perennierenden Arten (G. bicolor und grandiflora) sind im Mai-Juni auszusäen und im Herbst auszupflanzen.

18700 2l M Amblyodon, Blumen tief zinnoberkarmin mit dunkler Mitte, prachtvoll bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb mit braun . . . . . 5 — — 20 10

18704 2l „ grandiflora, Prachtmischung . . . . . 7 — — 25 10

18706 2l „ Bosselaeri, dunkelkarmesinrot mit gelbem Rande, grossblumig 12 — — 30 10

18708 2l „ compacta, gedrungen, prächtige Spielart . . . . . 20 — — 50 10

18712 „ semiplena, prächtig, grossblumig, halbgefüllt, neu . . . . . 15 — — 40 10

18714 „ sulphurea oculata, Blumen gross, schwefelgelb mit rotbrauner Mitte, schön, neu . . . . . 66 — 1 60 15

18718 „ picta, bemalte, rot mit feiner, gelber Einfassung . . . . . 66 — 1 60 15

18726 2l M „ alba marginata, rot mit feiner, weisser Einfassung . . . . . 3 40 — 15 10

18728 „ fistulosa, gerührte . . . . . 4 80 — 20 10

18730 „ Josephus, prachtvoll, gross



## Heinr. Mette, Quedlinburg.



Gaillardia picta Lorenziana.

- |  | 1 Kilo<br>M. s | 20 Gr.<br>M. s | Port.<br>s |
|--|----------------|----------------|------------|
| 18760 2/ Galega officinalis, gemeine Geisraute, blassblau  | 2 40           | —              | 10 10      |
| 18766 0 E Gamolepis Tagetes, sammetblumenartiger, gelb, zu Einfassungen, schön   | 8              | —              | 30 10      |
| 18772 h K Gardenia florida. Ausdauernde Blatt- und Blütenpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Aeusserst reichblühend, wohlriechend, weiss; höchst wertvolle Schnittblume 1000 Korn 1 M. 20 s  | —              | 1 20           | 20         |
| 18780 0 M Gaura Lindheimeri, Lindheimers weisse Prachtkerze  | 4 40           | —              | 20 10      |
| Bis 1 m hohe Blatt- und Blütenpflanze. Blüht vom Mai bis zum Herbst. Im März ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe auszusäen und später auszupflanzen.  |                |                |            |
| 18784 K Gazania splendens hybrida grandiflora, Mischung der besten neuen Spielarten 100 Pft. 60 M., 10 Pft. 7 M.   | —              | —              | 80         |
| 18788 2 E Gentiana acaulis, stengelloser Enzian, dunkelblau  | 36             | —              | 90 15      |
| Aussaet im Herbst oder im Frühjahr in Töpfe, in eine Erdmischung von Moor-, Heide- und Lauberde, der etwas Lehm und Sand beigemischt ist. Die Töpfe sind bis zum Aufgange der Samen mit Moos zu bedecken und feucht zu halten. Man pflanzt später in nahrhaften, leichten, sandigen Boden, der nicht zu trocken sein darf. Der Enzian liebt einen halbschattigen Standort. |                |                |            |
| 18798 2/ 0 Gerardia hybrida. Reichblühende, ausdauernde Staude mit grossen, glockenförmigen Blumen in den verschiedensten Farben   | 10             | —              | 30 10      |

## WZ Gesneria.

Prächtige Blatt- und Blütenpflanze fürs Warmhaus und Zimmer. Aussaat und Kultur wie die der Begonien und Gloxinien. Ueberwinterung trocken und warm.

- |   |    |   |         |
|---|----|---|---------|
| 18806 cardinalis, prächtig scharlachrot 1 Gr. 2 M.  | —  | — | 20      |
| 18810 splendens, leuchtend scharlach 1 Gr. 2,60 M.  | —  | — | 25      |
| 18814 (Naegelia) zebrina, mit schöner Belaubung und feurigen Blumen .. 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 50 s | —  | — | 30      |
| 18818 „ Mischung schöner Varietäten 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 s                                    | —  | — | 30      |
| 18830 2/ Geum chiloense, Nelkenwurz, feurig scharlachrot  | 24 | — | 60 10   |
| 18834 „ coccineum, scharlachrot   | 24 | — | 60 10   |
| 18838 „ „ atrosanguineum fl. pl., gefüllt, leuchtend dunkelscharlach                              | 66 | — | 1 60 15 |
| 18842 „ Heldreichi, grossblumig, orange, neu  | —  | 3 | — 25    |

## Gilia.

Aussaet im Frühjahr oder Herbst, direkt ins Land. Blütezeit von Mai-Juli. Ist zu Rabatten und Einfassungen geeignet.

- |  |      |   |       |
|--|------|---|-------|
| 18848 0 achilleaefolia, schafgarbenblättrige, blau | 1 20 | — | 10 10 |
| 18852 0 capitata, kopfförmige, blau                | 2    | — | 10 10 |

## Gilia (Fortsetzung):

- |   |      |   |       |
|---|------|---|-------|
| 18856 0 capitata fl. albo, weiss                            | 2    | — | 10 10 |
| 18860 0 E laciniata, geschlitzblättrige, niedrig, blau      | 1 40 | — | 10 10 |
| 18864 0 E linifolia, schmale Blätter, grosse, weisse Blumen | 9    | — | 30 10 |
| 18868 0 nivalis, schneeweiss                                | 1 40 | — | 10 10 |
| 18872 E „ nana compacta, niedrig, gedrungen                 | 3 40 | — | 15 10 |



Gilia tricolor nana compacta.

- |   |      |   |       |
|---|------|---|-------|
| 18876 0 tricolor, dreifarbig  | 1 20 | — | 10 10 |
| 18880 „ alba, weiss   | 1 40 | — | 10 10 |
| 18884 E „ nana compacta, niedrig, gedrungen   | 3 80 | — | 15 10 |
| 18888 0 „ rosea, rosenrot   | 1 50 | — | 10 10 |
| 18892 „ rubro violacea, rotviolett  | 2    | — | 10 10 |
| 18896 gemischt  | 1 20 | — | 10 10 |
| 18900 2/ Gillenia trifoliata, mit spiraeaartiger Belaubung, weissblühend 1 Gr. 50 s | —    | 9 | — 30  |

## Z Gladiolus (Engelsflügel).

Bekanntes Zwiebelgewächs mit schönen Blütenrispen, die in der feinen Binderei sehr bevorzugt werden. Blühbare Zwiebeln, siehe am Schlusse dieses Kataloges.

- |   |      |      |       |
|---|------|------|-------|
| 18910 blaue Hybriden, neu   | —    | 4    | — 30  |
| 18914 Childsi, grossblumige Hybriden in prächtigen Farben   | —    | 1 40 | 15    |
| 18918 gandavensis, neueste französische Prachthybriden gemischt   | 24   | —    | 60 10 |
| 18922 Lemoinei, Prachtmischung  | 10   | —    | 30 10 |
| 18926 Nancelianus, Prachtraretäten, echt  | —    | 1 20 | 15    |
| 18936 0 Glaucium flavum tricolor (neu), dreifarbiges Hornmohn. Grossblumig; leuchtend orangerot, teils mit schwarzen und gelben Flecken; prächtvoll | 32   | —    | 80 15 |
| 18940 2/ „ luteum, gelber Hornmohn  | 3 40 | —    | 15 10 |
| 18944 2/ „ phoeniceum, hellorange   | 3    | —    | 15 10 |

## WZ Gloxinia hybrida grandiflora.


Die Aussaat geschieht von Februar-März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müssen. Die jungen Pflänzchen sind in Schalen zu pikieren und wenn genügend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischung von Heideerde, Lauberde und Sand. Nach der Blüte lässt man sie langsam nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr in frische Töpfe wieder ein. — Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommenste, was bis jetzt hierin gezüchtet wurde.

- |  |                               |    |         |
|--|-------------------------------|----|---------|
| 18960 französische und belgische Prachthybriden in Mischung                        | 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 55 s | —  | 72 — 25 |
| 18964 alba, reinweiss mit zartgelbem Schlunde                                      | 1 Gr. 5,50 M., 1000 Korn 70 s | —  | — 30    |
| 18968 crassifolia erecta, mit aufrecht stehenden Blumen 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 50 s | —                             | 56 | — 25    |



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
WZ <i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> (Fortsetzung):				
18972	<i>crassifolia erecta coelestina</i> , sehr grossblumig, himmelblau mit weissem Schlunde 1 Gr. 3 M. 50 s, 1000 Korn 50 s	—	66	25
18976	" <i>Kaiser Friedrich</i> , Blumen aufrecht, leuchtend scharlach mit weissem Rande 1 Gr. 4 M. 50 s, 1000 Korn 60 s	—	85	30
18980	" <i>Kaiser Wilhelm</i> , Blumen aufrecht, gross, dunkelviolet, in Kornblumenblau auslaufend, mit breitem weissen Rande; sehr effektiv 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 s	—	76	30



18984	<i>crassifolia erecta purpurea</i> , Blumen gross, purpurrot 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 s	—	76	30
18992	" <i>erecta violacea</i> , dunkelviolet, prachtvoll 1 Gr. 3 M. 50 s, 1000 Korn 50 s	—	64	25
18996	" <i>horizontalis</i> , mit wagrecht abstehenden Blumen 1 Gr. 2 M. 80 s, 1000 Korn 40 s	—	52	25
19000	" <i>pendula</i> , mit hängenden Blumen 1 Gr. 2 M. 80 s, 1000 Korn 40 s	—	52	25
19004	" gemischt 1 Gr. 2 M. 60 s, 1000 Korn 40 s	—	48	25
19008	<i>Defiance</i> , Blumen aufrecht, gross, tief scharlach 1 Gr. 5 M. 50 s, 1000 Korn 80 s	—	100	30
19012	<i>Feenkönigin</i> , Blumen sehr gross, weiss mit zartrosa Anhauch, Schlund prächtig rot punktiert 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 80 s	—	—	30
19018	<i>gigantea</i> , riesenblumige Spielarten 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 80 s	—	110	30
19020	" <i>Cyklop</i> , riesenblumig, leuchtend karmin mit breitem weissen Rande und purpur punktiertem Schlunde 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1 M. 40 s	—	—	50
19024	" <i>Goliath</i> , riesenblumig, purpurviolett mit breitem weissen Rande und fein punktiertem Schlunde 1 Gr. 9 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	45
19030	<i>Othello</i> , schwarzviolett, sehr schön 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 80 s	—	—	30
19032	<i>tigrina et leopardina</i> , getigerte und leopardierte in Prachtmischung 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 s	—	70	25
19034	" <i>rosea</i> , rosenrote getigerte und leopardierte, prächtig 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 s	—	—	25
19038	Prachtmischung aller Klassen und Sorten 1 Gr. 3 M. 50 s, 1000 Korn 50 s	—	64	25

19042	2l <i>Gnaphalium decurrens</i> , weisse Immortelle	—	—	80	15
19044	⊙ M " foetidum, starkriechendes Ruhrkraut, gelb	4	80	15	10

## ⊙ Godetia.

Eine durch ihre leuchtende Farbenpracht effektiv wirkende Sommerblume. Aussaat im April ins Land. Blütezeit Juni-August.



Godetia weisse Perle.

19050	<i>Bijou</i> , reizende Zwerg-Form mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen	8	—	30	10
19054	<i>carminea aurea</i> , Blumen gross, lebhaft dunkelkarminrosa mit breitem zartgelben Rande	6	80	20	10
19058	<i>Duchess of Albany</i> , prachtvoll, atlasweiss	10	—	30	10
19062	<i>Lindleyana</i> , rosenrot	3	—	15	10
19066	" fl. pl., rosenrot, gefüllt, extra	4	—	20	10
19070	<i>pumila hybrida</i> , Zwergform, viele schöne Farben gemischt	9	—	30	10
19074	<i>rubicunda splendens</i> , leuchtend rosa, innen dunkelrot gefleckt, sehr schön	3	80	15	10
19078	<i>the Bride</i> , weisslich mit karminrotem Ringe	5	—	20	10
19082	" maculata, rot gefleckt	5	—	20	10
19086	<i>weisse Perle</i> , reinweiss	4	80	20	10
19090	<i>Whitneyi atrosanguinea</i> (flammea), dunkelblutrot	5	—	20	10
19094	" <i>Brillant</i> , leuchtend scharlachrot, schön	9	—	30	10
19098	" <i>Duke of York</i> , feurig karminrosascharlach	8	—	30	10
19102	" <i>gloriosa</i> . Von gedrunenem Wuchse, Blumen gross, leuchtend dunkelblutrot; herrlich	14	—	40	10
19106	" <i>flammea striata</i> , flammend gestreift	5	80	20	10
19110	" <i>Lady Albemarle</i> , leuchtend karminrot	10	—	30	10
19116	" <i>compacta</i> , niedrig, gedrunen	10	—	30	10
19120	" <i>Satin Rose</i> (Brillant compacta), brillantkarminrot, in rosa übergehend, sehr effektiv	14	—	40	10
19124	" <i>Mandarin</i> , zartgelb	5	—	20	10
19128	" <i>Prinzessin Heinrich</i> , rosa mit grossen karminroten Flecken	6	—	20	10
19132	" <i>Princess of Wales</i> , leuchtend rot	8	—	30	10
19138	" Mischung vieler Sorten	5	—	20	10

## Gomphrena (Kugelamarant).

Pflanze von gedrunenem Wuchse, ca. 30 cm hoch, und ganz besonders zur Topfkultur geeignet. Die getrockneten Blumen sind wie Strohblumen in der Binderei zu verwenden. — Im April halbwarm unter Glas auszusäen und später auszupflanzen.

19150	⊙ M <i>globosa alba</i> , weisser	3	80	15	10
19152	" <i>carnea</i> , fleischfarbiger	3	80	15	10
19154	" <i>rosea</i> , rosenroter	4	—	20	10
19156	" <i>rubra</i> , roter	3	80	15	10
19158	" <i>variegata</i> , bunter	4	—	20	10
19160	" Mischung	3	40	15	10



Heinr. Mette, Quedlinburg.

Gomphrena, Kugelamarant (Fortsetzung):

19162 E	<b>globosana compacta alba</b> , niedriger weisser . . . . .	4	80	—	20	10
19164	" " <b>compacta rubra</b> , niedriger roter . . . . .	4	80	—	20	10
19168 ⊙ M	" <b>Haageana (aurantiaca)</b> , goldorange	5	—	—	20	10



Gomphrena globosa nana compacta.

19180 ⊙ M	<b>Grammaethes gentianoides</b> , enzianartige Schriftblume, ziegelrot, scharlach und schwefelgelb in Mischung 1 Gr. 40 s	—	—	6	—	25
19190 h K	<b>Grevillea robusta</b> , sehr schöne strauchartige Dekorationspflanze . . . . .	48	—	1	20	15
Fürs Kalthaus und Zimmer.	Aussaat warm in sandige Heideerde.					
19196 2l	<b>Gunnera scabra</b> . . . . . 1 Gr. 40 s	—	—	5	80	25
	Ausdauernde Blattpflanze mit riesigen Blättern; imposante Dekorationspflanze für grössere Rasenplätze.					

Gypsophila (Gypskraut, Schleierkraut).

Die zierlichen, lockeren Blütendolden sind in der Binderei allgemein sehr geschätzt. Die einjährigen Arten, G. elegans und muralis werden im März ins Land gesät. Die perennierenden sind wie die anderen Stauden im Mai-Juli auszusäen und im Herbst zu verpflanzen.

19204 2l E	<b>cerastioides</b> , ganz niedrig, weiss, prächtig . . . . . 1 Gr. 60 s	—	—	11	—	30
19206 2l	<b>elegans</b> , zierliches Gypskraut, zu Gruppen und Bouquets 100 Kilo 120 M.	1	40	—	10	10
19208 ⊙	" <b>grandiflora alba</b> , grossblumig, weiss . . . . .	12	—	—	30	10
19210	" <b>rosea</b> , rosenrotes . . . . .	1	40	—	10	10
19214 ⊙ E	<b>muralis (serotina)</b> , sehr zierlich, rosa . . . . .	7	—	—	25	10
19218 2l	<b>paniculata</b> , rispenblütiges, weiss, sehr schön zu Bouquets . . . . .	7	40	—	25	10
19222 2l E	<b>repens</b> , rasenbildend, weiss . . . . .	12	—	—	30	10
	Reizend zu Steinpartien und Einfassungen.					
19226 2l	<b>Hedysarum coronarium</b> , spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee, rot . . . . .	2	40	—	10	10
19230	" <b>coronarium fl. albo</b> , weiss . . . . .	2	40	—	10	10
19240 2l	<b>Helenium Bigelowi</b> , gelbblühende Staude, schön zum Schneiden 1 Gr. 40 s	—	—	6	—	25
19250 2l E	<b>Helianthemum mutabile</b> , Sonnenröschen, in schönen Farben . . . . .	5	60	—	20	10
	Sehr reichblühende, niedrige Staude, zu Felspartien und Einfassungen.					

⊙ Helianthus (Sonnenblume).

Die einjährigen Sonnenblumen sind allgemein bekannt. Die neueren Arten, wie H. cucumerifolius liefern ein vorzügliches Schnittmaterial zu Vasensträußen. Aussaat im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle ins Land. Sie lieben kräftigen Boden und volle Sonne.


19258	<b>annuus</b> , einfache Sonnenblume 100 Kilo 42 M.	—	60	—	10	10
19260	" <b>Bismarckianus</b> , einfach, grossblumig, reichblühend . . . . .	2	80	—	10	10
19262	" <b>giganteus</b> (russische Riesen), einfache riesenblumige . . . . . 100 Kilo 64 M.	—	80	—	10	10
19266	" <b>fl. pleno</b> , gefüllte Sonnenblume . . . . .	2	40	—	10	10
19270	" <b>californicus centrochlorus fl. pl.</b> , gelb mit grünem Zentrum, gefüllt . . . . .	3	80	—	15	10

Helianthus, Sonnenblume (Fortsetzung):



Helianthus cucumerifolius.

19274 ⊙	<b>annuus globosus fistulosus</b> , mit kugelförmigen, geröhrten Blumen, vorzüglich schön . . . . .	3	80	—	15	10
19278	<b>nanus fl. pleno</b> , niedrige gefüllte . . . . .	5	—	—	20	10
19282	" <b>fol. variegatis</b> , buntblättrige niedrige, einfach . . . . .	6	—	—	20	10
19286	<b>uniflorus</b> , einblumige, die grossblumigste Sorte . . . . .	1	40	—	10	10
19290 ⊙ MB	<b>argyrophyllus</b> , silberblättrige . . . . .	3	—	—	15	10
19300 ⊙	<b>cucumerifolius Diadem</b> , schwefelgelb mit dunkler Mitte von goldgelber Einfassung, Blumenblätter gedreht . . . . .	16	—	—	40	10
19302 E	" <b>Liliput (compactus procumbens)</b> . Neu . . . . .	—	—	4	—	25
	Pflanze 20—25 cm hoch und 30—40 cm im Durchmesser; Blumen goldgelb mit dunkler Mitte; äusserst reichblühend; sehr empfehlenswert zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.					
19304	" <b>nanus compactus (Perkeo)</b> , niedrig, gedrunken, sehr schön . . . . .	24	—	—	60	10
19308	" <b>Orion</b> , goldgelb, Blumenblätter gedreht; zierliche Schnittblume zu Vasensträußen . . . . .	14	—	—	40	10
19312	" <b>Stella</b> , sehr reichblühend, goldgelb mit schwarzer Scheibe . . . . .	8	—	—	30	10
19316	" <b>fl. pl.</b> , gefüllte . . . . .	24	—	—	60	10
19320	" <b>fl. pl. stellatus</b> , gut gefüllt, variiert von weiss zu hellgelb bis dunkelgelb . . . . .	40	—	1	—	15
19330 ⊙ B	<b>hybridus superbus</b> , von imposanter Erscheinung, als Einzel- oder Gruppenpflanze . . . . .	6	—	—	20	10
19334	<b>lenticularis</b> , hoch, reichblühend, gelb mit dunkler Mitte . . . . .	2	80	—	10	10



Helianthus cucumerifolius „Orion.“




## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
19340 ◉ M <i>Helichrysum angustifolium</i> , <i>niedrig</i> , <i>weissblättrig</i> , <i>gelbbühend</i> . . .	—	—	90 15
19344 ◉ M " <i>brachyrrhynchum</i> ( <i>Waitzia</i> ), <i>gelb</i> , <i>prachtvoll zur Trocken-</i> <i>binderei</i> . . . . .	15	—	40 10
19348 ◉ M " <i>elegans</i> ( <i>Morna</i> ), <i>zierlich</i> , <i>goldgelb</i>	15	—	40 10
19360 ◉ M " <i>bracteatum aureum</i> , <i>einfache</i> <i>gelbe Strohblume</i> , <i>zur</i> <i>Trockenbinderei</i> . . . . .	6	—	20 10
19364 " " <i>album</i> , <i>einfache weisse</i> , <i>zur</i> <i>Trockenbinderei</i> . . . . .	6	—	20 10
19368 " " <i>rubrum</i> , <i>einfache rote</i> , <i>zur</i> <i>Trockenbinderei</i> . . . . .	6	—	20 10
19374 " " <i>Mischung einfacher</i> , <i>zur</i> <i>Trockenbinderei</i> . . . . .	6	—	20 10

◉ M *Helichrysum bracteatum*  
*monstrosus fl. pl. (compositum)*,  
*grossblumige gefüllte Strohblume*.

Bis 1 m hohe, farbenreiche Sommerblume, die frisch und getrocknet in der Blumenbinderei sehr gesucht ist. Aussaat im März auf halbwarmem Kasten oder in Töpfe und Auspflanzung im Mai.



19380 <i>album</i> , gefüllte weisse . . . . .	18	—	50 10
19384 <i>Borussorum Rex</i> , <i>reinweiss</i> , <i>extra gefüllt</i> . .	18	—	50 10
19388 <i>bruneum</i> , gefüllte braunrote . . . . .	18	—	50 10
19392 <i>fuscatum</i> , gefüllte bräunliche . . . . .	18	—	50 10
19396 <i>luteum</i> , gefüllte gelbe . . . . .	18	—	50 10
19400 <i>purpureum</i> , gefüllte purpurrote . . . . .	18	—	50 10
19404 <i>roseum</i> , gefüllte rosenrote . . . . .	18	—	50 10
19408 <i>salmonium</i> , gefüllte lachsrosa . . . . .	18	—	50 10
19412 <i>Prachtmischung</i> . . . . .	15	—	40 10
19420 <i>nanum album</i> , niedrige gefüllte weisse . . .	22	—	60 10
19424 " <i>atrococcineum</i> , niedrige gefüllte dunkel- <i>scharlachrote</i> . . . . .	22	—	60 10
19428 " <i>atrosanguineum</i> , niedrige gefüllte	22	—	60 10
<i>dunkelblutrote</i> . . . . .	22	—	60 10
19432 " <i>fuscatum</i> , niedrige gefüllte bronze- <i>farbene</i> . . . . .	22	—	60 10
19436 " <i>luteum</i> , niedrige gefüllte gelbe . . . . .	22	—	60 10
19440 " <i>roseum</i> , niedrige gefüllte rosenrote . . .	22	—	60 10
19448 " <i>niedrige gefüllte gemischt</i> . . . . .	18	—	50 10
19460 ♀ <i>Heliopsis Pitcheriana</i> , <i>reichblühende</i> , <i>ausdauernde Staude</i> , <i>gelb</i> , <i>schön zum</i> <i>Schneiden</i> . . . . .	12	—	30 10

h K *Heliotropium*  
(*Vanille* oder *Sonnenwende*).

Als Topf- und Gruppenpflanze allgemein beliebt. Die künstlich duftenden, blauen Blüten dolden heben sich wirkungsvoll von dem saftig grünen Laube ab. Im März halbwarm auszusäen, zu pikieren und dann zu verpflanzen.

19470 <i>Anna Turell</i> , <i>dunkelblau</i> . . . . .	64	—	1 50 15
19474 <i>Bouquet parfumé</i> , <i>dunkellila</i> , <i>niedrig</i> . . .	84	—	2 — 15
19478 <i>Roi des Noirs</i> , <i>von sehr dunkler Farbe</i> . . .	64	—	1 50 15

h K *Heliotropium* (Fortsetzung):

19482 <i>Triomphe de Liège</i> , <i>helllila</i> . . . . .	—	—	1 80 15
19486 <i>Voltaireanum</i> , <i>dunkellila</i> . . . . .	66	—	1 60 15
19490 <i>White Lady</i> , <i>weiss</i> . . . . .	90	—	2 20 20
19498 <i>gemischt</i> . . . . .	66	—	1 60 15
19508 <i>neue riesenblumige in schöner Mischung</i> . .	130	—	3 — 25



*Heliotropium hybridum grandiflorum* „Cyklop“.

19510 <i>hybridum grandiflorum</i> „Cyklop“ . . . . .	—	—	4 60 30
---	---	---	---------

Von gedungenem, robustem, regelmässigem Wuchse, mit riesigen Dolden grosser Blumen; Farbenspiel mannigfaltig, von den hellsten bis zu den dunkelsten Nuancen. Sehr empfehlenswert, neu.

19518 ◉ M <i>Helipterum corymbiflorum</i> , <i>weiss</i> . . .	7	40	— 25 10
19522 ◉ M " <i>Sanfordi</i> , <i>schöne</i> , <i>gelbbühende</i> <i>Immortelle</i> . . . . .	7	40	— 25 10
19528 ♀ <i>Helleborus niger</i> , <i>Weihnachts-</i> oder <i>Christrose</i> . . . . .	12	—	30 10
	Grossblumig, weiss; blüht an geschützter Stelle zu Weihnachten im Freien, ist vollständig winterhart.		
19532 " <i>neue Hybriden</i> , <i>grossblumige in</i> <i>schönen Farben</i> , <i>gesuchte Topf-</i> <i>pflanze für den Weihnachtsflor</i>	—	—	2 80 25
19538 ♀ B <i>Heracleum eminus</i> , <i>prächtigt</i> . . . . .	4	—	20 10
19540 " <i>giganteum</i> , <i>Riesen-Heilkraut</i> , <i>Bärenklau</i> , <i>weissblühend</i> . . . . .	3	80	— 15 10

Bis 2 m hohe Blattpflanze. Aussaat im Frühjahr oder Herbst. Der Same liegt lange.

♀ *Hesperis* (Nachtviole).

60—80 cm hohe, schön blühende Staude mit besonders Abends herrlich duftenden Blumen. Gedeiht überall und in jedem Boden.			
19550 <i>matronalis</i> , <i>violett-purpure</i> . . . . .	2	—	10 10
19552 " <i>fl. albo</i> , <i>weissblühende</i> . . . . .	2	20	— 10 10
19558 " <i>nana</i> , <i>niedrige violett-purpure</i> . . . . .	2	80	— 10 10
19564 " <i>candidissima</i> , <i>niedrige reinweisse</i>	10	—	30 10
19570 " <i>tristis</i> , <i>trauernde</i> , <i>sehr wohlriechend</i> . .	1	60	— 10 10
19580 ♀ <i>Heuchera brizoides</i> , <i>rosa</i> , <i>sehr zier-</i> <i>lich</i> . . . . .	—	—	2 — 15
19584 ♀ " <i>sanguinea</i> , <i>leuchtend karmesin-</i> <i>rot</i> , <i>vorzügliche Gruppen-</i> <i>pflanze und Schnittblume</i>	88	—	2 20 20
19588 " " <i>splendens</i> , <i>leuchtend dunkel-</i> <i>karmesinrot</i> , <i>extra</i> . . . . .	100	—	2 40 20
19592 " " <i>hybrida grandiflora</i> , <i>neue</i> <i>grossblumige Spielarten</i> , <i>sehr hübsch</i>	—	—	— 50
1000 Korn 1 M. 20 3			



# Heinr. Mette, Quedlinburg.




Heuchera sanguinea.

- 19596 ○ **Hibiscus calisureus**, Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge . . . . . 2 60 — 10 10
- 19600 2 E **Hieraceum aurantiacum**, orangerotes Habichtskraut . . . . . 15 — — 40 10

## KB Humea.

Zierliche, 2jährige Blatt- und Dekorations-Blütenpflanze mit 1 m hohen, graziös hängenden Blütenrispen. Müssen im Mai in Töpfe ausgesät und frostfrei überwintert werden.

- 19610 **elegans**, gelblichbraune . . . . . 1 Gr. 50 — — 7 40 25
- 19612 „ **alba**, weisse . . . . . 1 Gr. 50 — — 7 40 25
- 19614 „ **purpurea**, dunkelpurpurrote 1 Gr. 50 — — 7 40 25



Humulus japonicus fol. variegatis.

- 19620 ○ S **Humulus japonicus**, grünblättriger japanischer Hopfen . . . . . 10 — — 30 10
- 19624 „ **japonicus fol. variegatis**, buntblättriger japanischer Hopfen . . . . . 14 — — 40 10
- Gebören zu den besten Schlingpflanzen zu Lauben, Veranden, Balkons etc. Sehr widerstandsfähig und unempfindlich gegen Hitze und Trockenheit. Aussaat im Frühjahr ins Freie.
- 19630 ○ **Hunnemannia fumariaefolia**, gelb, prächtig . . . . . 20 — — 50 10



Hyacinthus candicans.

- 19640 2 Z **Hyacinthus candicans**, Blüten glockig, weiss . . . . . 2 40 — 10 10
- Knollenbildende Staude mit einhalb bis ein Meter hohem Blütenschaft. Die Zwiebel muss im Herbst herausgenommen und frostfrei überwintert, oder gut gedeckt werden. Aussaat im Mai-Juli ins kalte Mistbeet.
- 19650 ○ E **Hymenoxis californica**, goldgelb, niedrig . . . . . 18 — — 50 10

## Iberis (Schleifenblume).

Die ausdauernden Arten, I. gibraltarica, sempervirens und Tenoriana werden im Mai-Juni kalt ausgesät und im Herbst verpflanzt. Für Steingrotten und Felsenpartien von guter Wirkung. Die einjährigen Sorten sät man im April direkt ins freie Land.

- 19660 ○ E **amara**, weiss, reichblühend . . . . . 1 60 — 10 10
- 19664 „ **grandiflora**, grossblumige, weisse . . . . . 2 — — 10 10
- 19668 ○ E **coronaria**, grossdoldig, weiss . . . . . 2 — — 10 10
- 19672 „ **Empress**, mit grossen Rispen reinweisser Blumen, von kandelaberförmigem Habitus, sehr schön . . . . . 12 — — 30 10
- 19676 ○ E „ **nana**, Zwerg - Empress, prächtvolle Gruppen- und Einfassungspflanze . . . . . 14 — — 40 10
- 19680 ○ E „ **Tom Thumb**, niedrig, weiss . . . . . 4 60 — 20 10
- 19684 2 **gibraltarica**, grossblumig, lila in weiss übergehend, schön . . . . . 100 — — 2 40 20
- 19688 „ **hybrida**, prächtig, niedrig . . . . . 20 — — 50 10
- 19690 ○ E **hybrida nana alba**, niedrig, weiss . . . . . 30 — — 80 15
- 19692 „ **nana carnea**, niedrig, fleischfarbig . . . . . 12 — — 30 10
- 19696 „ „ **lilacina**, niedrig, lila . . . . . 12 — — 30 10
- 19700 „ „ **purpurea**, niedrig, purpur . . . . . 18 — — 50 10
- 19704 „ „ **rosea**, niedrig, rosa . . . . . 20 — — 50 15
- 19708 „ „ **gemischt** . . . . . 16 — — 40 10
- 19712 ○ 2 E „**Königin von Italien**“ . . . . . 18 — — 50 10

Von niedrigem, gedrungem Wuchse, mit fast immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; äusserst reich und lange blühend; ausdauernd; vortreffliche Schnittblume.

- 19716 ○ E **odorata** (pectinata), weisse wohlriechende . . . . . 1 80 — 10 10



Iberis coronaria.

- 19720 2 E **sempervirens**, immergrün, weiss, sehr schön . . . . . 30 — — 80 15
- 19724 2 E **Tenoriana**, weisslich lila . . . . . 5 40 — 20 10
- 19728 ○ E **umbellata**, lila . . . . . 4 — — 20 10
- 19732 „ **carminea**, karminrot . . . . . 10 — — 30 10
- 19736 „ **carnea**, fleischfarben . . . . . 6 80 — 20 10
- 19740 „ **purpurea Dunnetti**, dunkelkarminrot . . . . . 4 60 — 20 10
- 19744 „ **Rose Cardinal**, leuchtend dunkelrosa, sehr effektiv . . . . . 36 — — 90 15
- 19748 ○ E „ **nana alba**, niedrig, weiss . . . . . 2 80 — 10 10
- 19752 ○ E „ **lilacina**, niedrig, lila . . . . . 3 — — 15 10
- 19760 „ **Mischung einjähriger Sorten** . . . . . 3 — — 15 10


## Impatiens.

Ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten. Ist warm anzusäen, in Töpfen heranzuziehen und kann auch im Sommer im Freien Verwendung finden.

- 19896 ○ 2 W **Holsti** (neu), Leuchtend zinnoberrot 1 Gr. 3 M., 10 Port. 4 M. 50 — — — 50
- Prächtige Topfpflanze und vortreffliche Gruppenpflanze für halbschattige Lagen.




# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3			1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3					
Impatiens (Fortsetzung):					© M Ipomopsis (Fortsetzung):									
19900 2 1/2 W	Sultani, rot . . . . .	1 Gr. 1 M.	—	18	30	20064	elegans aurantiaca, orangefarben, zierlich .	12	—	30	10			
19904	" hybrida, Prachtmischung . . . . .	1 Gr. 90 3	—	16	25	20068	" Beyrichi, gedrängt blühend, rot . . . . .	12	—	30	10			
19908	" splendens (König Albert), feurig-karmin, sehr effektvoll . . . . .	1 Gr. 1 M. 20 3	—	20	30	20072	" cupreata, kupferrot . . . . .	12	—	30	10			
19914 2 1/2	Incarvillea Delavayi, rosa, sehr schön . . . . .	—	—	5	30	20076	" sulphurea, schwefelgelb . . . . .	12	—	30	10			
19918 2 1/2	" variabilis, rosa, prächtig . . . . .	—	—	80	15	20080	" superba, schönste rote . . . . .	12	—	30	10			
19928 2 1/2	Inula ensifolia, niedrig, goldgelb . . . . .	22	—	60	10	20084	" gemischt . . . . .	8	—	30	10			
19932 2 1/2	" glandulosa grandiflora, dunkelorange, schön . . . . .	1 Gr. 50 3	—	8	30	20094 2 1/2	Iris Kaempferi, grossblumige japanische Schwertlilie, feinste und neueste Sorten in Prachtmischung . . . . .	40	—	1	15			
19936 2 1/2	" Royleana, tieforange, prachtvoll . . . . .	1000 K. 6 M., 100 K. 70 3	—	—	40	20100 2 1/2	Isatis glauca, Blätter silbergraugrün, Blumen zahlreich, leuchtend gelb, prachtvoll, neu . . . . .	30	—	80	10			
Ipomoea (Rankende Trichterwinde).					20108 W					Isoloma hirsutum multiflorum . . . . .				
Die am schnellsten wachsende einjährige Schlingpflanze. Zur schnellen Bekleidung von Lauben, Balkons, Zaungittern etc. ist sie vorzüglich geeignet. Aussaat im Frühjahr ins Land. I. bona nox, Leari, Quamoclit, und mexicana müssen ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und dann an sonniger, warmer Stelle ausgepflanzt werden.					10000 Korn 5 M., 1000 Korn 60 3					Aeusserst reichblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Topfpflanze in den verschiedensten Spielarten; fürs temperierte Haus und Zimmer.				
19960 © SM	bona nox, grossblumig, lila . . . . .	3	40	—	15	10	20116 © ME	Isotoma axillaris, achselblütige Isotoma, blau . . . . .	—	—	2	—	15	
19964 © S	coccinea, scharlachrote . . . . .	2	40	—	10	10	20120 © ME	" petraea, Felsen-Isotoma, weiss . . . . .	—	—	2	—	15	
19968 © S	grandiflora alba (mexicana), sehr grossblumig, weiss . . . . .	16	—	40	10	10	20122	" coerulea, blau . . . . .	—	—	2	—	15	
19976 © S	hederacea grandiflora superba, himmelblau, weiss gerandet . . . . .	4	40	—	20	10	20126 KZ	Ixia hybrida, gemischt, prächtig . . . . .	18	—	—	50	10	
19980	" superba alba, mit grossen, glänzenden weissen Blumen . . . . .	4	40	—	20	10	Schönes, ausdauerndes Zwiebelgewächs. Muss im Winter gut gedeckt werden. Ist besonders für Töpfe geeignet.							
19984	" atrovioleacea, tiefdunkelblau . . . . .	4	—	—	20	10	20130 h W	Jacaranda mimosaeifolia, strauchartige Warmhaus- und Zimmerpflanze mit dunkelviolettblauen Blumen . . . . .	36	—	90	15		
19988	" picta foliis argenteis marmoratis . . . . .	4	80	—	20	10	20140 © ME	Jonopsidium acanle (Cochlearia), hellviolett . . . . .	40	—	1	—	15	
Mit schönen, silberweiss marmorierten Blättern und grossen, punktierten Blumen in verschiedenen Farben, prachtvoll.					8 cm hohe Miniaturpflanze; reizend zu Einfassungen.					20144 K				
					20146 K					flammea, scharlach, prächtige Topfpflanze . 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 3				
Ipomoea hederacea grandiflora superba.					20150 © E					Kaulfussia amelloides, blau . . . . .				
19990 © S	imperialis, japanische Kaiserwinde, weissbuntblättrig, Blumen gefranzt, in reichem Farbenspiele . . . . .	10	—	—	30	10	20152	" amelloides alba, weiss . . . . .	18	—	—	50	10	
19992 2 1/2 WS	Leari, Lear's, himmelblau . . . . .	36	—	—	90	15	20154	" atrovioleacea, dunkelviolet . . . . .	18	—	—	50	10	
19996 © S	limbata, weiss gerandet, schön . . . . .	3	—	—	15	10	20156	" kermesina, karmesinrot . . . . .	16	—	—	40	10	
19998	" elegantissima, dunkelblau, weiss gestreift . . . . .	3	80	—	15	10	Aussaat im April ins Freie.							
20000 © S	Nil grandiflora (Ferrandiana), grossblumig, hellblau . . . . .	3	40	—	15	10	20168 KS	Kennedyia bimaculata, Schlingpflanze fürs Kalthaus und Zimmer . . . . .	—	—	1	20	15	
20030 © S	" fl. pl., gefülltblühende Winde mit weissen, blau punktierten Blumen . . . . .	8	—	—	30	10	20172 © M	Kochia trichophila (Sommerzypresse). Vorjährige Neuheit . . . . .	—	—	4	—	35	
20034 © SM	Quamoclit, hochrot . . . . .	6	—	—	20	10	Von pyramidenförmigem Wuchs. Lebhaft grünlaubig, mit haarförmigen Blättern; prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen.							
20038	" alba, weiss . . . . .	6	—	—	20	10	20178 h W	Lantana hybrida (Bergsalbei) . . . . .	6	—	—	20	10	
20042 © SM	violacea vera (mexicana, rubro-coerulea), himmelblau, sehr gross, prachvollste, echt . . . . .	24	—	—	60	10	Schönblühende, ausdauernde Zimmerpflanze. Auch zum Auspflanzen auf Gruppen geeignet.							
20046 © SM	" vera fl. albo, reinweiss, prächtig . . . . .	30	—	—	80	15	20182 WS	Lapageria rosea . 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2 M. 20 3	—	—	—	35		
© M Ipomopsis.					Prachtvolle Schlingpflanze fürs Kalthaus und Zimmer, mit rosafarbenen, glockenförmigen Blumen. Aussaat warm. Hier geernteter Samen.					20186 © E				
Für den Frühjahrsflor empfiehlt sich die Aussaat im Juli-August. Bei zeitiger Aussaat im Frühjahr blühen sie allerdings noch im Herbst desselben Jahres, doch ist die zweijährige Kultur vorzuziehen.					20196 © S					Lasthenia californica, goldgelb . . . . .				
20056	elegans (picta), rot . . . . .	12	—	—	30	10	20202 2 1/2 S	" latifolius breitblättrige Platterbse, rot . . . . .	9	—	—	30	10	
20060	" atrosanguinea, dunkelblutrot . . . . .	12	—	—	30	10	20206	" albus, weiss . . . . .	30	—	—	80	15	
					20210					" roseus, rosa . . . . .				
					20212					" gemischt . . . . .				
					Ausdauernde, schönblühende Stauden, vortrefflich zur Bindeerei.					20216 © S				
					© S Lathyrus odoratus (wohlriechende Platterbse oder spanische Wicke.)					" rotundifolius, rundblättrig, dunkelrot . . . . .				
					Kaum eine andere Pflanzengattung bietet ein so farbenprächtiges, anmutiges Bild, als ein Beet blühender Lathyrus im Sonnenschein. Wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Pflege ist sie überall zu verwenden und auch für Balkons und grössere Fensterkisten geeignet. Aussaat im zeitigen Frühjahr direkt ins Land. Blütezeit Juli-Herbst. Die Zwerg-Arten „L. Cupido“ eignen sich vorzüglich zur Topfkultur und zu Einfassungen.					20230				
					20234					Adonis, hellkarmin . . . . .				
					20238					Apple Blossom, Apfelblüte . . . . .				
					20242					Blushing Beauty, grossblumig, zart rosa . . . . .				
					20246					Boreatton, dunkelkastanienbraun . . . . .				
					20250					Bronzekönig, kupferbronze mit weiss, neu . . . . .				
					100 Kil. 110 M.					1				
					20254					Butterfly, weiss mit lila Anflug 100 Kil. 108 M.				
					1					Captain of the Blues, glänzend purpurisch-blau mit hellblau . . . . .				
					100 Kil. 120 M.					1				



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## ⊙ S *Lathyrus odoratus* (Fortsetzung):



*Lathyrus odoratus* „Eckfords neue Hybriden“.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
20258 Cardinal, karmesin-scharlach . . . . .	1 60	—	10 10
20262 Countess of Radnor, grossblumig, helllila mit rosa, prächtig . . . . .	1 60	—	10 10
20266 Crown Jewel, sehr grossblumig, rahmfarbig mit rosa und violettrosa . . . . .	1 60	—	10 10
20270 Dorothy Tennant, rosig lila . . . . .	1 50	—	10 10
20274 Duchess of Edinburgh, scharlach . . . . .	1 60	—	10 10
20278 Duke of Clarence, rosig weinrot . . . . .	1 60	—	10 10
20282 Emily Henderson, grossblumig, glänzend reinweiss . . . . .	1 80	—	10 10
20286 Fairy Queen (Feenkönigin), zart fleischfarben 100 Kilo 120 M. . . . .	1 40	—	10 10
20290 Firefly, glühend karmesinscharlach . . . . .	1 80	—	10 10
20294 Gorgeous, grossblumig, feurig lachsorange . . . . .	2 —	—	10 10
20298 Grand Blue, schön blau . . . . .	1 50	—	10 10
20302 Her Majesty, grossblumig, zart rosenrot . . . . .	1 60	—	10 10
20306 Ignea, feurig-karmin . . . . .	1 60	—	10 10
20310 Indigo King, schwarzpurpur mit schwarzblau 100 Kilo 100 M. . . . .	1 20	—	10 10
20314 Invincible Carmine, leuchtend karmesin-karmin- rot . . . . .	1 40	—	10 10
20318 „Scarlet, prächtig scharlach 100 Kilo 110 M. . . . .	1 30	—	10 10
20320 Katharine Tracy, brillantrosa . . . . .	1 50	—	10 10
20322 Lemon Queen, weiss mit gelblichem und zart fleischfarbenem Anfluge 100 Kilo 110 M. . . . .	1 30	—	10 10
20326 Lottie Eckford, rosa mit weiss, blau gerandet . . . . .	1 60	—	10 10
20330 „Hutchins, grossblumig, zartrosa schattiert auf rahmfarbigem Grunde, sehr effekt- voll . . . . .	1 60	—	10 10
20334 Miss Blanche Ferry, rot mit weiss, sehr früh- blühend . . . . .	1 40	—	10 10
20338 Miss Hunt, hell lachskarmin mit zart rosa . . . . .	1 60	—	10 10
20340 Mont Blanc, sehr frühblühend, grossblumig, reinweiss, zum Treiben vorzüglich . . . . .	2 40	—	10 10
20342 Mrs. Gladstone, zart fleischfarben . . . . .	1 80	—	10 10
20346 Mrs. Sankey, reinweiss, grossblumig . . . . .	1 40	—	10 10
20350 Monarch, bronze karmesin mit tief dunkelblau . . . . .	2 —	—	10 10
20354 Navy Blue, grossblumig, ultramarinblau, extra . . . . .	1 80	—	10 10
20358 Orange Prince, orangerosa mit hellkarmin . . . . .	1 80	—	10 10
20366 Primrose, gelblich weiss . . . . .	1 80	—	10 10
20370 Princess Beatrice, leuchtend karminrosa . . . . .	1 80	—	10 10
20374 „May, grossblumig, zartblau . . . . .	1 40	—	10 10
20378 „of Wales, weiss, hellblau und purpur gestreift . . . . . 100 Kilo 110 M. . . . .	1 30	—	10 10
20382 Queen of England, grossblumig, reinweiss, sehr schön . . . . .	1 60	—	10 10
20386 „of the Isles, scharlach, weiss und purpur gestreift . . . . .	1 40	—	10 10
20390 Royal Robe, sehr grossblumig, rein hochrosa . . . . .	1 80	—	10 10
20394 Sadie Burpee, extra grossblumig, reinweiss . . . . .	2 20	—	10 10
20398 Schwarzpurpur . . . . . 100 Kilo 100 M. . . . .	1 20	—	10 10
20402 Senator, schokoladenfarbig gestreift auf rahm- farbigem Grunde . . . . .	1 60	—	10 10
20406 Splendour, dunkelrosa, karmesin schattiert . . . . .	1 40	—	10 10

## ⊙ S *Lathyrus odoratus* (Fortsetzung):

20410 Stanley, sehr grossblumig, dunkelkastanien- braun . . . . .	1 60	—	10 10
20414 Venus, grossblumig, chamoisrosa, reizend . . . . .	1 40	—	10 10
20418 Vesuvius, lilarosa mit karmesin . . . . .	1 30	—	10 10
20422 Weiss . . . . . 100 Kilo 120 M. . . . .	1 40	—	10 10
20460 Prachtmischung . . . . . 100 Kilo 96 M. . . . .	1 20	—	10 10
20464 „von Eckford's neuen Hybriden 100 Kilo 106 M. . . . .	1 30	—	10 10

## ⊙ E *Lathyrus odoratus nanus*.

### Reizende Zwerg-Form.

Niedlich als Einfassungs- und Topfpflanze.

20480 Cupido, weiss . . . . .	4 40	—	20 10
20486 „Alice Eckford“, gelblich weiss, rosa schattiert . . . . .	5 —	—	20 10
20492 „Apple Blossom . . . . .	5 —	—	20 10
20498 „Burpee's Beauty“, brillantrosa, karmin gestreift . . . . .	5 —	—	20 10
20506 „Captain of the Blues . . . . .	5 —	—	20 10
20512 „Boreatton, dunkelkastanienbraun . . . . .	5 —	—	20 10
20516 „Countess of Radnor, helllavendelblau . . . . .	5 —	—	20 10
20522 „Firefly, feurig-dunkelscharlach . . . . .	5 —	—	20 10
20528 „Royalty, intensiv rosa . . . . .	5 —	—	20 10
20534 „rosa mit weiss . . . . .	5 —	—	20 10
20540 „Stella Morse, rosig karmin und aprikosen- farben schattiert auf rahmgelber Grundfarbe . . . . .	5 —	—	20 10
20560 „Mischung . . . . .	4 —	—	20 10

20566 h K Laurus Camphora, Kampferstrauch, Blüten grünlich weiss 1000 Korn 6 M. . . . .	12 —	—	30 15
20570 h K Lavatera arborea, schöne, ausdauernde Blattpflanze fürs Kalthaus . . . . .	10 —	—	30 10
20574 „arborea fol. variegatis, bunt- blättrig . . . . .	36 —	—	9 15
20578 ⊙ „trimestris, Dreimonats-Pappel- rose, rot . . . . .	4 40	—	20 10
20580 „fl. albo, weiss . . . . .	4 40	—	20 10
20582 ⊙ M Layia elegans, Blüten gelb mit weissem Saume, früh- und reichblühend . . . . .	20 —	—	50 10
20584 ⊙ M „glandulosa, reinweiss, hübsch . . . . .	—	—	1 40 15
20586 2 E Leontopodium alpinum (Gnaphalium Leontopodium) . . . . .	—	—	3 60 20

Das beliebte Alpen-Edelweiss ist durch Nachzüchtung so kultiviert  
dass es in jeder nicht zu fetten Gartenerde gedeiht. Für Stein-  
gruppen und Töpfe besonders empfehlenswert.



*Leontopodium alpinum* (Edelweiss).

## ⊙ E *Leptosiphon* (Dünnröhre.)

Niedrige Einfassungspflanze. Kann direkt ins Land gesät werden,  
blüht aber zeitiger, wenn im Mistbeet ausgesät und dann ausgepflanzt.

20590 Leptosiphon androsaceus, blau . . . . .	5 60	—	20 10
20592 „aureus, goldgelb, sehr zierlich . . . . .	9 —	—	30 10
20596 „densiflorus, blau . . . . .	7 —	—	25 10
20600 „hybridus, prächtigste Farben gemischt . . . . .	12 —	—	30 10
20604 „luteus, hellgelb . . . . .	9 —	—	30 10
20608 „roseus, rosenrot, ganz konstant . . . . .	12 —	—	30 10
20616 ⊙ M Leptosyne Stillmanni, sehr früh- und lange blühend, goldgelb; prachtvolle Schnittblume . . . . .	60 —	—	1 40 15



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3			1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
20618	hK				<b>Leucadendron argenteum</b> , Silberbaum, sehr dekorativ, Blüten gelb, Blätter silbergrau . . . . . 100 Korn 2 M.	—	—	—	25
20620	24				<b>Liatris spicata</b> , ährenblütige Prachtscharte, rosa blühende Staude mit 1/2 m hohem Blütenschaft . . . . .	—	—	1 80	15
20624	hK				<b>Libonia floribunda</b> , prächtige, reichblühende Kalthaus- und Zimmerpflanze, scharlach mit gelb 1000 Korn 13 M., 100 Korn 1 M. 50 3	—	—	—	25
20628	ME				<b>Limnanthes Douglasi</b> , Douglas Sumpfblume, gelb, niedrig . . . . . Aussaat im April ins Land.	6	—	20	10
<b>Linaria (Leinkraut.)</b>									
Mit Ausnahme von L. alpina und Cymbalaria sind sie einjährig zu kultivieren und können im April ins Freie gesät werden. Linarien lieben volle Sonne und eher trocknen als feuchten oder schattigen Standort.									
20632	ME				<b>alpina</b> , schöne Ampelpflanze, niedrig, blau . . . . .	—	—	4 80	25
20636	E				<b>bipartita</b> (elegans), zweiteiliger Frauenflachs, bunt . . . . .	3 40	—	15	10
20640					" <b>alba</b> , weiss . . . . .	5	—	20	10
20644					" <b>splendens</b> , dunkelviolet . . . . .	4	—	20	10
20648	24 E				<b>Cymbalaria</b> . . . . . Eignet sich ganz besonders zu Ampeln und Felsenpartien, liebt Feuchtigkeits und Halbschatten; Blumen lila mit gelb.	88	—	2 20	20
20650	24 E				" <b>fl. albo</b> , reinweiss, prächtig . . . . .	—	—	1 80	15
20652					" <b>globosa</b> (neu), Von kugeligem, gedrungenem Wuchs; Blüten lila; reizend für Teppichbeete 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M.	—	—	—	40
20654	0				" <b>maroccana</b> , violettrot, prächtig . . . . .	9	—	30	10
20658					" <b>carminea</b> , karminrot, reizend . . . . .	9	—	30	10
20662					" <b>hybrida</b> , Prachtmischung . . . . .	9 60	—	30	10
20666	0				" <b>reticulata aureo-purpurea</b> , leuchtend goldgelb mit dunkelpurpur . . . . .	15	—	40	10
20670	0 M				" <b>triornithophora</b> , Dreivogelblume, violettrot . . . . .	—	—	1 20	15
20676					" <b>carnea</b> , fleischfarbig . . . . .	—	—	1 20	15
20686	24				" <b>Linum campanulatum</b> (flavum), glockenblütiger Flachs, goldgelb . . . . .	22	—	60	10
20690	0				" <b>grandiflorum roseum</b> , grossblumiger rosenroter Lein . . . . .	4	—	20	10
20692					" <b>rubrum</b> (verum), grossblumig, rot 100 Kil. 280 M.	3	—	15	10
20696	24				" <b>perenne</b> , ausdauernder Flachs, blau . . . . .	3 60	—	15	10
20698					" <b>albiflorum</b> , weiss . . . . .	4	—	20	10
20708	W				" <b>Lisianthus Russelianus</b> 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 75 3	—	—	—	25

Prachtvolle Gentiane mit grossen, glockenförmigen, blauen Blumen; fürs Warmhaus und Zimmer.



Lobelia cardinalis.

20716	0 SM				<b>Loasa aurantiaca</b> (Cajophora) lateritia, ziegelrote Brennwinde . . . . .	16	—	40	10
20720	0 M				" <b>hispida</b> , goldgelb, prächtig 1 Gr. 50 3	—	—	8	25
<b>24 K Lobelia cardinalis.</b>									
Dreiviertel bis ein Meter hohe, schöne, sehr dekorative, ausdauernde Stauden, die im Juni ausgesät, frostfrei überwintert und im Frühjahr ausgepflanzt werden.									
20728					<b>cardinalis</b> , prachtvoll scharlachrot, reichblühend . . . . . 1 Gr. 1 M. 20 3	—	—	20	25
20732					" <b>robusta grandiflora</b> , Von sehr robustem Wuchse, mit riesigen, scharlachroten Blumen; sehr reichblühend; sehr effektiv 100 Port. 40 M., 10 Port 4 M. 50 3	—	—	—	50
20736					" <b>Nanseniana</b> , halbhoch, dunkellaubig, Blumen dunkellila, prachtvoll 1 Gr. 7 M., 1000 Korn 2 M. 20 3	—	—	—	50
20740					" <b>Queen Victoria</b> , mit dunkelroten Blättern und glühend scharlachroten Blüten, sehr schön und konstant . . . . . 1 Gr. 2 M. 20 3	—	—	40	35
20744					" <b>(Gerardi) hybrida</b> , prächtige Spielarten . . . . . 1 Gr. 2 M. 20 3	—	—	40	35
20760	0 M				<b>Lobelia ramosa</b> , ästige Lobelie, blau . . . . .	20	—	50	10
20762					" <b>alba</b> , weiss . . . . .	20	—	50	10
20764					" <b>rosea</b> , rosenrot . . . . .	20	—	50	10
20774	24 M				" <b>Rivoirei</b> , Von kräftigem Wuchs; grünlaubig, Blumen zart rosa, sehr schön . . 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 3	—	—	—	40

## 0 ME Lobelia Erinus.

Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppichbeeten, sowie für Balkons und Fensterkästen unentbehrlich. Im Februar-März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen.									
20790	(erinoides)				langstielige Lobelie, blau . . . . .	18	—	50	10
20794	Barnard's Perpetual				dunkelblau mit weissem Auge, schön . . . . .	58	—	1 40	15
20798	compacta alba				weiss, dichtbuschig . . . . .	40	—	1	15
20802	" „Goldelse“				Belaubung goldgelb, Blumen tief azurblau . . . . .	130	—	3	20
20806	Schöne von Morey				Von niedrigem, gedrungenem Wuchs; Blumen gross, mit reinweissem Auge auf dunkelblauem Grunde . . . . .	76	—	1 80	15
20810	erecta pumila splendens				Sehr niedrig, gedrungen, dunkelblau mit weissem Auge . Ganz vorzüglich zu Teppichbeeten und Einfassungen.	100	—	2 40	20



Lobelia Erinus gracilis erecta.

20814	gracilis erecta				zierliche, aufrecht wachsend, blau, überaus reichblühend . . . . .	40	—	1	15
20818	" erecta alba				reinweiss, reizend . . . . .	40	—	1	15
20822	" " rosea				rosenrot . . . . .	40	—	1	15
20826	" " speciosa				tief dunkelblau mit weissem Auge . . . . .	48	—	1 20	15
20830	hybrida grandiflora				grossblumig, blau . . . . .	22	—	60	10
20834	Kaiser Wilhelm				kompakt, lasurblau . . . . .	72	—	1 80	15
20838	Paxtoniana				blau mit weissem Herz . . . . .	22	—	60	10
20842	Pearl				milchweiss mit blauem Rande . . . . .	18	—	50	10



	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
⊙ EM <i>Lobelia Erinus</i> (Fortsetzung):				Lupinus (Fortsetzung):			
20846 <i>Prima Donna</i> , samtig karmesinrot . . . . .	50	—	1 20 15	21000 ⊙ <i>hybridus atrococcineus</i> , dunkelscharlachrot mit weiss, prächtige Varietät . . . . .	3 40	—	15 10
20850 <i>pumila</i> , magentarot mit weissem Auge, prächtig, neu . . . . .	—	—	3 40 20	21004 „ <i>insignis</i> , rot . . . . .	3	—	15 10
20854 <i>Royal Purple</i> , purpurviolett mit weissem Auge . . . . .	32	—	80 10	21008 „ <i>nigricans</i> , schwärzlich . . . . .	3 60	—	15 10
20858 <i>speciosa</i> (Crystal Palace), grossblumig, tief dunkelblau . . . . .	24	—	60 10	21012 „ <i>roseus</i> , rosenrot . . . . .	3 40	—	15 10
20862 „ <i>Crystal Palace compacta</i> . Von niedrigem und kompaktem Wuchse, ultramarin, mit dunkler Belaubung; sehr schön . . . . .	100	—	2 40 20	21014 ⊙ <i>luteus Romulus</i> , grossblumig, gelb . . . . .	18	—	50 10
20870 „ <i>superba</i> , Blumen dunkelblau mit grossem, weissem Auge . . . . .	30	—	80 15	21016 ⊙ <i>Moritzianus</i> , prächtig, dunkelblau . . . . .	3	—	15 10
20874 „ „ <i>compacta</i> . Von gedrungenem Wuchse; Blumen tief dunkelblau mit weissem Auge; prachtvoll . . . . .	64	—	1 50 15	21020 ⊙ <i>mutabilis</i> , wohlriechend, in verschiedenen Nuancen . . . . .	1 20	—	10 1
20878 <i>stricta multiflora</i> , von straffem Wuchse, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen Blumen . . . . .	20	—	50 10	21024 „ <i>roseus</i> , rosa, eine der schönsten Lupinen . . . . .	1 60	—	10 10
20882 <i>White Lady</i> , grossblumig, reinweiss . . . . .	36	—	90 15	21028 „ <i>versicolor</i> , schöne Varietäten in prächtigen Farben . . . . .	1 60	—	10 10
20884 „ „ <i>compacta</i> , von gedrungenem Wuchse, reinweiss, schön . . . . .	40	—	1 — 15	21032 ⊙ <i>nanus</i> , prächtig blaublühende Zwerg, sehr schön zu Einfassungen . . . . .	5	—	20 10
20896 Mischung, schön . . . . .	20	—	50 10	21036 „ <i>albus</i> , weiss, im Verblühen lila . . . . .	6	—	20 10
20910 ⊙ SK <i>Lophospermum scandens</i> , kletternder Kammsamen, schön, rosenrot . . . . .	80	—	2 — 20	21040 2 <i>perennis</i> , perennierende, blau . . . . .	1 80	—	10 10
Zweijährige Schlingpflanze, fürs Kalthaus und Freiland.							
20916 ⊙ M <i>Lotus jacobaeus</i> , Jacobs-klee, schwarzer Schotenklee . . . . .	14	—	40 10				
20920 KS „ <i>peliorhynchus</i> , leuchtend rot . . . . .	—	—	— 35				
100 Korn 2 M. 20 3							
Prächtige Ampelpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.							
20924 ⊙ S <i>Luffa acutangula</i> , scharfkantiger Schwammkürbis, raschwachsend, hellgelb . . . . .	8	—	30 10				
20926 ⊙ S „ <i>cylindrica</i> , zylinderfrüchtiger Schwammkürbis, mit interessanten, keulenförmigen Früchten, schön . . . . .	7 60	—	25 10				
⊙ M <i>Lunaria</i> (Mondviole oder Judassilberling).							
Eine zweijährig zu kultivierende Zierpflanze mit 0,50 bis 0,75 m hohem Blütenstengel. Bei eintretender Reife fallen die ovalgeformten, zweiteiligen Samenkapseln ab, die Scheidewände derselben bleiben jedoch stehen und bilden so, mit ihren glänzenden silberweissen Platten ein sehr geschätztes Material für die trockne, bezw. Makart-binderei. — Aussaat im Juni-August an Ort und Stelle ins Land.							
20930 <i>Lunaria biennis</i> , violett-purpur . . . . .	6	—	20 10	21044 2 <i>polyphyllus</i> , vielblättrige, schön blau . . . . .	3 80	—	15 10
20934 „ <i>biennis alba</i> , weiss . . . . .	8 60	—	30 10	21048 „ <i>albus</i> , weiss . . . . .	5	—	20 10
20938 „ „ <i>variegata</i> , mit prächtiger, weiss bunter Belaubung . . . . .	—	—	1 — 15	21050 „ <i>gemischt</i> . . . . .	4	—	20 10
Lupinus (Lupine oder Wolfsbohne).				21052 ⊙ <i>sulphureus superbus</i> , schwefelgelb . . . . .	12	—	30 10
Je nach Höhe und Zweck sind die Lupinen überall zu verwenden, mit jeder Lage und Bodenart zufrieden, besonders die niedrigen Sorten zu Einfassungen vorzüglich geeignet. Ihre Haltbarkeit und lange Blütendauer machen sie für jeden Garten wertvoll. Aussaat der einjährigen Sorten Ende April ins Land. Aussaat der ausdauernden Sorten Juni-Juli ins kalte Mistbeet oder Land. Aussaat im Herbst.				21056 ⊙ <i>texensis</i> (subcarnosus), schönstes Blau . . . . .	—	—	40 10
20944 ⊙ E <i>affinis</i> , blau, wie <i>nanus</i> , nur etwas kräftiger im Wuchse . . . . .	4 60	—	20 10	21060 ⊙ <i>tricolor elegans</i> , purpurrosa, weiss und gelb . . . . .	3	—	15 10
20948 ⊙ <i>albo-coccineus</i> , weiss mit scharlachrot . . . . .	3 40	—	15 10	21064 ⊙ <i>venustus</i> , lieblich blau . . . . .	3	—	15 10
20950 ⊙ E „ „ <i>nanus</i> , niedrig, weiss mit scharlachrot, sehr schön . . . . .	12	—	30 10	21068 „ <i>tricolor</i> , dreifarbig . . . . .	3	—	15 10
20954 ⊙ E <i>albo-violaceus nanus</i> , niedrig, weiss mit violett, hübsch . . . . .	12	—	30 10	21072 ⊙ <i>einjährige</i> hohe Sorten gemischt . . . . .	2	—	10 10
20956 2 <i>arboreus</i> , baumartig, gelb, wohlriechend . . . . .	30	—	80 15	21076 ⊙ „ <i>mittelhohe</i> Sorten gemischt . . . . .	2 40	—	10 10
20958 „ <i>albus</i> (Schneekönigin), prächtig . . . . .	—	—	2 80 25	21080 ⊙ „ <i>niedrige</i> Sorten gemischt . . . . .	3 40	—	15 10
20960 ⊙ <i>Cruikshanksi</i> , Cruikshank's, dunkelblau . . . . .	1	—	10 10				
20964 ⊙ <i>Dunnetti atroviolaceus</i> , dunkelviolett mit weiss . . . . .	3 40	—	15 10				
20968 2 <i>grandifolius tricolor</i> , hellgelb, rot-violett und weiss . . . . .	5 60	—	20 10				
20972 ⊙ <i>Hartwegi</i> , blau . . . . .	3 40	—	15 10				
20976 „ <i>albus</i> , weiss . . . . .	3 40	—	15 10				
20980 „ <i>coelestinus</i> , himmelblau . . . . .	3 40	—	15 10				
20984 „ <i>roseus</i> , rosenrot . . . . .	3 40	—	15 10				
20988 ⊙ <i>hirsutus</i> , rauhhaarige, blau . . . . .	1 20	—	10 10				
100 Kil. 100 M. . . . .	1 20	—	10 10				
20992 „ <i>albus</i> , weiss . . . . .	1 20	—	10 10				
20996 „ <i>ruber</i> , rot . . . . .	1 20	—	10 10				



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
21154 K	<b>Malva capensis</b> , Kap-Malve, <i>lilarosa</i> Sehr reich- und lange blühende Topf- pflanze fürs Kalthaus und Zimmer.	—	3	20
21158 ⊙	" <b>crispa</b> , krause Malve, <i>hübsche</i> <i>Belaubung</i> . . . . .	1	—	10 10
21162 ⊙	" <b>mauritanica</b> (sinensis), Algier- Malve, <i>dunkelrosa</i> . . . . .	4	—	20 10
21166 ⊙ M	" <b>miniata</b> , mennigrote Malve . . . . .	5	40	20 10
21170 ⊙ 2	" <b>moschata</b> , <i>rosa</i> , <i>wohlriechend</i> . . . . .	20	—	50 10
21174	" <b>alba</b> , <i>weiss</i> . . . . .	20	—	50 10
21178 KS	<b>Mandevilla suaveolens</b> , <i>weiss</i> , <i>wohl-</i> <i>riechend</i> . . . . . Fürs Kalthaus und Zimmer.	20	—	50 10

## ⊙ M Martynia (Gemsenhorn).

Muss, um eine gute Ausbildung der interessanten Früchte zu erzielen, zeitig ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und dann in warmer, sonniger Lage ausgepflanzt werden.

21186	<b>Martynia fragrans</b> (formosa), duftendes Gemsenhorn, <i>purpur</i> . . . . .	8	—	30 10
21190	" <b>lutea</b> , <i>gelbes</i> . . . . .	7	—	25 10
21194	" <b>proboscidea</b> , langgeschnäbeltes . . . . .	6	80	20 10
21198	" <b>rosea</b> , <i>rosa</i> . . . . .	6	80	20 10

## Matricaria (Gefüllte weisse Kamille, gefülltes Mutterkraut).

Obgleich mehrjährig, empfiehlt es sich doch, dieselben einjährig zu kultivieren, weil die Blumen im zweiten Jahre minder schön ausgebildet sind wie im ersten. — Aussaat März-April, halbwarm, Auspflanzung im Mai. Vorzügliche Schnittblumen.

21206 ⊙	<b>capensis fl. pl.</b> , mit schönen, weissen, gefüllten Blumen . . . . .	7	—	25 10
21210 ⊙	<b>eximia fl. pl.</b> , <i>reinweiss</i> , <i>extra gefüllt</i> . . . . .	8	—	30 10
21214	" <b>fl. pl. crispa</b> , krausblättrig, <i>rein-</i> <i>weiss</i> . . . . .	16	—	40 10
21218	" <b>grandiflora fl. pl.</b> , <i>grossblumig</i> , <i>reinweiss</i> . . . . .	20	—	50 10
21222 E	" " <b>fl. pl. Tom Thumb</b> , <i>sehr</i> <i>niedrig</i> , <i>grossblumig</i> , <i>rein-</i> <i>weiss</i> , <i>sehr schön</i> . . . . .	20	—	50 10
21226 E	" " <b>fl. pl. Tom Thumb aurea</b> , <i>sehr niedrig</i> , mit <i>grossen</i> , <i>leuchtend gelben</i> Blumen, <i>reizend</i> . . . . .	32	—	80 10
21230 E	" <b>nana fl. pl.</b> , <i>niedrig</i> , <i>kompakt</i> , <i>reinweiss</i> . . . . .	16	—	40 10
21234 E	" " <b>fl. pl. Goldball</b> , <i>goldgelb</i> . . . . .	96	—	2 40 20
21238	" " <b>fl. pl. pyramidalis</b> , von <i>pyramidalem</i> Wuchse, <i>reinweiss</i> . . . . .	60	—	1 40 15

21248 ⊙	<b>Matthiola bicornis</b> , rötlich-lila . . . . . Entwickelt besonders Abends einen köstlichen Duft; liebt sonnigen Standort. Aussaat im März-April ins Land.	3	60	15 10
---------	---	---	----	-------

## ⊙ MS Maurandia.

Hübsche Schlingpflanze mit 2—4 m hoch wachsenden, zierlich windenden Stengeln; wird Anfang März ins Mistbeet oder in Schalen, die man warm stellt, ausgesät, pikiert, in kleine Töpfe gepflanzt und Mitte Mai in sonniger Lage ausgepflanzt. Sie blüht im ersten Jahre und gibt einen herrlichen Schmuck für niedrige Wände und Mauern.

21256	<b>antirrhiniflora</b> , löwenmaulblütige, <i>blau</i> . . . . .	48	—	1 20 15
21258	<b>Barclayana</b> , <i>blau</i> . . . . .	88	—	2 20 20
21260	" <b>alba</b> , <i>weiss</i> . . . . .	—	—	3 80 25
21262	" <b>grandiflora purpurea</b> , <i>grossblumig</i> , <i>purpurrot</i> . . . . .	—	—	2 20 20
21266	<b>Laceyana</b> , <i>hellrot</i> . . . . .	84	—	2 — 20
21270	Mischung . . . . .	72	—	1 80 15

21278 KS	<b>Medeola asparagoides</b> . . . . .	24	—	60 10
Reizende Schling- und Ampelpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Ganz besonders wertvoll für die feine Binderei sind ihre zierlichen Ranken, die in jedem besseren Blumen-Arrangement einen bevorzugten Platz einnehmen. Aussaat warm, in Töpfe mit sandiger Lauberde.				
21282 K	<b>Melanthus major</b> , <i>prächtige Blatt-</i> <i>pflanze</i> , Blumen <i>bräunlich</i> . . . . .	60	—	1 40 15
21286 2	<b>Mentha Pulegium</b> . <i>Sehr reich- und</i> <i>lange blühend</i> , <i>hellblau</i> , <i>wohlriechend</i> Zu niedrigen Gruppen und Einfassungen vortrefflich.	—	—	1 60 15

21290 ⊙ K	<b>Mesembrianthemum cordifolium va-</b> <b>riegatum</b> . . . 1000 Korn 75 3 Schöne Teppichpflanze mit dickfleischigen, weissbunten Blättern und rosa Blumen. Auch zur Topfkultur im Kalthaus geeignet.	—	—	4 40 25
-----------	---	---	---	---------

21294 ⊙ E	" <b>crystallinum</b> , Eiskraut . . . . .	7	40	— 25 10
21298 ⊙ E	" <b>tricolor</b> (stramineum), <i>dreifarbig</i> . . . . .	12	—	— 30 10
21300	" " <b>fl. albo</b> , <i>weiss</i> . . . . .	12	—	— 30 10

M. crystallinum und tricolor können im April ins Land gesät werden und sind für Steinpartien, Ampeln etc. sehr gut verwendbar.

21306 2	<b>Michauxia campanuloides</b> , mit <i>grossen</i> , <i>hellblauen</i> Blumen, <i>prachtvoll</i> . . . . .	—	—	1 80 15
---------	--	---	---	---------


21312 W h	<b>Mimosa pudica</b> , schamhafte Sinnpflanze . . . . .	12	—	— 30 10
-----------	---	----	---	---------

Auch „Rühr mich nicht an“ genannt. Sie ist hochinteressant wegen ihrer ausserordentlichen Empfindlichkeit gegen äussere Einflüsse. Die leiseste Berührung genügt, um die Pflanze in jenen reizbaren Zustand zu versetzen, dass sich die Fiederblättchen zusammenfallen und bei starker Bewegung sogar die gegliederten Blattstiele am Stengel herabsinken. Nach einigen Minuten kehrt der frühere Zustand wieder zurück. Aussaat in Töpfe mit sandiger Heideerde, die man warm stellt. Die jungen Pflanzen werden später einzeln in kleine Töpfe gesetzt. Empfehlenswerte Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer.

## Mimulus (Maskenblume, Gaukler).

Eine sehr arten- und farbenreiche Sommerblume, die sich wegen ihres niedrigen, zierlichen Baues und grosser Reichblütigkeit besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten eignet. Der sehr feine Same muss im zeitigen Frühjahr unter Glas ausgesät und die Pflänzchen pikiert werden. Der Same ist nur schwach zu bedecken und gleichmässig feucht, warm und schattig zu halten. Die kleinen Pflanzen müssen langsam an Luft und Sonne gewöhnt werden, bis man Mitte Mai auspflanzt. Sie lieben lockeren, feuchten Boden, halbschattige Lage und blühen den ganzen Sommer.

21318 ⊙	<b>cardinalis</b> , Kardinalsblume, <i>orange-</i> <i>scharlach</i> . . . . .	80	—	2 — 20
21326	" <b>Orange Perfection</b> , <i>grossblumig</i> , <i>prächtigt</i> . . . . .	84	—	2 — 20
21330 ⊙	" <b>roseus</b> , <i>rosa</i> . . . . .	70	—	1 70 15
21334	" <b>gemischt</b> . . . . .	70	—	1 70 15
21338 ⊙ ME	<b>cupreus</b> , <i>kupferscharlachrot</i> , <i>sehr schön</i> . . . . .	106	—	2 50 20
21342	" <b>duplex</b> , mit <i>doppelten</i> Blumen, <i>prachtvoll</i> , <i>konstant</i> . . . . .	—	—	3 60 20
21346	" <b>„Fürst Bismarck“</b> , <i>feurig purpur-</i> <i>karmis</i> . . . . .	—	—	4 — 25
Vortrefflich zur Topfkultur, zu Gruppen und Einfassungen.				
21350 ⊙ ME	<b>hybridus atropurpureus duplex</b> , <i>dunkelpurpurrot</i> , <i>doppelt</i> . . . . .	160	—	3 60 20
21354 ⊙ ME	<b>tigrinus</b> (pardinus), <i>prächtigt getigerte</i> <i>Varietäten</i> . . . . .	72	—	1 80 15
21358	" <b>duplex</b> , <i>getigert</i> , <i>doppelblütig</i> . . . . .	—	—	3 80 20
21366	" <b>grandiflorus</b> , <i>sehr grossblumig</i> , <i>prächtigt gefärbt</i> . . . . .	200	—	4 40 25



1. Mimulus tigrinus (pardinus).
2. " grandiflorus.
3. " quinquevulneris maximus.
4. " tigrinus grandiflorus Feuerkönig.

21370	<b>tigrinus grandiflorus „Feuerkönig“</b> , <i>grossblumig</i> , <i>feurigrot</i> , <i>Schlund</i> <i>gelb</i> , <i>purpurrot punktiert</i> , <i>sehr</i> <i>effektvoll</i> . . . . .	200	—	4 40 25
21374	" <b>grandiflorus imperialis</b> , <i>schönste</i> <i>doppelblütige Varietäten</i> . . . . .	—	—	4 40 25



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Mimulus (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
21378 2 ME <b>moschatus</b> , Moschuspflanze, gelb- blühend . . . . .	60	1 40	15
Schöne Topf- und Einfassungspflanze mit zahlreichen, moschusduftenden Blumen.			
21380 " <b>compactus</b> , sehr kompakt, prächtig	—	4 40	25
21384 2 M <b>quinquevulnerus</b> , schöne Varietäten ge- mischt . . . . .	36	— 90	15
21388 " <b>maximus</b> , grossblumig, prachtvoll	40	1 —	15
21392 " <b>duplex</b> , mit doppelten Blu- men in den schönsten Farben . . . . .	72	1 80	15
21398 2 M Mischung, schön . . . . .	66	1 60	15
21408 2 S <b>Mina lobata</b> , scharlach mit gelb, prächtige Schlingpflanze 1000 Korn 3,50 M, 100 Korn 50 3	100	2 40	20
Muss halbwarm ausgesät werden und geschützte, sonnige Lage haben.			
<b>Mirabilis Jalapa</b> (Wunderblume), siehe Hauptflorblumen.			
21490 2 M " <b>longiflora</b> , langblumige Wunder- blume, weiss, wohlriechend . . .	3 40	— 15	10
21494 " <b>longiflora violacea</b> , langblumige violette, wohlriechend . . .	3 40	— 15	10
21498 K <b>Mitraria coccinea</b> , reizende Topf- pflanze mit scharlachroten Blumen 100 Korn 1 M 20 3	—	—	25
21504 2 B <b>Molucella spinosa</b> , rosa, hübsche Be- laubung . . . . .	—	— 90	15
21508 2 MFS <b>Momordica Balsamina</b> , Balsam-Spring- kürbis, mit scharlachroten Früchten und weisslich-gelben Blumen . . . . .	8	— 30	10
Auszüchten ins Land wie Zierkürbisse.			
21512 2 MFS " <b>Charantia</b> , bitterer, gurkenartiger	8	— 30	10
21516 2 MFS " <b>Elaterium</b> (aspera), gemeiner Springkürbis, Vexiergurke . . .	6 80	— 20	10
21518 2 MFS " <b>involuta</b> . . . . .	—	1 50	15
Weinblättrig; mit weiss und schwarz getipften Blumen und scharlachroten, gurkenartigen Früchten; hübsch.			
21524 2 <b>Monarda hybrida</b> , gemischt, Blumen wohlriechend . . . . .	22	— 60	10
21530 2 <b>Montbretia crocosmiaeiflora</b> , lebhafte orange; vorzügliche Schnittblume 1000 Korn 3 M 50 3, 100 Korn 45 3	—	—	25
21534 KS <b>Morrenia odorata</b> , immergrün, wohl- riechend, rahmfarbig . . . . .	—	1 40	15
21536 2 <b>Morina longifolia</b> (elegans), lang- blättrige Morine, rotblühend . . . . .	—	— 80	15
21540 2 S <b>Mukia scabrella</b> . Schöne Cucurbitacee; Blumen gelb, Früchte scharlach . .	—	2 —	20



Musa Ensete.

## Musa (Banane).

Gehört zu den schönsten, dekorativen Blattpflanzen. Der Same muss sofort nach dem Eintreffen gelegt werden, da er die Keimfähigkeit nicht lange behält. Bei einer Bodenwärme von 20—24 Grad R.


## Musa (Fortsetzung):

keimt er ziemlich schnell, es ist deshalb gut, ihn in ein Beet des Warmhauses zu legen. Die jungen Pflanzen setzt man einzeln in Töpfe in eine Mischung von guter Mistbeet- oder Lauererde, der etwas Lehm beizumischen ist. An geschützter Stelle im Sommer ausgepflanzt, ist sie als Solitärpflanze auf Rasenplätzen von hervorragender Wirkung.

21542 WB	Musa Ensete . . . . .	1000 Korn 18 M,			
		100 Korn 2 M	—	—	30

## Myosotis (Vergissmeinnicht).

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
21550 2 E <b>alpestris</b> , Alpen-Vergissmeinnicht, blau	18	—	50 10
21554 " <b>Distinction</b> , blau, blüht im 1. Jahre . . . . .	—	1 Gr. 50 3	8 80 30
21558 " fl. albo, weiss . . . . .	18	—	50 10
21560 " <b>indigo</b> , prächtig, neu . . . . .	30	—	80 10
21562 " fl. roseo, rosenrot . . . . .	18	—	50 10
21566 " gemischt . . . . .	16	—	40 10
21570 " <b>elegantissima</b> , pyramidenförmig, blau, sehr schön . . . . .	15	—	40 10
21574 " <b>alba</b> , weiss . . . . .	20	—	50 10
21578 " <b>rosea</b> , rosenrot . . . . .	18	—	50 10
21582 " <b>nana</b> , Zwerg-, blau . . . . .	22	—	60 10
21586 " <b>alba</b> , weiss . . . . .	24	—	60 10
21590 " <b>gracilis</b> , blau, sehr zierlich	76	1 80	15
21594 " <b>rosea</b> , rosenrot . . . . .	30	—	80 10
21598 " <b>robusta grandiflora</b> (Elise Fon- robert), robust, grossblumig, blau	20	—	50 10
21600 " <b>robusta grandiflora alba</b> , gross- blumig, weiss . . . . .	20	—	50 10
21604 " <b>stricta alba</b> , weiss, schön	36	—	90 10
21608 " <b>grandiflora</b> , Königs- blau, grossblumig, prachtvoll . . . . .	50	1 20	15
21612 " <b>rosea</b> , rosa, prächtig	32	—	80 10
21616 " <b>Victoria</b> , himmelblau	36	—	90 10
21620 " <b>alba</b> , weiss . . . . .	40	1 —	15
21624 " <b>rosea</b> , rosa . . . . .	40	1 —	15
21628 2 ME <b>azorica</b> , tiefdunkelblau . . 1 Gr. 1 M.	—	—	18 — 35
21632 " <b>alba</b> , reinweiss . . . . . 1 Gr. 1 M.	—	—	18 — 35
21636 " <b>coelestina</b> , himmelblau 1 Gr. 1 M.	—	—	18 — 35
21640 2 E <b>dissitiflora</b> , prachtvoll, tiefblau . . .	140	—	3 20 20
21642 " <b>alba</b> , reinweiss . . . . . 1 Gr. 50 3	—	—	7 60 30
21646 2 <b>Liebesstern</b> , distinkt, blau, reizend; auch zur Topfkultur geeignet, neu 1 Gr. 1 M 20 3	—	— 20	— 40
21650 2 M <b>oblongata</b> (latifolia), hellblau, prächtig	40	—	1 — 15
21656 2 E <b>palustris</b> , echtes Sumpf-Vergissmeinnicht, blau . . . . .	100	2 40	20



Myosotis alpestris stricta grandiflora.



Myosotis alpestris Victoria.



# Heinr. Mette, Quedlinburg.


	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
<b>Myosotis (Fortsetzung):</b>			
21660 2 E palustris semperflorens, immerblühend, blau	70	1 70	15
21664 " semperflorens flore albo, rein-weiss	90	2 20	20
21668 " rosea, rosa	110	2 60	20
Naegelia, siehe Gesneria.			
21678 0 M Nemesia strumosa Suttoni, Blumen gross, in allen Färbungen von rahmweiss und gelb bis orange und karmin	—	5	25
21680 0 M " strumosa grandiflora tigrina (neu), prächtige punktierte grossblumige in den effektivsten Farbentönen; herrliche Einfassungs- und Gruppenpflanze	—	—	50
21682 0 ME " versicolor, blau, lila und weiss	16	40	10
21686 " " compacta alba, weiss	—	60	10
21690 " " " bicolor, zweifarbig	—	50	10
21694 " " " coerulea, blau	—	60	10

## 0 E Nemophila (Hainblume).

Beliebte Florblume. Bildet niedrige, reichblühende Büsche und ist besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten in sonnigen Lagen wertvoll. Aussaat im März, oder schon im Herbst direkt ins Freie.

21698 atomaria, punktierte, weiss, schwarzpunktiert

21700 " atrocoerulea, tief ultramarinblau, der weisse Schlund schwarzpurpurn umsäumt



Nemophila, beste Sorten gemischt.

21704	crambeoides, blassblau	2	—	10	10
21708	" albo-nigra, weiss mit schwarzer Mitte	3	—	15	10
21710	" oculata, hellblau mit schwarzem Auge, prachtvoll	2	40	—	10
21714	discoidalis, schwarzblau mit weissem Rande	2	40	—	10
21718	insignis, himmelblau	100 Kil.	140 M.	1	60
21720	" alba, weiss	2	—	10	10
21724	" marginata, blau, weiss marmoriert und gerändert	2	—	10	10
21728	" purpurea rubra, rosalila	2	—	10	10
21734	maculata, grossblumig, weisslila mit 5 grossen, blauen Flecken	100 Kil.	90 M.	1	10
21738	" purpurea, lila mit purpurnen Flecken	1	40	—	10
21742	gemischt, alle Sorten	1	80	—	10
21748 h K	Nerium Oleander, Oleander, bekannte Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer	7	60	—	25
Aussaat warm in Töpfe.				10	
21756 K	Nertera depressa, prächtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen, korallenroten Beeren	1000 Korn	2 M., 100 Korn	25	3

## Nicotiana (Tabak).

Die einjährigen Tabakarten sind alle als vorzügliche Blatt- und Dekorationspflanzen zu verwenden. Teilweise durch schöne, wohlriechende Blumen ausgezeichnet. Im März-April ins Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, dann zu pikieren und Ende Mai ins Freie im Abstände von ca. 50 cm auszupflanzen. Nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt.

21760 0 MB	affinis, weiss, sehr wohlriechend	10	—	30	10
21762	" hybrida grandiflora. Grossblumige Hybriden in allen Schattierungen von weiss bis rosa, dunkelrot und blau-violett; reichblühend und wohlriechend; niedriger als die Stammart. Sehr zu empfehlende Gruppenpflanze (vorj. Neuheit)	10	Port.	2,50 M.	—
21770 0 MB	atropurpurea grandiflora, purpurrot, grossblättrig, schöne Gruppenpflanze	6	—	20	10
21772 0 MB	colossea, Riesentabak, prächtige Blatt-pflanze	—	5	50	25
21774 h KB	glauca, graugrüner Tabak, ausdauernde Blatt-pflanze fürs Kalthaus, mit gelben Blüten	10	—	30	10
21776 0 MB	macrophylla gigantea, äusserst dekorativ	5	—	20	10
21778 0 M	Sanderae (neu), rosa karmin	60	—	1	40
21779	" alba, weiss	—	3	50	30
21780	" carnea, fleischfarben	—	4	50	30
21782	" purpurea, purpurrot	—	4	—	30
21784	" sanguinea, blutrot	—	5	—	35
21786	" violacea, violett (dunkelblau)	—	3	—	25
21788	" Prachtmischung	120	—	2	80
21789	Das Sortiment von 6 Sorten 1,50 M.				
Sehr reich- und lange blühende Gruppen- und Einzelpflanzen.					
21790 0 MB	sylvestris, prächtige Zierpflanze mit grossen Trauben langröhriger, weisser, wohlriechender Blumen	7	—	25	10
21792 0 MB	Nierembergia frutescens, strauch-artige Nierembergie, lila	12	—	30	10
21794 0 MB	" gracilis (calycina), hellblau	16	—	40	10

## Nigella (Schwarzkümmel, Jungfer im Grünen).

Sommerblumen mit interessanten Blüten. Aussaat im April direkt ins Freie. Blütezeit Juni-August.

21798 0	damascena fl. pl., Braut in Haaren, gefüllt, blau	1	40	—	10
21800	" alba fl. pl., gefüllt, weiss	1	60	—	10
21804 E	" nana fl. pl., niedrig, gefüllt, blau	2	—	10	10
21806	" " alba fl. pl., niedrig, gefüllt, weiss, sehr schön	2	40	—	10
21810 0	hispanica, spanischer Schwarzkümmel, blau	4	—	20	10
21812	" alba, weiss	3	60	—	15
21814	" atropurpurea, purpurrot	4	—	20	10
21816	gemischt	2	40	—	10
21824 0 ME	Nolana grandiflora (atriplicifolia), grossblumig, blau	1	80	—	10
21826	" grandiflora fl. albo, weiss, grossblumig	1	80	—	10
21828 0 ME	paradoxa violacea, violett	2	—	10	10
Windenartige Sommerblume, die für Steingruppen, zu Einfassungen, zur Bepflanzung von Ampeln etc. geeignet ist. Aussaat Ende April direkt ins Freie.					
21836 0 ME	Nycteria capensis, kapischer Nachtleberbalsam, weiss, mit starkem Vanillegeruch	20	—	50	10
21840 0 ME	selaginoides, sehr zierlich, lila	12	—	30	10
Aussaat im März ins halbwarne Mistbeet und Auspflanzung im Mai. Ist auch zur Topfkultur geeignet.					
21850 0 M	Ocimum Basilicum bullatum, grossblumig, wohlriechend	4	40	—	20



# Heinr. Mette, Quedlinburg.


## Oenothera (Nachtkerze).

Die Oenotheren lieben freie, sonnige Lage. Sie müssen halbwarm ausgesät und später ins Freie gepflanzt werden.

		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
21856	⊙ M	bistorta Veitchiana, gelb, reichblühend	6	— 20 10
21860	⊙ M	Drummondii, buschig, blassgelb	8	— 30 10
21864	E	" nana alba, niedrig, weisslich	9	— 30 10
21868	⊙ E	" Fraseri, hellgelb, schön	—	3 60 20
21872	⊙	fruticosa major, gedrunken, gelb, schön	15	— 40 10
21876	⊙ M	Lamarekiana, grossblumige, leuchtend gelb	2 40	— 10 10
21880	⊙ E	missouriensis (macrocarpa), gelb	—	1 — 15
21884	⊙ ME	rosea, niedrig, brillant-karminrosa, zierlich	16	— 40 10
21888	⊙ ME	taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr grossblumig, weiss	22	— 60 10
21890	K	Orchideen, tropische in schönster Mischung	—	— 110
21892	⊙	" Freiland-, gemischt 1 Gr. 1,40 M.	—	— 35
21896	⊙ ME	Oxalis tropaeoloides (corniculata atropurpurea), Sauerklee, purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen	36	— 90 10
21898	⊙ ME	" rosea, rosenrot, sehr zierlich	124	— 2 80 20
21900	"	" alba, weiss	84	— 2 — 20
21902	"	" delicata, lachsrosa	124	— 2 80 20
21908	⊙	Paeonia officinalis, einfache Pfingstrose, schöne Mischung	5 80	— 20 10
21910	⊙	" sinensis fl. pl. (herbacea), gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung	58	— 1 40 15
Allbekannte und beliebte Blume, die fast in jedem Hausgarten zu finden und mit jeder Lage zufrieden ist.				
21912	⊙ M	Palafoxia Hookeriana, karminrosa, reichblühend	10	— 30 10

## Papaver (Mohn).

Gehören zu unsern schönsten, reichblühenden Sommerblumen. Müssen im Herbst oder Frühjahr an Ort und Stelle ausgesät werden, weil sie das Verpflanzen nicht vertragen.



21920	⊙	alpinum (pyrenaicum) gemischt	—	— 7 20 25
21926	⊙	" laciniatum gemischt, neu	—	— 7 20 25
21928	⊙	bracteatum, dickblättriger Mohn, grossblumig, rot	8	— 30 10
		croceum, siehe nudicaule.		
21932	⊙	Danebrog, scharlachrot, weiss gefleckt, sehr effektiv	2 20	— 10 10
21936	⊙	giganteum, weisser Riesenmohn	1 80	— 10 10
21940	⊙	glaucom. Belaubung graugrün, Blumen feurig dunkelscharlach; prächtige Gruppenpflanze	40	— 1 — 15
21944	⊙	involutum maximum, leuchtend scharlach	—	— 40 10
21948	⊙	laevigatum	16	— 40 10
Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumenblätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen, silberweiss umsäumten Flecke. Sehr effektiv.				

## Papaver (Fortsetzung):

21952	⊙	Murselli fl. pl., gefüllt, weiss, rot gesprenkelt, extra	2 80	— 10 10
21956	"	fl. lilacino pl., gefüllt, lila, rot gesprenkelt, extra	1 60	— 10 10
21960	"	fl. pl. Mikado, gefüllt, weiss, karminrot gestreift	2 80	— 10 10
21964	"	splendens fl. pl., gefüllt, leuchtend rosa, weiss gestreift	2	— 10 10
21970	⊙	nudicaule (croceum), gelb	18	— 50 10
21974	"	flore pleno, gelb, gefüllt	40	— 1 — 15
21978	"	album, weiss	18	— 50 10
21982	"	flore pleno, weiss, gefüllt	30	— 80 10
21984	"	aurantiacum (coccineum), orange	18	— 50 10
21988	"	fl. pl., orange, gefüllt	66	— 1 60 15
21998	"	Prachtmischung einfacher Sorten	15	— 40 10
22012	"	gefüllter Sorten	36	— 90 10



Papaver nudicaule.

22016	⊙	orientale (grandiflorum), dunkelscharlachrot	—	— 1 80 15
22020	⊙	hybridum, gemischt	54	— 1 30 15
	⊙	paconiflorum, siehe Hauptflorblumen.		
	⊙	Rheas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, siehe Hauptflorblumen.		
22056	"	the Shirley, Seidenmohn im prächtigen Farbenspiel	7 60	— 25 10
	⊙	somniferum fl. pl., siehe Hauptflorblumen.		
22080	"	nanum fl. pl. cardinale	3	— 15 10
		Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross, dicht gefüllt, leuchtend scharlach auf weissem Grunde.		
22084	"	nanum fl. pl. White Swan, reinweiss, dicht gefüllt	3	— 15 10
22098	⊙	umbrosum, niedrig, mit glühend scharlachroten, schwarz gefärbten Blumenblättern	4	— 20 10
22100	"	fl. pleno, gefüllt, prächtig	40	— 1 — 15
22108	h SK	Passiflora coerulea (Collei), blaue Passionsblume	12	— 30 10
		Schlingpflanze mit interessanten Blüten.		
22110	"	coerulea grandiflora, grossblumige blaue, prächtig	18	— 50 10
22112	"	gracilis, schlanke, blau mit weiss	—	— 1 20 15

## h K Pelargonium (Geranium oder Storchschnabel).

Selten erfreut sich eine Pflanze so allgemeiner Beliebtheit und ist so eingebürgert, als die sorten- und formenreiche Familie der Pelargonien. Bei der Anzucht aus Samen sät man im April in Töpfe oder Schalen, halbwarm und pikiert bei Zeiten. Die vielseitige Verwendung derselben als Topf- und Gruppenpflanze, sowie Schnittblume ist genügend bekannt und kann warm empfohlen werden.


22120	hybridum, englische grossblumige Prachtsorten	1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M.	—	— — 25
22124	diadematum, getuscht	1000 Korn 18 M. 100 Korn 2 M.	—	— — 25
22128	Fancy-, ausserordentlich schön	1000 Korn 20 M. 100 Korn 2,20 M.	—	— — 25



Heinr. Mette, Quedlinburg.

hK Pelargonium (Fortsetzung):

- 22132 Odier, fünffleckige Prachtsorten  
1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M.  
22140 zonale, buntblättrige (golden, bronze, tricolor)  
1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M.  
22150 „ fl. pl., gefüllte Spielarten  
1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M.  
22164 „ weiss 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 M.  
22170 „ gemischte Scharlachpelargonien, extra




Pelargonium zonale fl. pl.


2 Pentstemon (Bartfaden).

Aeusserst effektvolle Gruppenpflanzen und sehr wertvolle Schnittblumen.

- 22180 Cobaea, Blumen gross, weiss mit blau, prächtig . . . . . 40 — 1 — 15  
22186 gentianoides (Hartwegi), prächtige Hybriden gemischt . . . . . 84 — 2 — 15  
22190 „ hybridus grandiflorus, extra grossblumige Hybriden im prächtigsten Farbenspiele . . . . . 160 — 3 60 25  
22194 „ hybridus grandiflorus, „Mettes Riesen, „riesenblumige Prachthybriden von unübertroffener Schönheit . . . . . 200 — 4 40 30  
22198 „ nanus, prächtige, niedrige Varietäten gemischt . . . . . 76 — 1 80 15  
22206 glaber, himmelblau, sehr schön . . . . . 7 — — 25 10  
22208 „ rosens, rosenrot, prächtig . . . . . 10 — — 30 10  
22212 speciosus, schönster dunkelblauer . . . . . 16 — — 40 10



Pentstemon.



Perilla.

1 Kilo  
M. 3  
20 Gr.  
M. 3  
Port.  
3

1 Kilo  
M. 3  
20 Gr.  
M. 3  
Port.  
3

- 22220 CMB Perilla nankinensis, mit rotbraunen Blättern . . . . . 3 — — 1 10  
22224 „ nankinensis foliis atropurpureis laciniatis, mit tiefgeschlitzten, dunkelpurpurbraunen Blättern . . . . . 4 — — 20 10  
22226 „ „ fol. variegatis, buntblättrig 1000 Korn 2,5 M. . . . . — — — 25  
22228 „ „ macrophylla crispa compacta, sehr grossblättrig, fein gekraust, niedrig . . . . . 4 40 — 20 10  
22230 „ „ macrophylla crispa elatior, krausblättrig, hoch . . . . . 4 60 — 20 10

Für Teppichbeete und zur Einfassung grösserer Blattpflanzen- gruppen unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und können deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden. Im März—April halbwarm auszusäen und Ende Mai auszupflanzen.

C M Petunia hybrida.

Ganz hervorragende Gruppen- und Topfpflanzen.

- 22240 alba, weiss . . . . . 20 — — 50 10  
22244 Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlunde . . . . . 15 — — 40 10  
22246 Erfordia, brillantrosa mit weisser Mitte, prächtig . . . . . 110 — 2 60 20  
22248 General Dodds, dunkelstes Rot, prachtvoll . . . . . — — 1 — 15  
22250 Howards Star. Prachtvolle Spielart; samtig- dunkelpurpur mit violetten Adern und rosig- weissem Stern . . . . . — — 6 — 25  
22252 illustris, karminrosa, schön . . . . . 20 — — 50 10  
22254 Inimitable, rot, weiss gefleckt und gesternt . . . . . 40 — 1 — 15  
22256 kermesina, karmesinrot, zu weithinleuchtenden Gruppen prachtvoll, ganz konstant . . . . . 18 — — 50 10  
22262 purpurea, purpur, dunkelste Nuancen . . . . . 18 — — 50 10  
22266 venosa, prachtvoll geaderte in den schönsten Farben und Schattierungen . . . . . 16 — — 40 10  
22270 Prachtmischung . . . . . 32 — — 80 15  
22272 gute Mischung . . . . . 15 — — 4 10  
22280 compacta Brillant, gedrunen, karmin mit weisser Mitte . . . . . 66 — 1 60 15  
22284 „ nana multiflora (Inimitable), reizende Zwerg-Petunie mit schönen, weiss- gesternten Blumen . . . . . 80 — 2 — 20  
22290 „ Schneeball, niedrig, gedrunen, weiss, sehr hübsch . . . . . 80 — 2 — 20  
22296 „ magnifica (vorjähr. Neuheit) 100 Port. 18 M., 10 Port. 2 M. Eine farbenreiche Mischung kleinblumiger Petunien von niedrigem, gedrunenem Wuchse. Die Blumen variieren von weiss bis lila, rosa, karmin, karmesin und purpur, sind sämtlich gesternt und marmoriert.

C M Petunia hybrida grandiflora (grossblumige Petunien):


- 22340 alba, weiss 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 M. 3 — — 36 — 25  
22344 atropurpurea, dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 M. 3 — — 36 — 25  
22348 brillant rosa, prachtvoll 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 M. 3 — — 36 — 25  
22352 carminea intus alba, karminrot mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 M. 3 — — 36 — 25  
22356 dunkelblutrot mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 M. 3 — — 36 — 25  
22360 Inimitable (maculata), rot, weiss gefleckt und gerändert, prachtvoll 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 M. 3 — — 36 — 25  
22364 kermesina, karmesinrot, prachtvoll für Gruppen 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 40 M. 3 — — 32 — 25  
22368 marginata, grün gerändert 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 M. 3 — — 36 — 25  
22372 nigro-kermesina, schwarz-karmesin, prächtig 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 M. 3 — — 36 — 25  
22376 venosa, schön geadert 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 M. 3 — — 36 — 25  
22378 „ stahlblau 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 80 M. 3 — — — 30  
22380 violacea, tief dunkelblau, sehr schön 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 40 M. 3 — — — 25  
22384 „ alba maculata, tief dunkelblau, weiss gefleckt, prächtig 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 M. 3 — — 36 — 25  
22390 Prachtmischung . . . . . 1 Gr. 1,90 M., 1000 Korn 40 M. 3 — — 34 — 25



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## ⊙ M *Petunia hybrida grandiflora* *superbissima*.

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port s
22410 <i>superbissima</i> , mit sehr grossem, schön ge- adertem, weissem Schlunde, prächtig	—	—	—
1 Gr. 3 M., 1000 Korn 70 s	—	56	35
22412 „ <i>alba</i> , prächtig . . . . . 1 Gr. 11 M., 1000 Korn 1,50 M.	—	—	40
22414 „ <i>atrosanguinea</i> , leuchtend dunkelblutrot mit weissem Schlunde	—	—	—
1 Gr. 3 M., 1000 Korn 70 s	—	56	35
22420 „ <i>Favorit</i> , rosalila, rahmweiss gestreift und gefleckt	—	—	—
1 Gr. 3,40 M., 1000 Korn 70 M.	—	60	35
22424 „ <i>intus aurea</i> (quadricolor), prächtige Varietäten mit gelbem Schlunde	—	—	—
1 Gr. 3,40 M., 1000 Korn 70 s	—	60	35
22426 „ <i>marmorata rosea</i> (vorjähr. Neuheit), prachtvoll rosa marmoriert auf weiss- lichem Grunde, sehr grossblumig	—	—	—
100 Port. 60 M., 10 Port. 7 M.	—	—	80




*Petunia hybr. grandifl. superbissima marmorata rosea.*

22428 <i>superbissima nigro-purpurea</i> , schwarz- purpur, prachtvoll . . . 1 Gr. 3,40 M., 1000 Korn 70 M.	—	60	35
22432 „ <i>Prinz von Württemberg</i> , dunkelpurpur, sehr schön	—	—	—
1 Gr. 3 M., 1000 Korn 70 s	—	56	35
22434 „ <i>Prinzessin von Württemberg</i> , prächtig zartrosa 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 70 s	—	56	35
22444 „ <i>Prachtmischung</i>	—	—	—
1 Gr. 3 M., 1000 Korn 70 s	—	56	35

## ⊙ M *Petunia hybrida grandiflora* *fimbriata* (Grossbl. gefranste Varietäten):

22460 <i>alba</i> , weiss 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 50 s	—	44	30
22464 <i>Brillantrosa</i> , prächtig	—	—	—
1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 50 s	—	44	30
22468 <i>Etoile de l'est</i> , purpurkarmesin, schwarz marmoriert 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 50 s	—	44	30
22472 <i>kermesina</i> , karmesinrot	—	—	—
1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 50 s	—	44	30
22476 <i>maculata</i> , gefleckte und gesternte Varietäten, extra . . . 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 50 s	—	42	30
22480 <i>Miranda</i> , feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, sehr effektiv	—	—	—
1 Gr. 2,70 M., 1000 Korn 60 s	—	50	35
22484 <i>Titania</i> , karmesin mit weissem Rande	—	—	—
1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 50 s	—	44	30
22488 <i>venosa</i> , geaderte Varietäten, sehr schön	—	—	—
1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 50 s	—	42	30
22498 <i>Prachtmischung</i>	—	—	—
1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 s	—	36	25



*Petunia hybrida grandiflora fimbriata.*

## ⊙ M *Petunia hybrida fl. pl.* (gefüllte Varietäten):

22510 <i>Inimitable nana compacta multiflora fl. pl.</i> (gefüllte Liliput-Petunie), prächtig	—	—	—
1 Gr. 10 M., 1000 Korn 1,40 M.	—	—	40
⊙ M <i>Petunia hybrida grandiflora fl. pl.</i> (grossblum. gefüllte Varietäten):			
22540 <i>grandiflora alba fl. pleno</i> , weisse	—	—	—
1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22544 „ <i>aurora fl. pl.</i> , zartrosa mit karmesin- purpurnen Adern 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M.	—	—	45
22548 „ <i>Brillantrosa</i> , gefüllt, sehr schön	—	—	—
1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22552 „ <i>gigantea fl. pl.</i> , riesenblumige gefüllte gemischt 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M.	—	300	40
22560 „ <i>maculata (Inimitable) fl. pl.</i> , sehr prächtig 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1,60 M.	—	—	40
22564 „ <i>marginata fl. pl.</i> , grün gerändert	—	—	—
1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M.	—	—	50
22568 „ <i>violacea fl. pl.</i> , tief dunkelblau	—	—	—
1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22572 „ „ <i>alba maculata fl. pl.</i> , tief dunkel- blau, weiss gefleckt	—	—	—
1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M.	—	—	45
22580 „ <i>fl. pleno</i> , Prachtmischung	—	—	—
1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22590 „ <i>robusta fl. pleno</i> , von sehr kräftigem und gedrungenem Wuchse, prachtvolles Farbenspiel	—	—	—
1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2 M.	—	—	45

## ⊙ M *Petunia hybrida grandiflora* *fimbriata fl. pleno*

(grossblum. gefüllte gefranste Varietäten):

22600 <i>fimbriata alba fl. pl.</i> , weiss	—	—	—
1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22604 „ <i>amabilis fl. pl.</i> , zartrosa mit karmesin- roten Adern 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M.	—	—	50
22608 „ <i>maculata (Inimitable) fl. pl.</i> , sehr effektiv 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22612 „ <i>nana compacta kermesina fl. pl.</i> , ge- drungen, karmesinrot, sehr schön	—	—	—
1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22616 „ <i>rosea perfecta fl. pl.</i> , prachtvoll rosa	—	—	—
1 Gr. 22 M., 1000 Korn 2,80 M.	—	—	55
22620 „ <i>venosa fl. pl.</i> , geaderte	—	—	—
1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22630 „ <i>fl. pleno</i> , gefranste in prachtvollster Mischung . . . . . 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 1,80 M.	—	—	40
22640 „ <i>robusta fl. pleno</i> . Von äusserst kräf- tigem und gedrungenem Wuchse; Blumen schön gefranst, in den prächt- igsten Farben 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2,50 M.	—	—	45



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
22650 ◉ M <b>Petunia phoenicea</b> (integrifolia mirabilis), reichblühend, leuchtend rot, zu niedrigen Gruppen vorzüglich . . . . .	6 80	— 20	10
22660 ◉ <b>Phacelia campanularia</b> , dunkelblau . . . . .	12	— 30	10
22664 ◉ „ <b>congesta</b> , blau . . . . .	2 80	— 10	10
22668 ◉ „ <b>tanacetifolia</b> , rainfarnblättrig, gutes Bienenfutter 100 Kil. 160 M.	1 80	— 10	10
22678 ◉ ME <b>Phalacraea coelestina</b> Tom Thumb, niedrig, blau . . . . .	14	— 40	10
22688 WS <b>Phaseolus Caracalla</b> , purpurrot, Schlingpflanze fürs Warmhaus . . . . .	16	— 40	10

## ◉ M **Phlox Drummondii** (Flammenblume).

Der Sommer-Phlox ist eine allbekannte und beliebte Blume in unseren Haus- und Ziergärten; besonders die roten Sorten mit ihren weithin leuchtenden, auffallenden Farben sind für Blumenbeete von imposanter Wirkung.

22700 <b>alba</b> , weiss . . . . .	32	— 80	10
22704 <b>atropurpurea</b> , dunkelpurpur . . . . .	32	— 80	10
22708 „ <b>striata</b> , dunkelpurpur, weiss gestreift . . . . .	32	— 80	10
22712 <b>Brillant</b> Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrotem Auge; sehr effektiv.	36	— 90	10
22716 <b>chamoisrosa</b> . . . . .	36	— 90	10
22720 <b>cinnabarina</b> , zinnober-scharlachrot . . . . .	—	1 40	15
22724 <b>coccinea</b> , feuerrot, zu weithinleuchtenden Gruppen von grösstem Effekte . . . . .	32	— 80	10
22728 <b>cuspidata</b> , gemischt . . . . .	36	— 90	10
22732 <b>fimbriata</b> , schön gefranste, gemischt . . . . .	40	— 1	15
22736 <b>Eclipse</b> , dunkelviolet, prachtvoll . . . . .	40	— 1	15
22740 Fürst Bismarck, purpurrot, mit scharf abgegrenztem, breitem, weissem Rande . . . . .	32	— 80	10
22744 <b>Heynholdi robusta</b> , eignet sich sehr gut fürs Freie, dunkelscharlach, prachtvoll . . . . .	—	3 60	25
22748 <b>Princess Royal</b> , lila, weiss gestreift . . . . .	32	— 80	10
22752 <b>Radowitzi</b> , rot, weiss gestreift . . . . .	32	— 80	10
22756 <b>rosea</b> , prachtvoll, rosenrot . . . . .	32	— 80	10
22760 <b>variabilis</b> , tiefblaue Nuancen . . . . .	32	— 80	10
22764 <b>Wilhelm I</b> , karmesinrot, weiss gestreift . . . . .	32	— 80	10
22770 <b>Prachtmischung</b> . . . . .	24	— 60	10

## ◉ M **Phlox Drummondii fl. semiplena** (halbgefüllte):

22780 <b>alba semiplena</b> , weiss . . . . .	—	1 40	15
22784 <b>atropurpurea semiplena</b> , dunkelpurpur . . . . .	—	2 40	20
22790 <b>coccinea semiplena</b> , feuerrot . . . . .	—	2	20
22796 <b>lutea (isabellina) semiplena</b> , gelb . . . . .	—	2	20
22806 <b>semiplena</b> , rubinrot, prachtvoll, neu . . . . .	—	6 80	30
22810 „ halbgefüllte gemischt . . . . .	72	— 1 80	15

## ◉ M **Phlox Drummondii Graf Gero**.

Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.

22820 <b>alba</b> , weiss . . . . .	—	4 40	25
22822 „ <b>oculata</b> , weiss mit rötlichem Auge . . . . .	—	4 40	25
22826 <b>atropurpurea</b> , dunkelpurpurrot . . . . .	—	3 60	25
22830 <b>carminea</b> , karminrot . . . . .	—	3 60	25
22834 <b>coccinea</b> , scharlachrot . . . . .	—	3 60	25
22838 <b>marmorata rosea</b> , rosa marmoriert . . . . .	—	4	25
22842 „ <b>violacea</b> , violett marmoriert . . . . .	—	3 60	25
22846 <b>rosea</b> , rosa . . . . .	—	3 60	25
22850 <b>violacea</b> , violett . . . . .	—	3 40	20
22860 <b>Prachtmischung</b> . . . . .	120	— 2 80	20


## ◉ M **Phlox Drummondii hortensiaeflora**.

Halbhoch, äusserst reichblühend, sehr effektiv.

22870 <b>alba</b> , weiss . . . . .	—	2 40	20
22874 <b>Brillant</b> , prächtig, rosa mit hellem Rande und dunkler Mitte . . . . .	—	3 40	20
22878 <b>chamoisrosa</b> . . . . .	—	3 40	20
22882 <b>coccinea</b> , scharlach . . . . .	—	3 40	20
22886 <b>purpurea</b> , purpur . . . . .	—	2 40	20

## **Phlox Drummondii hortensiaeflora** (Fortsetzung):

22890 <b>rosea</b> , rosa . . . . .	—	2 40	20
22894 <b>Triumph</b> , leuchtend zinnoberrot . . . . .	—	4 80	25
22898 <b>violacea</b> , violett . . . . .	—	2 40	20
22906 <b>Prachtmischung</b> . . . . .	—	2	20



## ◉ M **Phlox Drummondii grandiflora** (grossblumige Varietäten):

22920 <b>alba</b> , weiss . . . . .	40	— 1	15
22924 „ <b>oculata</b> , weiss mit rötlichem Auge . . . . .	44	— 1 10	15
22928 <b>atrorosea</b> , leuchtend dunkelrosa . . . . .	44	— 1 10	15
22930 <b>atropurpurea</b> , dunkelpurpur . . . . .	40	— 1	15
22934 „ <b>alba oculata</b> , mit grossem, weissem Auge . . . . .	44	— 1 10	15
22938 <b>Brillant</b> , prachtvoll . . . . .	48	— 1 20	15
22942 <b>chamoisrosa alba oculata</b> , mit weissem Auge, prächtig . . . . .	44	— 1 10	15
22946 <b>coccinea</b> , feuerrot . . . . .	40	— 1	15
22948 „ <b>striata</b> , scharlachrot, weiss gestreift . . . . .	40	— 1	15
22952 <b>elegans (orbiculata) rosea</b> , dunkelrosa mit grosser, weisser Mitte . . . . .	44	— 1 10	15
22954 „ <b>(orbiculata) purpurea</b> , purpurrot mit grosser, weisser Mitte . . . . .	44	— 1 10	15
22956 „ „ <b>violacea</b> , rotviolett mit grosser, weisser Mitte . . . . .	44	— 1 10	15
22960 <b>isabellina</b> , nankinggelb . . . . .	40	— 1	15
22964 <b>kermesina albo-oculata</b> , karmesinrot mit weissem Auge . . . . .	40	— 1	15
22968 <b>Leopoldi</b> , schön gesternt . . . . .	40	— 1	15
22972 <b>purpurea striata</b> , purpur, weiss gestreift . . . . .	40	— 1	15
22976 <b>quadricolor (picta) rosea</b> , rosenrot marmoriert . . . . .	44	— 1 10	15
22980 „ <b>(picta) violacea</b> , dunkelviolet marmoriert . . . . .	44	— 1 10	15
22984 <b>rosea striata</b> , rosa, weiss gestreift . . . . .	44	— 1 10	15
22988 „ <b>alba oculata</b> , leuchtend rosa mit weissem Auge . . . . .	44	— 1 10	15
22992 <b>splendens</b> , leuchtend karmesin . . . . .	48	— 1 20	15
22996 <b>stellata splendens</b> , mit reinweissem Sterne . . . . .	50	— 1 20	15
23000 <b>variabilis albo-oculata</b> , blaue Spielarten mit weissem Auge . . . . .	44	— 1 10	15
23004 <b>violacea alba oculata</b> , violett mit weissem Auge . . . . .	40	— 1	15
23008 „ <b>striata</b> , dunkelviolet, weiss gestreift . . . . .	44	— 1 10	15
23012 <b>Prachtmischung</b> , ganz extra . . . . .	32	— 80	10

## ◉ M **Phlox Drummondii nana compacta** (Zwerg-Phlox):

Eine sehr empfehlenswerte, äusserst reichblühende Klasse von ganz niedrigem und kompaktem Wuchse.

23026 <b>alba oculata</b> , weiss mit rötlichem Auge . . . . .	—	3	20
23030 <b>atrococcinea</b> , Feuerball . . . . .	—	3	20
23034 <b>atropurpurea</b> , dunkelpurpur . . . . .	—	3 40	20
23038 <b>atrosanguinea striata</b> , dunkelblutrot, weiss gestreift . . . . .	—	4 40	25
23042 <b>carminea</b> , karminrot . . . . .	—	3 20	20
23046 <b>chamoisrosa</b> . . . . .	—	5	25
23050 <b>cinnabarina</b> , prächtig zinnoberrot . . . . .	—	7 60	30
23054 <b>coerulea stellata</b> , hellblau mit weissem Sterne . . . . .	—	3 40	20
23058 <b>cuspidata et fimbriata</b> , gemischt . . . . .	—	3 20	20



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Phlox Drummondii nana compacta (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port.
23062 Defiance, weithin leuchtende Farbe . . . . .	—	7 —	30
23064 delicata, zartrosa, schön . . . . .	—	3 —	20
23066 grandiflora alba, grossblumig, weiss, sehr schön . . . . .	—	5 —	25
23070 „ coccinea, grossblumig, scharlach . . . . .	—	6 —	25
23074 hortensiaeflora, prächtig . . . . .	—	4 —	25
23078 nivea, Schneeball, reinweiss . . . . .	—	3 —	20
23082 splendens, leuchtend karmesin . . . . .	—	3 40	20
23086 Victoria, feurig scharlach . . . . .	—	4 40	25
23090 violacea, violett . . . . .	—	4 40	25
23098 Prachtmischung . . . . .	130 —	3 —	20

23180 24 Phlox perennis (decussata), gemischt . . . . .	76 —	1 80	15
23184 „ „ Prachtmischung, neueste Sorten . . . . .	100 —	2 40	20
23198 „ „ nana, neueste niedrige Prachtvarietäten . . . . .	140 —	3 40	25

Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntesten Stauden unsern Gärten. Wird bis 1 m hoch. Aussaat in Töpfe oder ins Land. Der Same liegt lange, ehe er keimt.

23220 hK Phormium tenax, neuseeländ. Flachs Irisartige, harte Pflanze fürs Kalthaus.	24 —	— 60	10
--	------	------	----

## Physalis (Judenkirsche).

Ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und darin weiterkultiviert, sind sie als dekorative, schöne Topfpflanzen warm zu empfehlen. Sie können auch im Sommer in warmer, sonniger Lage ausgepflanzt werden.

23226 24 Physalis Alkekengi . . . . .	4 80 —	20 10	
23228 24 Francheti . . . . .	20 —	— 50	10

Japanische Lampionpflanze, ca. 60 cm hoch. Die grossen, leuchtend orangefarbenen, blasenförmigen Samenkapseln verleihen ihr ein höchst interessantes Aussehen. Zur Topf- und Landkultur ist Ph. Francheti eine vorzügliche Dekorationspflanze.

23232 hKS Physianthus albens, Seidenball, wohlriechend, weiss, rot angehaucht . . . . .	12 —	— 30	10
23236 hK Pincenectitia tuberculata, harte Topfpflanze . . . . . 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 3	— —	— 20	

23240 24 Platycodon Mariesi, niedrig, grossblumig, blau . . . . .	20 —	— 50	10
23242 24 „ Mariesi fl. albo, niedrig, grossblumig, weiss . . . . .	16 —	— 40	10

23248 WS Plumbago capensis, blau, prächtige Schlingpflanze fürs Warmhaus . . . . . 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 3	— —	— 25	
--	-----	------	--

23256 24 M Podolepis chrysantha, goldgelb . . . . .	4 80 —	20 10	
23258 24 „ „ gracilis (angustifolia), rot mit weiss, zierlich . . . . .	18 —	— 50	10

23262 hW Poinciana Gilliesi . . . . .	20 —	— 50	0
---------------------------------------	------	------	---

Topfpflanze fürs temperierte Haus und Zimmer. Blumen schwefelgelb, mit lang herausstehenden, purpurroten Staubfäden; sehr schön.

23266 hW Poinsettia pulcherrima (Euphorbia) . . . . . 1000 Korn 22 M., 100 Korn 2 M. 40 3	— —	— 30	
---	-----	------	--

Eine der interessantesten und schönsten Blattpflanzen fürs Zimmer. Die doldenförmige Blüte ist von einer Rosette leuchtend cochenillroter Blätter umgeben, welche prächtige, blumenförmige, sternartige Gebilde darstellend einen aussergewöhnlichen Reiz bieten. Im temperierten Hause ausgesät und herangezogen, bilden sie gerade zu Weihnachten eine besondere Zierde unsern Blumenfenster.

23270 24 Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut . . . . .	2 —	— 10	10
23271 „ „ coeruleum fl. albo, weiss . . . . .	1 20 —	— 10	10
23274 24 „ Richardsoni (humile), niedrig, blau . . . . .	— —	1 —	15

23276 24 Polycolymna Stuarti, Immortelle, gelb, schön . . . . .	15 —	— 40	10
---	------	------	----

23278 hK Polygala grandiflora, schön blühende Topfpflanze, dunkelblau 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 3	— —	— 20	
---	-----	------	--

23284 24 Polygonum lanigerum, prachtvoll, silberweissblättrige Dekorationspflanze . . . . .	— —	1 40	15
---	-----	------	----

23288 24 „ orientale, morgenländischer Knöterich . . . . .	3 40 —	— 15	10
--	--------	------	----

23290 „ „ orientale pumilum, rot, niedrig . . . . .	4 —	— 20	10
---	-----	------	----

## ME Portulaca grandiflora (grossblumiges Portulakröschen):

Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit, als der Portulak. Es ist sogar beachtenswert, dass er auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht, als in feuchten, schattigen Lagen. Im April-Mai recht dünn ins freie Land auszusäen und später die Pflänzchen zu verziehen.

23300 alba, weiss . . . . .	18 —	— 50	10
23302 aurea, goldgelb . . . . .	18 —	— 50	10
23304 caryophylloides, rosa gestreift . . . . .	18 —	— 50	10
23306 Gilliesi (splendens), karmesinrot . . . . .	18 —	— 50	10
23308 incarnata, fleischfarben . . . . .	18 —	— 50	10
23310 lutea aureo-striata, schwefelgelb, goldgelb, gestreift . . . . .	18 —	— 50	10

23312 rosea, rosenrot . . . . .	18 —	— 50	10
23314 Thellusoni, orangescharlachrot . . . . .	18 —	— 50	10
23316 Thorburni, schwefelgelb . . . . .	18 —	— 50	10
23320 Mischung . . . . .	12 —	— 30	10
23330 alba plena, weiss, gefüllt . . . . .	— —	6 —	30
23332 aurea plena, goldgelb, gefüllt . . . . .	— —	6 —	30
23334 carnea plena, fleischfarben, gefüllt . . . . .	— —	6 —	30
23336 caryophylloides plena, rosa gestreift, gefüllt . . . . .	— —	6 —	30
23338 citrina plena, zitronengelb, gefüllt . . . . .	— —	6 —	30
23340 coccinea (Thellusoni) plena, scharlachrot, gefüllt . . . . .	— —	6 —	30

23342 Gilliesi plena, karmesinrot, gefüllt . . . . .	— —	6 —	30
23344 rosea plena, rosenrot, gefüllt . . . . .	— —	6 —	30
23346 salmonea plena, lachsfarben, gefüllt . . . . .	— —	6 —	30
23348 Thorburni plena, schwefelgelb, gefüllt . . . . .	— —	6 —	30
23356 gefüllter in schönster Mischung . . . . .	176 —	4 —	20

23362 24 Potentilla atrosanguinea, dunkelblutrotes Fingerkraut . . . . .	20 —	— 50	10
23366 24 „ formosa, rosa mit dunklem Zentrum . . . . .	16 —	— 40	10
23370 24 „ hybrida, in brillantem Farbenspielen . . . . .	12 —	— 30	10
23374 „ „ fl. pl., gefüllte im prächtigsten Farbenspielen . . . . .	40 —	1 —	15
23378 24 „ Planti, grossblumig, rot mit gelb . . . . .	— —	2 50	20

## Primula (Aurikel, Gartenprimel).

Sobald als im Wald und Feld die lieblichen gelben Himmelschlüssel ihre Glocken öffnen, zeigen sich auch im Garten die edlen Arten dieser Gattung. Sie lieben feuchte, halbschattige Lage. Im Februar-März in Töpfe oder Schalen auszusäen und später auszupflanzen.

23400 24 E Primula Auricula, Aurikeln, schöne grossblumige Sorten gemischt . . . . . 1 Gr. 40 3	— —	7 —	25
---	-----	-----	----

23404 „ „ Auricula, Nummerblumen ersten Ranges . . . . . 1 Gr. 60 3	— —	10 —	35
---	-----	------	----

23416 24 „ „ cashmeriana, früheste aller Primeln, lilarosa, prachtvoll . . . . . 1 Gr. 70 3	— —	12 —	40
---	-----	------	----

23420 24 „ „ cortusoides, leuchtend rosenrot, sehr schön . . . . .	— —	3 —	20
--	-----	-----	----

23424 24 K „ „ farinosa, rosenrot, sehr schön . . . . .	— —	5 40	25
---	-----	------	----

23428 24 24 K „ „ Forbesi . . . . . 1 Gr. 1 M. 20 3	— —	22 —	40
---	-----	------	----

Eine sehr empfehlenswerte Topfpflanze und Schnittblume, die schon 3 Monate nach der Aussaat ununterbrochen blüht; Blumen rosafarb, gelb geaugelt.

23432 24 K „ „ japonica, gemischt . . . . .	— —	3 40	20
---	-----	------	----

23436 24 „ „ Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora), prachtvoll, grossblumige Spielarten . . . . . 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 3	— —	—	30
---	-----	---	----


## 24 K Primula obconica.

Die Kultur der Pr. obconica bildet eine Spezialität meiner Gärtnerei und steht dieselbe auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit. Zur Topfkultur und als eine der reichblühendsten Schnittblumen unentbehrlich, hat sich P. obc. einen hervorragenden Platz in den Gewächshäusern, sowie auf dem Markte und in der Zimmerkultur erworben, und kann ich dieselbe aus eigener, langjähriger Erfahrung warmstens empfehlen.

23440 Primula obconica, weisslich . . . . . 1 Gr. 40 3	— —	6 80	25
--	-----	------	----



# Heinr. Mette, Quedlinburg.




Primula Forbesi.

## 2 K Primula obconica grandiflora (grossblumige Spielarten):

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
23456 alba, grossblumige weisse 1 Gr. 1 M. 70 s	—	—	30
23460 coerulea, grossblumige hellblaue 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 2 M. 20 s	—	150	50
23464 hybrida, grossblumige Varietäten gemischt 1 Gr. 70 s	—	12	25
23468 kermesina, grossblumige karmesinrote 1 Gr. 1 M. 70 s	—	30	40
23472 rosea, grossblumige rosa . . . . 1 Gr. 90 s	—	16	30
23476 violacea, grossblumige violette 1 Gr. 70 s	—	12	25
23486 fimbriata, gefranste grossblumige 1 Gr. 1 M. 20 s	—	20	35
23492 „ coerulea, gefranste grossblumige hell- blaue 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 2 M. 20 s	—	150	50
23498 „ rosea, gefranste grossblumige rosa 1 Gr. 1 M. 40 s	—	24	40
23506 „ violacea (lilacina), gefranste gross- blumige violette 1 Gr. 1 M. 10 s	—	20	35

## 2 E Primula veris (Garten-Primel).

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
23534 veris (elator), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiele, extra . . .	80	1 90	20
23538 „ II. Rang, gute Mischung . . . . .	68	1 60	15
23542 „ duplex, mit doppelten Blumen, schönste Mischung . . . . . 1 Gr. 60 s	—	10	30
23544 „ Goldrand, prächtige Varietäten . . . .	110	2 60	20



Primula veris.

## 2 E Primula veris (Fortsetzung):

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
23548 veris alba, reinweiss, prächtig . . . . .	—	5	30
23550 „ aurea, goldgelb, schön . . . 1 Gr. 70 s	—	12	40
23552 „ coerulea, neue blaue 1000 Korn 6 M., 100 Korn 80 s	—	—	50
23558 „ acaulis coerulea, neue blaue niedrige 1 Gr. 3 M.	—	—	50
23564 „ „ Virginia, neue reinweisse niedrige 1 Gr. 60 s	—	10	30
23566 „ „ Hybriden in vielen Farben ge- mischt, niedrig, prächtig 1 Gr. 60 s	—	9	30


## K Primula chinensis fimbriata

(gefrante chinesische Primel, ganz extra):

Die chinesische Primel ist mit Recht eine der gesuchtesten Topfpflanzen fürs Zimmer. Wegen ihrer zierlichen Blumen, welche sie vom Herbst bis zum Spätfrühjahr im reichen Masse spendet, ist sie zur Bukett- und Kranzbinderei unentbehrlich. Aussaat für den Herbst und Winterfort von Mai-August unter Glas, in Schalen mit sandiger Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmässigen Schatten und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sämlinge sind zu pikieren und, wenn genügend erstarkt, einzeln in 10—12 cm weite Töpfe zu pflanzen, in eine aus verrottetem Dung, Sand und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind, dann luftig und schattig zu halten und bei mässiger Wärme hell zu überwintern.

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
23568 alba (globosa), weiss 1000 Korn 2 M. 50 s, 1 Gr. 1 M. 40 s	—	24	25
23570 „ magnifica, sehr grossblumig, reinweiss, mit grossem, gelbem Auge, sehr effekt- voll 1000 Korn 3,80 M., 1 Gr. 2,60 M.	—	48	40
23574 atropurpurea (magenta), leuchtend dunkel- purpur, prachtvoll 1000 Korn 3 M. 50 s, 1 Gr. 2 M. 20 s	—	40	35
23578 atrosanguinea (coccinea), leuchtend scharlach 1000 Korn 3 M. 50 s, 1 Gr. 2 M.	—	36	30
23582 coerulea, blau, sehr schön . . . 1 Gr. 8 M., 100 Korn 1 M.	—	150	55
23586 filicifolia alba (macrophylla), farnkraut- blättrig, weiss 1000 K. 3,50 M., 1 Gr. 2 M.	—	36	30
23588 „ lilacina alba marginata, farnkraut- blättrig, lila, weiss gerandet, reizend 1000 Korn 3 M. 20 s, 1 Gr. 1 M. 80 s	—	32	30
23592 „ rubra, farnkrautblättrig, rot 1000 Korn 3 M., 1 Gr. 1 M. 60 s	—	28	25
23596 kermesina splendens (globosa), leuchtend karmesin, prachtvoll 1000 Korn 2 M. 60 s, 1 Gr. 1 M. 50 s	—	26	25
23600 lilacina alba marginata, lila, weiss gerandet, reizend. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit dem ersten Preise aus- gezeichnet 1000 Korn 3,50 M., 1 Gr. 2 M.	—	36	30
23604 purpurea (globosa), leuchtend purpurrot 1000 Korn 2 M. 50 s, 1 Gr. 1 M. 40 s	—	24	25
23610 Prachtmischung 1000 Korn 2 M. 20 s, 1 Gr. 1 M. 20 s	—	22	25


## K Primula chinensis fimbriata fl. pl. (gefüllte gefranste Spielarten, ganz extra):



Primula chinensis fimbriata fl. pl.



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
K <i>Primula chinensis fimbriata</i> fl. pl. (Fortsetzung):				© <i>Reseda odorata grandiflora</i> (Fortsetzung):			
23616 <i>alba</i> fl. pleno, gefüllte weisse 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 3	—	—	50	23748 <i>Gabriele</i> (imperialis), von sehr kräftigem Wuchse, mit langen, dicken Aehren schön roter Blumen . . . . .	14	—	40 10
23620 <i>atrosanguinea</i> fl. pleno 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 3	—	—	35	23752 <i>Goliath</i> , mit riesigen Aehren roter, gefüllter Blumen . . . . .	130	3	20
Ueberschreift an Effekt alle übrigen Spielarten. Pflanzen vom vorzüg- lichsten Habitus; Blumen gross und dicht gefüllt, brillant dunkel- blutrot.				23756 <i>Machet</i> , eine hellrotblühende, zur Topfkultur vorzüglich geeignete, grossblumige Sorte	32	—	80 15
23624 <i>purpurea</i> fl. pleno, gefüllte purpurrote 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 3	—	—	50	23760 „ <i>goldgelb</i> , sehr schön . . . . .	36	—	90 15
23628 <i>striata</i> fl. pleno, gefüllte gestreifte 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 3	—	—	50	23764 „ <i>„Rubin“</i> , verbesserte Machet mit sehr grossen, leuchtend kupferroten Blumen	48	1 20	15
23634 <i>Prachtmischung</i> 1000 Korn 6, — M., 100 Korn 70 3	—	—	45	23768 „ <i>weiss</i> , mit riesigen Aehren weisser Blumen . . . . .	100	2 40	20
Auf die Kultur der chinesischen Primeln wird die grösste Sorgfalt verwendet, dieselben sind von vorzüglichster Qualität und im Bau der Blumen und in den Farben sehr verbessert.				23772 Miles Spiral . . . . .	4	80	20 10
23660 2 E <i>Prunella grandiflora</i> , grossblumige Brunelle, blau . . . . .	8	—	30 10	23776 <i>Neunzehnhundert</i> , äusserst reichblühende, niedrige, gedrungene Spielart mit goldgelben Blumen . . . . .	40	1	15
23664 h K <i>Punica Granatum</i> , Granatbaum, Blüten granatrof . . . . .	10	—	30 10	23780 <i>pumila erecta</i> , niedrig, kompakt, rotblühend, vorzüglich zur Topfkultur geeignet . . . . .	14	—	40 10
2 <i>Pyrethrum hybridum</i> .				23784 <i>Victoria</i> , leuchtend rot . . . . .	24	—	60 10
Die einfachen und gefüllten Pyrethrum sind wertvolle, winterharte Stauden, die in der Landschaftsgärtnerei und ganz besonders wegen ihrer langstieligen, haltbaren Blumen in der Binderei sehr gesucht sind. Aussaat im Juni; Verpflanzung im Herbst.				23788 Mischung schöner Sorten . . . . .	12	—	30 10
23670 <i>Pyrethrum album</i> , weisser Bertram . . . . .	30	—	80 15	23798 2 B <i>Rheum Emodi</i> , Rhabarber, schönste Art	—	—	80 15
23674 „ <i>atrosanguineum</i> , dunkelblutroter . . . . .	36	—	90 15	23802 2 „ <i>palmatum tanguticum</i> , Blätter braunrot . . . . .	4	—	20 10
23678 „ <i>carneum</i> , fleischfarbiger Bertram . . . . .	30	—	80 15	23804 2 B „ <i>Queen Victoria</i> , sehr grossblättrig Die Blattstiele dieser Sorte sind auch in der Küche zu verwenden.	2	60	10 10
23682 „ <i>roseum</i> , rosenroter Bertram . . . . .	32	—	80 15	23808 2 B „ <i>undulatum</i> (giganteum), von rie- sigem Wuchse 100 Kil. 220 M.	2	40	10 10
Liefert das berühmte persische Insektenpulver.				Höchst wirkungsvolle, grossblättrige Blattpflanze für Rasenplätze, Büsungen etc. Im Mai auf kalte Kästen auszusäen und in kleinen Töpfen heranzuziehen, bis zum Auspflanzen.			
23686 „ <i>hybridum</i> , einfache gemischt . . . . .	30	—	80 15	© M <i>Rhodanthe</i> .			
23690 „ „ fl. pleno, gefüllte Sorten gemischt 1 Gr. 90 3	—	16	35	Diese zierliche Immortelle ist auch zur Topfkultur sehr geeignet. Aussaat im März-Mai im lauwarmen Mistbeete in Sand und Laub- erde oder direkt ins Land. Sie liebt eine sonnige Lage und ist vor anhaltender Nässe zu schützen. Sie ist ein herrlicher Schmuck für den Garten, und für die Binderei von hohem Werte.			
2 E <i>Pyrethrum parthenifolium</i> .							
Allbekannte, goldgelblättrige Gruppen und Einfassungspflanze, die zur Teppichgärtnerei von grosstem Werte ist. Obgleich zweijährig, empfiehlt es sich doch, dieselben einjährig zu kultivieren, weil sie im zweiten Jahre unansehnlich werden. Zeitig halbwarm auszusäen, später zu pikieren und im Mai auszupflanzen.							
23694 <i>aureum</i> (Golden Feather), reizendes Zwerg- <i>Pyrethrum</i> mit goldgelber Belaubung	8	—	30 10				
23698 „ fl. pl. (Golden Gem), gefüllt blühend . . . . .	22	—	60 10				
23702 „ <i>foliis laciniatis</i> , geschlitzblättrig . . . . .	10	—	30 10				
23706 „ <i>selaginoides</i> , farnblättrig . . . . .	24	—	60 10	23812 <i>Rhodanthe atrosanguinea</i> , dunkelblutrot . .	66	1 60	20
23710 2 <i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , Ranunkeln, brillante Farben gemischt	12	—	30 10	23816 „ <i>maculata</i> , grossblumig, rosenrot mit dunkler Mitte . . . . .	32	—	80 15
23712 W <i>Ravenale madagascariensis</i> ( <i>Urania</i> <i>speciosa</i> ), Baum des Reisenden, prachtvolle Dekorationspflanze 100 Korn 3 M. 60 3	—	—	45	23818 „ „ <i>alba</i> , glänzend weiss . . . . .	36	—	90 15
23714 © 2 K <i>Rehmannia angulata</i> (neu) 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M.	—	—	50	23822 „ <i>Manglesi</i> , grossblumig, rosenrot . . . . .	32	—	80 15
Halbhöhe Perenne. Die prachtvollen, grossen Blumen ähneln in Form denen der <i>Incarvillea Delavayi</i> und sind von prächtiger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit Braunpurpur. Zur Topfkultur sehr empfehlenswert.				23828 „ gemischt . . . . .	32	—	80 15
23716 © <i>Reseda odorata</i> , wohlriechende Reseda 100 Kilo 180 M.	2	—	10 10	23830 WS <i>Rhodochiton volubile</i> , reizende, reich- blühende Schlingpflanze mit purpur- roten Blumen, fürs Warmhaus und Zimmer 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 8 M., 1000 Korn 1 M.	—	—	20
© <i>Reseda odorata grandiflora</i> .				23834 KS <i>Rhynchospermum jasminoides</i> fol. var., buntblättrige, wohlriechende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer 1000 K. 5 M., 100 K. 60 3	—	—	25
23718 <i>grandiflora</i> , grossblumige . 100 Kil. 200 M.	2	20	10 10	23836 K <i>Richardia albo-maculata</i> , Blätter weissbunt, Blüten grünlich weiss 1000 Korn 2 M. 50 3, 100 Korn 30 3	—	—	20
23722 <i>ameliorata</i> , sehr grossblumig, rötlich, echt 100 Kil. 320 M.	3	50	15 10				
23726 „ <i>aurea</i> (Golden Queen), goldgelb, pracht- voll . . . . .	28	—	70 10				
23730 „ <i>gigantea pyramidalis</i> , rotblühend, von robustem, pyramidalem Wuchse, sehr empfehlenswert . . . . .	12	—	30 10				
23734 „ <i>multiflora compacta</i> , rotblühend, niedrig, kompakt, vorzüglich schön . . . . .	16	—	40 10				
23738 <i>Bismarck</i> , verbesserte Machet, von robustem, gedrungenem Wuchse, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rötlichen Blüten; sehr schön . . . . .	48	1 20	15				
23742 <i>compacta argentea</i> , von gedrungenem Wuchse mit silberweissen Blumen . . . . .	—	1 40	15				
23744 <i>Crimson Queen</i> , robust, rotblühend . . . . .	12	—	30 10				




# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## ⊙ MB Ricinus (Wunderbaum).

Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, mit riesigen, der Aralia Sieboldi ähnlichen, aber grösseren Blättern. Die Aussaat macht man im März-April in Töpfe oder Schalen und stellt diese warm; die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gepflanzt, Anfangs warm und geschlossen gehalten und nach und nach an die Luft gewöhnt. — Ende Mai ausgepflanzt in fetten, lockeren Boden, ab und zu mit flüssigem Dung begossen und reichlich bewässert, erreichen sie eine ganz enorme Höhe.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
23840 africanus albidus, weisslicher Wunderbaum	2 40	— 10 10	
23844 Belot Defongères, sehr schön	2 60	— 10 10	
23848 borboniensis arboreus, baumartiger, wird 3—4 m hoch	2 40	— 10 10	
23852 cambodgensis	4 40	— 20 10	
Mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden Blättern und ebenholz- schwarzen Stengeln, sehr effektiv.			
23860 communis major, grosser Wunderbaum	1 80	— 10 10	
23864 „ minor, kleinblättriger	1 50	— 10 10	
23868 Gibsoni (Duchess of Edinburgh), dunkel- blättrig	2 40	— 10 10	
23872 „ mirabilis, Stamm und Belaubung dunkel, sehr schön	3 —	— 15 10	
23880 purpureus major, purpurrot, gross	1 60	— 10 10	
23884 sanguineus, blutrot, Prachtgruppenpflanze... 100 Kil. 90 M.	1 10	— 10 10	
23892 „ tricolor, dreifarbig	2 —	— 10 10	
23896 philippinensis, riesig	2 60	— 10 10	
23900 spectabilis, sehr schön	3 40	— 15 10	
23904 zanzibariensis, beste Varietäten in Pracht- mischung; Dekorationspflanze ersten Ranges	2 —	— 10 10	
23906 zanzibariensis enormis mit sehr grossen Blättern	2 80	— 10 10	
23910 beste Mischung 100 Kil. 100 M.	1 20	— 10 10	



Ricinus.

23920 h W Rivina humilis	—	— 1 20 15	
Schöne Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer, mit zierlichen Trauben leuchtend roter Beeren.			
23922 h W „ humilis aurantiaca, mit schönen Trauben orange-gelber Beeren	—	— 1 20 15	
23926 K Rochea falcata, effektvolle Topfpflanze mit scharlachroten Blumen, fürs Kalt- haus und Zimmer 1000 Korn 2 M.	—	— — 25	
23930 2 ⊙ Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontierende einfache und gefüllte, blühen 6—8 Wochen nach der Aussaat 1000 Früchte (à 5—10 Korn) 3 M., 100 Früchte 40 3	—	— — 20	
23932 ⊙ M Rudbeckia bicolor superba	10	— — 30 10	
Überaus reichblühende, langstielige Schnittblume. Blumen gross, mit grossen, dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem Grunde.			



Rudbeckia bicolor superba.

23934 ⊙ M Rudbeckia bicolor superba semiplena, mit gefüllten und halbgefüllten Blumen, vorzüglich zum Schneiden	20	— 50 10	
23936 „ bicolor superba semiplena Orion (vorjähr. Neuheit)	—	— 6 — 30	
Blumen halbgefüllt, dunkelbraun gefleckt auf goldgelbem Grunde, mit gedrehten Blumenblättern; schön zur Binderei.			
23940 ⊙ K Ruellia tuberosa, blaublühende Topf- pflanze fürs Kalt- und Zimmer	—	— 2 60 20	
23942 ⊙ M Sabbatia campestris. Schöne Gen- tiane; Blumen rosenrot mit gelbem Sterne; zur Topfkultur vortrefflich 1 Gr. 2 M. 50 3	—	— — 30	
23946 W Saintpaulia ionantha, veichenblütige Saintpaulia, dunkelblau 1 Gr. 11 M., 10000 Korn 5 M., 1000 Korn 60 3	—	— — 20	
23954 „ ionantha grandiflora, grossblu- mige tief dunkelblaue, prächtig 1 Gr. 12 M., 10000 Korn 6 M., 1000 Korn 70 3	—	— — 25	
Reizende, sehr reich- und äusserst lange blühende Topfpflanzen. Aus- saat im Januar-Februar ins Warmbeet oder in Töpfe. Der sehr feine Same ist ganz schwach oder garnicht zu bedecken; die jungen Pflanzen sind mehrmals zu pikieren.			

## ⊙ Salpiglossis (Trompetenzunge).

Gehört zu unsern schönsten und reichblühendsten Sommerblumen.  
Im März ins Mistbeet unter Glas auszusäen, gleichmässig feucht  
zu halten und im Mai auszupflanzen; oder man sät im April direkt  
an Ort und Stelle und verzicht auf 20—30 cm Abstand.

## ⊙ Salpiglossis variabilis:

24000 Dunkelblau.	24006 Scharlachrot.
24002 Feuerfarben.	24008 Schwarz.
24004 Himmelblau mit goldgelben Adern.	24010 Schwefelgelb. 24012 Weiss mit gelb.
Jede Sorte separat	20 — — 50 10
24018 Prachtmischung	16 — — 40 10

## ⊙ Salpiglossis variabilis nana (niedrige Trompetenzunge).

Wegen ihres gedrungenen Wuchses der Obigen noch vorzuziehen.

24030 Geadert.	24038 Scharlachrot.
24032 Goldgelb.	24040 Schwefelgelb.
24034 Himmelblau.	24042 Violett.
24036 Himmelblau mit goldgelb. Adern.	24044 Weiss mit gelb.
Jede Sorte separat	20 — — 50 10
24050 Prachtmischung	16 — — 40 10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port.
<p>⊙ <b>Salpiglossis variabilis grandiflora</b> (grossblumige Trompetenzunge). Ganz besonders schön.</p> <p>24060 Albo-lutea, weiss mit gelb. 24068 Purpurea aureo-venosa, purpur-rot, goldgelb geadert.</p> <p>24062 Azurea aureo-venosa, blau, goldgelb geadert. 24070 Rosea aureo-venosa, rosa, goldgelb geadert.</p> <p>24064 Coccinea aureo-venosa, scharlach, goldgelb geadert. 24072 Sulphurea, schwefelgelb.</p> <p>24066 Purpurea, purpur. 24074 Violacea, violett.</p> <p>Jede Sorte separat . . . . . 36 — 90 10</p> <p>24080 Prachtmischung . . . . . 30 — 80 10</p>			
<p>⊙ <b>Salpiglossis variabilis superbissima</b> (Kaiser-Trompetenzunge). Blumen von riesiger Grösse, in den herrlichsten Farben.</p> <p>24084 aurea (neu), reingoldgelb, prächtig . . . . . — — 2 20 20</p> <p>24100 Prachtmischung, ganz extra . . . . . 52 — 1 30 15</p>			
<p><b>Salvia (Salbei).</b> S. argentea, patens und splendens sind mehrjährig zu kultivieren; sie sind wertvolle Topfpflanzen fürs Gewächshaus und Zimmer und können auch im Sommer an geschützter Stelle ausgepflanzt werden. Die übrigen Sorten sind einjährig. Im März-April halbwarm unter Glas auszusäen, dann abzuwärmen und Ende Mai ins Freie zu bringen. Geschützte, sonnige Lage bevorzugt.</p> <p>24150 24 B <b>argentea</b>, silberblättrige Salbei, vorzügliche Blattpflanze . . . . . 3 — 15 10</p> <p>24154 ⊙ M <b>carduacea</b>, hellblau, reizend . . . . . 8 — 30 10</p> <p>24158 ⊙ M <b>coccinea</b>, scharlachrot . . . . . 8 — 30 10</p> <p>24162 " <b>punicea nana</b>, niedrig, granatroth . . . . . 12 — 30 10</p> <p>24166 ⊙ M <b>farinacea</b> (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze . . . . . 30 — 80 15</p> <p>24170 ⊙ M <b>Horminum</b>, Scharlachkraut, scharlachrot . . . . . 1 60 — 10 10</p> <p>24172 " <b>alba</b>, weiss . . . . . 1 60 — 10 10</p> <p>24174 " <b>violacea</b>, violett . . . . . 1 60 — 10 10</p> <p>24178 " <b>gemischt</b> . . . . . 1 60 — 10 10</p> <p>24182 24 K <b>patens</b>, wertvolle Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer, mit grossen, prachtvoll azurblauen Blumen 1 Gr. 1 M. 20 3 — — 22 — 40</p> <p>24186 ⊙ ME <b>Roemeriana</b>, scharlach-karmesinrot, niedrig . . . . . 32 — 80 10</p> <p>24190 24 K <b>splendens</b>, Blumen leuchtend scharlach . . . . . 110 — 2 60 20</p> <p>24194 " <b>alba</b>, weiss . . . . . — — 5 — 25</p> <p>24196 " <b>Feuerball</b>. Von gedrungenem Wuchse; früh- und sehr reichblühend; Blumen leuchtend dunkelscharlach; die schönste Spielart (neu) . . . 1 Gr. 40 3 — — 6 60 30</p> <p>24198 " <b>Ingenieur Clavenad</b>, sehr grossblumig, früh- und reichblühend, leuchtend scharlach . . . . . — — 3 60 25</p> <p>24216 " <b>nana compacta erecta (Bonfire)</b>, von ganz aufrechtem Wuchse, dunkelscharlach, sehr schön . . . . . — — 5 — 25</p> <p>24220 " <b>praecox Miniatur</b> 1 Gr. 40 3 — — 6 — 30</p> <p>Niedrig und gedrungen, grossblumig, sehr früh- und lange blühend, rein scharlachrot.</p> <p>24222 " <b>Ruhm von Stuttgart</b>, grossblumig, brillant-scharlach . . . . . — — 4 — 25</p> <p>24226 " <b>"Silverspot"</b> (aucubaefolia), mit weisslich gefleckten Blättern 1 Gr. 40 3 — — 6 — 30</p> <p>Halbstrauchartige Topfpflanzen, die auch im Sommer, an geeigneter Stelle ausgepflanzt, sehr wirkungsvoll sind.</p> <p>24230 ⊙ M <b>Santolina maritima</b> (Diotis candidissima), mit weisser Belaubung . . . . . 16 — 40 10</p> <p>Zu Einfassungen und Teppichbeeten vortrefflich geeignet. Im März ins Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen.</p>			



	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port.
<p>24234 ⊙ ME <b>Sanvitalia procumbens</b>, liegende Sanvitalie, gelb mit schwarzer Mitte . . . . . 12 — 30 10</p> <p>Eine der besten Einfassungspflanzen für niedrige Gruppen.</p> <p>24236 " <b>procumbens fl. pl., extra gefüllt</b> . . . . . 20 — 50 10</p>			
<p><b>Saponaria (Seifenkraut).</b> Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues, und seiner zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen. — Aussaat im Spätherbst oder März-April ins Freie.</p> <p>24240 ⊙ E <b>multiflora</b> (calabrica), rot . . . . . 4 80 — 20 10</p> <p>24242 " <b>alba</b>, weiss . . . . . 4 80 — 20 10</p> <p>24248 " <b>Scarlet Queen</b>, prächtig karmesin-scharlach . . . . . 6 60 — 20 10</p> <p>24254 " <b>compacta</b>, kompakt, rot . . . . . 5 — 20 10</p> <p>24256 " <b>alba</b>, kompakt, weiss . . . . . 5 — 20 10</p> <p>24260 " <b>ocymoides</b>, hellrosa, reichblühend . . . . . 5 — 20 10</p> <p>Vortrefflich zur Bepflanzung von Steinpartien.</p> <p>24266 24 <b>Saxifraga</b>, grossblumige Megasea-Hybriden gemischt, sehr schön . . . . . — — 5 — 25</p> <p>⊙ M <b>Scabiosa atropurpurea</b>, siehe Seite 32.</p> <p>24500 ⊙ M " <b>candidissima fl. pl. Schneeball</b>, reinweiss, grossblumig, schön-gefüllt . . . . . 3 40 — 15 10</p> <p>24510 24 " <b>caucasica hybrida (perfecta)</b>, Mischung prächtiger Farben, von tief azurblau bis rosafarben; prachtvoll zum Schneiden . . . . . — — 6 60 30</p> <p>24524 ⊙ M " <b>minor aurea fl. pl.</b>, kleinblumige, gefüllte gelbe Schnittblume . . . . . 12 — 30 10</p> <p>24538 " <b>aurea fl. pl. compacta</b>, von sehr gedrungenem Wuchse, schön . . . . . 20 — 50 10</p>			
<p><b>Schizanthus (Spaltblume).</b> Aussaat im Herbst oder März direkt ins freie Land. Die im Herbst ausgesäten geben meistens viel kräftigere und schönere Pflanzen, als die im Frühjahr ausgesäten. Sonnige Lage bevorzugt.</p> <p>24560 ⊙ <b>Grahami</b>, schön rot . . . . . 6 — 20 10</p> <p>24562 " <b>carneus</b>, fleischfarben . . . . . 6 — 20 10</p>			



Scabiosa aurea fl. pl. compacta.



## Heinr. Mette, Quedlinburg.


		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3			1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
Schizanthus (Fortsetzung):					24674 2l	Sedum Fabaria, rosa, sehr hübsch			
24566 ©	grandiflorus albus, grossblumig, weiss	5	—	20 10		1 Gr. 40 3	—	—	6 80 25
24570	" atropurpureus, dunkelpurpurrot	3	60	15 10	24676 2l E	" spurius (ibericum), hellrosa,	28	—	70 10
24574	" nigricans, glänzend schwarz-					prächtige Einfassungspflanze			
	purpurrot, prächtig, neu	8	—	30 10	Alle Sedum-Arten lieben trockene, sonnige Lage und sind speziell zu				
24578	" oculatus, purpurviolett	4	—	20 10	Steinpartien mit Vorteil zu verwenden.				
24582	" pyramidalis compactus, sehr				© Senecio elegans fl. pl.				
	schön	5	—	20 10	(gefülltes Kreuzkraut).				
24588 ©	papilionaceus, Blumen schön gezeichnet	4	80	20 10	Aussaat im April ins Mistbeet und Auspflanzung im Mai. Ist in An-				
24592	" pyramidalis, pyramidal, prächtig	4	80	20 10	betracht seines reichen Blütenfloss, der vom Juli bis in den Herbst				
24598 ©	pinnatus, gefiedert, blau	4	80	20 10	anhält, für Rabatten und Gruppen sehr geschätzt.				
24600	" albus, weiss	4	80	20 10	24690	Dunkelpurpur-rot.	24696	Lila.	
24602	" candidissimus, reinweiss, prächtig	5	—	20 10		24698	Lilabraun.		
24608	" roseus, schön	4	80	20 10	24692	Fleischfarben.	24700	Rot.	
24612	" compactus, prächtig	6	—	20 10	24694	Kupferfarbig.	24702	Weiss.	
24616 ©	retusus, prachtvoll, scharlachrot	7	—	25 10	Jede Sorte separat				
24618	" albus, weiss, innen gelb	7	40	25 10	24708	Prachtmischung	—	—	1 40 15
24624	" nanus, scharlachrot mit orange						44	—	1 10 10
	und dunkelbraun	8	—	30 10	© Senecio elegans nanus fl. pl.				
24626	" albus, weiss	8	—	30 10	(niedriges gefülltes Kreuzkraut).				
24640 ©	Prachtmischung	3	80	15 10	Zeichnet sich von dem vorigen durch niedrigen, kompakten Wuchs				
					aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen.				
					24712	Dunkelpurpur.	24718	Lilabraun.	
					24714	Kupferrot.	24720	Rot.	
					24716	Lila.	24722	Weiss.	
					Jede Sorte separat				
					24728	Prachtmischung	48	—	1 20 15
							40	—	1 — 15
									
					Senecio elegans nanus fl. pl.				
24644 © KS	Schubertia grandiflora. Reichblühend, wohlriechend, grossblumig, reinweiss			30	24740 © S	Sicyos angulata, eckige Haargurke, Stacheling, rankende Cucurbitaceae	6	—	20 10
	100 Korn 2 M. 20 3				24744 2l	Sidalcea Murrayana, rosa, niedrig	—	—	90 15
	Prachtvoll. Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.				Silene (Leimkraut).				
24646 2l	Scilla peruviana, blau			40 10	Die Pflanzen bilden gedrungene Büsche von 10—15 cm Höhe, entwickeln einen überaus grossen Blütenreichtum und sind zu Gruppen, Rabatten und Einfassungen von grossem Werte. Die einjährigen Sorten sät man im Spätherbst oder März-April ins Freie und die mehrjährigen behandelt man wie die übrigen Stauden.				
24648 2l	Scutellaria baicalensis coelestina. 40 cm hoch; sehr reich- und lange blühend, hellblau			30	24750 2l	alpestris, weiss, prächtig	48	—	1 20 15
	1 Gr. 1 M. 80 3				24754 ©	Armeria, rotes Morgenröschchen	2	—	10 10
	Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume (neu).				24756	" fl. albo, weisses Morgenröschchen	2	40	10 10
24650 2l	" macrantha (grandiflora), grossblumig, blau			2 20 15	24758	" fl. carneo (roseo), fleischfarbiges Morgenröschchen	2	—	10 10
24656 © SM	Scyphanthus elegans, zierliche Tassenblume; sehr reichblühend, goldgelb			40	24766 2l	orientalis, grossdoldig, rot	3	—	15 10
	1 Gr. 1,50 M.				24774 © E	pendula (rosea graeca), hängende Silene, rot	1	20	10 10
24664 2l	Sedum Aizoon, gelbblühender, sägeblättriger Mauerpfeffer	24	—	60 10	24778	" fl. pl., gefüllt, rot, sehr hübsch	2	—	10 10
24668 2l E	" anglicum, englischer Mauerpfeffer, schön für Felsengruppen			1 40 15	24782	" alba, weiss	1	40	10 10
24672 © ME	" coeruleum (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reiner Same			25	24786	" fl. pl., gefüllt, weiss	2	—	10 10
					24790	Bonnetti, Belaubung und Blumen dunkelpurpur	1	20	10 10
					24792	" fl. pl., gefüllt, dunkelpurpur	2	—	10 10
					24794	" compacta, kompakt, rot, sehr schön	3	40	15 10
					24798	" fl. pl., gefüllt, rot	4	—	20 10
					24802	" alba, kompakt, weiss	3	40	15 10
					24806	" fl. pl., gefüllt, weiss	3	40	15 10
					24810	" delicata fl. pl., sehr schöne gefüllte	3	40	15 10



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Silene (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
24814 ○ E pendula ruberrima, sehr reichblühend, mit leuchtend karminroten Blumen und braunroten Blättern	1 20	— 10	10
24818 " ruberrima fl. pl., gefüllt, sehr schön	2	— 10	10
24822 " ruberrima compacta, kompakt, prächtig	4	— 20	10
24826 " compacta fl. pl., gefüllt	4	— 20	10
24840 2 E Schafta, rosenrot, niedrig, für Herbstflor	—	— 80	10
24850 einjährige Sorten gemischt	1 40	— 10	10



Silene pendula compacta fl. pl.

24854 WZ Sinningia Regina hybrida (neu)	1 Gr. 7 M. 50 3	100 Port. 32 M.	10 Port. 4 M.	—	—	— 45
---	-----------------	-----------------	---------------	---	---	------

Die Blumen variieren von hellrosa bis tief dunkellila; der Schlund ist teils reinweiss, teils fein punktiert. Reizende Topfpflanzen; von gleicher Kultur, Blütezeit und Verwendbarkeit wie die bekannten Gloxinien.

24860 h K Skimmia japonica, weiss, schöne Kalthaus- und Zimmerpflanze	1000 Korn 3 M.	100 Korn 40 3	—	—	— 20
---	----------------	---------------	---	---	------

24866 KS Solandra grandiflora magnifica, wohlriechend, hellgelb	1000 Korn 5 M.	100 Korn 60 3	—	—	— 25
Sehr schöne Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.					

## Solanum (Nachtschatten).

Diese Blattpflanzen bilden ihrer schön gezeichneten Blätter und Früchte halber eine wirkungsvolle Abwechslung; zu Gruppen, Rabatten und als Einzelpflanzen auf Rasen vortrefflich. Solanum Hendersoni und S. capsicastrum sind der zierlichen Früchte wegen, als Gewächshaus- und Zimmerpflanzen zu empfehlen. — Im März-April warm in Töpfe unter Glas auszusäen und mässig feucht zu halten. Die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe zu setzen, die mit Früchten in Töpfen weiter zu kultivieren, oder Ende Mai auszupflanzen.

24870 ○ MB atropurpureum, mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter geschlitzt, sehr schön	12	—	— 30	10	
24874 ○ MB Balbisi, mit grossen, glänzend weissen Blumen	7 80	—	— 25	10	



Solanum capsicastrum.

## Solanum (Fortsetzung):

24878 h KB cabillense argenteum (marginatum), strauchartige Blattpflanze mit weissen Blättern, sehr schön	10	—	— 30	10	
24882 h KF capsicastrum	8	—	— 30	10	
Zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachroten Früchten; für Töpfe und fürs freie Land.					
24886 ○ MKF ciliatum, mit scharlachroten Früchten	6	—	— 20	10	
24890 h KF Hendersoni, mit orangeroten Früchten, vorzügliche Topf- und Marktpflanze	10	—	— 30	10	
24892 KS jasminoides, weiss, sehr schön	—	—	—	— 20	
1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 3					
24894 ○ MB laciniatum, prächtige Gruppenpflanze	8	—	— 30	10	
24898 h KB robustum	48	—	1 20	15	
Eine der schönsten Blattpflanzen fürs freie Land, mit prächtigen, braunroten Blättern.					
24900 KS Seafortianum, blau, prächtig	—	—	3 50	20	
24902 ○ M texanum ovigerum coccineum	10	—	— 30	10	
Reizende Zierpflanze mit eiförmigen, glänzend dunkelscharlachroten Früchten.					
24906 h K Weatherilli, prächtige Hybriden, fürs Kalthaus und Zimmer	7 40	—	— 25	10	
○ MF Solanum Lycopersicum, Liebesapfel, siehe unter Gemüse.					
○ MF Solanum Melongena, Eierfrucht, siehe unter Gemüse.					
24970 2 I Soldanella alpina, blau, reizend	—	—	3 20	20	
24976 2 I Solidago canadensis, goldgelb, prächtig	—	—	1 60	15	
24980 K Sollya heterophylla, reichblühend, blau, schön	—	—	—	— 15	
1000 Korn 1 M.					
24984 ZK Sparaxis tricolor, prächtige dreifarbige Spielarten	12	—	— 30	10	
24988 2 I E Spergula pilifera, haarspitziger Spark	140	—	— 3 20	20	
Ganz niedrig, feinen Rasen bildend; für Teppichbeete reizend. Aussaat halbwarm in Töpfe zeitig im Frühjahr.					
24992 ○ Sphenogyne speciosa, gelb, schön	8	—	— 30	10	
24996 ○ ME Spilanthes oleraceus, Fleckblume, Husarenknopf, Blumen gelb mit braun, Blätter braun	—	—	— 50	10	
25000 2 I Spiraea filipendula, weiss, schön	22	—	— 60	10	
25004 2 I ulmaria, weiss, hübsch	12	—	— 30	10	
25012 2 I BE Stachys lanata, Woll-Ziest oder Hasenohr, mit silberweissen Blättern	3 20	—	— 15	10	


## Statice (Grasnelke).

Wenn im Herbst die Nachtfröste unsere im Garten stehenden Sommerblumen zerstören, und die Blumen nur noch vereinzelt vorhanden sind, dann kommen die in voller Blüte geschnittenen und staubfrei aufbewahrten Blumenrispen der Statice zur Bukett- und Kranzbinderei so recht zur Geltung, und sollten deshalb in jedem Garten angepflanzt werden. Aussaat der einjährigen Arten im März aufs lauwarme Mistbeet; Auspflanzung Mitte Mai an Ort und Stelle ins freie Land. Aussaat der ausdauernden kalt im Mai.

25020 ○ M Bonduelli, gelb	3	—	— 15	10	
25024 2 I coccinea, scharlachrot, schön	2	—	— 10	10	
25028 2 I eximia, büschelblütig, rosenrot	20	—	— 50	10	
25032 2 I incana hybrida nana, reizende Varietäten gemischt	2	—	— 10	10	
25034 " nana alba, weiss, schön	10	—	— 30	10	
25036 2 I latifolia, zu Buketts	—	—	— 60	10	
25044 ○ M sinuata, schöne blaue, zu Winter-Buketts	2	—	— 10	10	
25046 ○ M superba alba, zartrosa, später weiss, reizend	12	—	— 30	10	
25048 ○ M Suworowi, leuchtend hellrosa, in Karmin übergehend, prächtige, lange Blütenrispen	20	—	— 50	10	
25052 2 I tartarica, weiss, vorzüglich zum Trocknen	3 40	—	— 15	10	
25058 2 I Stellaria graminea aurea, Blätter goldgelb, Blüten weiss, für Terrassen	—	—	2	— 15	
25060 ○ K Stephanophysum longifolium, zierliche, reichblühende Topfpflanze mit scharlachroten Blumen; Winterblüher	—	—	—	— 20	
10000 Korn 10 M., 1000 Korn 1,20 M.					
25062 SW Stephanotis floribunda, Reichblühende Topfpflanze mit weissen Blumen; äusserst wertvolle Schnittblume	—	—	—	— 25	
1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M.					



# Heinr. Mette, Quedlinburg.



Statice superba alba.

## ◉ M Stevia.

Sind wegen ihres Wohlgeruchs und ihrer zierlichen Blütendolden zur Bukettbinderei sehr geeignet und finden vielfach Verwendung zur Bepflanzung von Gruppen und Rabatten. Im März unter Glas auszusäen und die Töpfe warm zu stellen; die jungen Pflanzen zu pikieren, und Ende Mai in sonniger Lage auszupflanzen.

25064	Stevia Eupatoria, weisslich rosa, schön . . .	16	—	40	10
25068	" Lindleyana, weiss, wohlriechend . . .	44	—	1	10 15
25072	" purpurea, purpurrot . . .	24	—	60	10
25076	" serrata, weiss, schön zur Binderei . . .	36	—	90	15

25080	Stokesia cyanea (Kornblumenaster), blau, hübsch . . . 1 Gr. 40	—	—	6	20 30
-------	--	---	---	---	-------

25084	K Strelitzia Reginae, gelb und blau, schöne Zimmer- und Gewächshausblattpflanze . . . 100 Korn 10 M., 10 Korn 1 M. 20	—	—	—	75
-------	---	---	---	---	----

25088	W Streptocarpus neue Hybriden 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1,50 M., 1000 Korn 30	—	—	56	20
-------	---	---	---	----	----

25094	" hybridus grandiflorus, neue, prächtige grossblumige Spielarten . . . 1 Gr. 4 M., 10000 Korn 2 M., 1000 Korn 40	—	—	76	25
-------	--	---	---	----	----

25098	W Wendlandi, Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau 1 Gr. 4 M., 10000 Korn 2 M., 1000 Korn 40	—	—	—	25
-------	---	---	---	---	----

Topfpflanzen fürs Warmhaus und Zimmer, die deshalb, weil ihre Hauptblütezeit in die blumenarmen Wintermonate fällt, von unschätzbarem Werte sind. Der sehr feine Same ist warm unter Glas auszusäen und sind die kleinen Pflänzchen in kleinen Töpfen heranzuziehen.

25104	K Swainsonia alba grandiflora, grossblumig, weiss, schöne Topfpflanze 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60	—	—	—	25
-------	---	---	---	---	----

25108	KS Tacsonia Van Volxemi, prächtig 1000 Korn 13 M., 100 Korn 1 M. 50	—	—	—	25
-------	---	---	---	---	----

## Tagetes (Sammetblume od. Studentenblume).

Allgemein bekannt und fast in jedem Garten anzutreffen. Die hohen Sorten heben sich durch ihre weithinleuchtenden, goldgelben Blumen auf Beeten, in Einfassungen von Blattpflanzengruppen und als Vorpflanzung von Gehölzpartien besonders gut ab.

## ◉ M Tagetes erecta fl. pl. (gefüllte aufrechte Sammetblume):

25120	aurantiaca, gefüllte goldgelbe . . .	12	—	30	10
25124	sulphurea, gefüllte schwefelgelbe . . .	12	—	30	10
25128	fistulosa aurantiaca, geröhrte goldgelbe . . .	12	—	30	10
25132	sulphurea, geröhrte schwefelgelbe . . .	12	—	30	10
25144	gefüllte hohe Sorten gemischt . . .	10	—	30	10

## Tagetes erecta fl. pl. (Fortsetzung):

25150	nana aurantiaca, niedrige goldgelbe . . .	12	—	30	10
25154	" sulphurea, niedrige schwefelgelbe . . .	12	—	30	10
25158	" fistulosa aurantiaca, niedrige geröhrte goldgelbe . . .	12	—	30	10
25162	" " sulphurea, niedrige geröhrte schwefelgelbe . . .	12	—	30	10
25168	gefüllte niedrige Sorten gemischt . . .	10	—	30	10

## ◉ M Tagetes patula.

Unterscheidet sich von ersterer durch gedrungeneren, mehr verzweigten Wuchs und reicheres Blühen.

25180	auraea fl. pl., gefüllte dunkelgelbe . . .	8	—	30	10
25184	faviflora fl. pl., geröhrte braune . . .	8	—	30	10
25188	" aurea fl. pl., geröhrte goldgelbe . . .	10	—	30	10
25192	pulchra fl. pl., schön gefüllt, gelb mit braun	10	—	30	10
25196	ranunculoides brunea fl. pl., ranunkelartige gefüllte braune . . .	8	—	30	10
25200	" striata fl. pl., gefüllte gestreifte . . .	12	—	30	10
25204	gefüllte hohe Sorten gemischt . . .	9	—	30	10



Tagetes patula nana „Goldrand“.

25216	E nana fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb . . .	7	—	25	10
25220	E " aurea fl. pl., gefüllte goldgelbe niedrige . . .	6	80	20	10
25224	E " Ehrenkreuz (Légion d'honneur). Blumen einfach, gelb, braun gefleckt; sehr empfehlenswert . . .	6	—	20	10
25228	E " fl. pl. Electric Light, Blumen gut gefüllt, leuchtend hellgelb mit rotbraunen Flecken und Streifen; effektiv . . .	8	—	30	10
25232	E " faviflora brunea fl. pl., niedrig, braun, geröhr . . .	6	—	20	10
25236	E " aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhr . . .	7	—	25	10
25240	E " Goldrand, Blumen einfach, rotbraun mit goldgelbem Rande . . .	7	—	25	10
25244	E " fl. pleno Liliput, Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun . . .	14	—	40	10
25248	E " fl. pl. Liliput „goldgelb“ . . .	12	—	30	10
25252	E " lutea fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	7	—	25	10
25256	E " pulchra fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb mit braun, prächtig . . .	7	40	25	10
25260	E " striata fl. pl., gestreifte . . .	10	—	30	10
25266	E " fl. pleno, niedrige gefüllte Sorten gemischt . . .	6	40	20	10

25276	◉ M Tagetes lucida, kleine goldgelbe, doldenblütige, wohlriechend . . .	10	—	30	10
-------	---	----	---	----	----



## Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
25280 ☉ ME <i>Tagetes signata pumila</i> . Reichblühend, leuchtend orange-gelb, feinlaubig; zu niedrigen Gruppen und Einfassungen sehr schön . . . . .	16	—	40 10
25290 h K <i>Tecoma „Smithii“</i> , Blumen gelb mit orange, prächtig 1000 Korn 1,70 M.	—	—	20
25292 h K <i>Tephrosia grandiflora</i> 1000 Korn 6 M., 100 Korn 80 3	—	—	25
Mit immergrüner, sehr dekorativer Belaubung; vom Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen reichblühend. Blumen karmin oder lila, in der Form <i>Lathyrus odoratus</i> ähnlich.			
25296 21 <i>Thalictrum adiantifolium</i> , sehr schön . . . . .	—	2 80	20
<b>MS Thunbergia.</b>			
In Ampeln auf Balkons oder im Garten an die Mauer gepflanzt, bildet sie mit ihren kleinen, glockigen Blumen und 1–2 m langen Ranken einen zierlichen Schmuck. Aussaat im März in Töpfe unter Glas bei mässiger Wärme; man pikiert die jungen Pflanzen, setzt sie einzeln in kleine Töpfe und pflanzt sie Ende Mai ins freie Land. Sonnige, geschützte Lage bevorzugt.			
25300 <i>alata</i> , geflügelte, gelb mit schwarzem Auge . . . . .	36	—	90 15
25302 „ <i>alba</i> , weisse mit dunklem Auge . . . . .	36	—	90 15
25304 „ <i>aurantiaca</i> , goldgelbe mit dunklem Auge . . . . .	36	—	90 15
25306 „ <i>Bakeri</i> , reinweisse . . . . .	36	—	90 15
25308 „ <i>Freyeri</i> , goldgelbe mit weissem Auge . . . . .	36	—	90 15
25310 „ <i>intus candida</i> , gelb, innen glänzend weiss . . . . .	36	—	90 15
25312 „ gemischt . . . . .	28	—	70 10

K *Torenia*.

Zierliche Topfpflanze; entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von tiefblauen, sammetartigen Blumen, welche an den Lippen mit schwarzen Punkten gezeichnet sind. Aussaat im Februar in mit sandiger Lauberde gefüllte Töpfe unter Glas, bei gleichmässiger Wärme und Feuchtigkeit; man pikiert die jungen Pflanzen und setzt später je drei Stück in einen 12 cm weiten Topf. Sie lieben einen sonnigen Platz und sind vor anhaltender Nässe zu schützen.


25320 Bailloni, Blumen goldgelb mit braunrot, sehr schön . . . . . 1 Gr. 70 3	—	12	30
25326 Fournieri (edentula), mit samtig blauen Blüten, sehr schön . . . . .	—	2 80	20
25328 „ <i>alba</i> , weiss . . . . .	—	3	20
25330 „ <i>compacta</i> , kompakt . . . . .	—	3 60	25
25332 „ <i>grandiflora</i> , grossblumig, sehr hübsch . . . . .	—	3 20	25
25334 „ <i>compacta</i> . . . . . 1 Gr. 40 3	—	6	30
25338 „ <i>speciosa</i> (Prinzessin von Montenegro). Blumen doppelt so gross als die der <i>T. F. grandiflora</i> , prachtvoll 1 Gr. 2 M. 40 3, 1000 Korn 1 M.	—	—	35
25344 ☉ M <i>Trachelium coeruleum</i> , blaues Halskraut . . . . .	—	1 20	15
25346 „ <i>coeruleum album</i> , weisses . . . . .	—	80	15
25348 „ <i>carneum</i> , fleischfarbiges . . . . .	—	1	15
25354 ☉ M <i>Trachymene coerulea</i> (Didiscus), mit prächtigen, blauen Blumen . . . . .	—	1 60	15
25360 21 <i>Tradescantia virginica</i> , lebhafte Farben gemischt . . . . .	—	1 20	15
25366 ☉ SMF <i>Trichosanthes anguinea</i> , Schlangengrucht . . . . .	8	—	30 10
Mit interessanten Früchten, wie Zierkürbisse zu verwenden. Aussaat ins Land.			
35370 ☉ SMF „ <i>colubrina</i> , Natter-Kürbis . . . . .	8	—	30 10
25380 ☉ M <i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriechender Klee, lilarosa . . . . .	2 80	—	10 10
25384 „ <i>suaveolens fol. aureis</i> , gelbblättrig . . . . .	—	1 20	15
25388 21 <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , mit meterhohen Blütenschäften und leuchtend korallenroten Blumen, prachtvoll . . . . .	80	2	20
25392 21 <i>Trollius hybridus</i> , neue Hybriden in bester Mischung . . . . .	—	3	20
25396 ☉ MS <i>Tropaeolum canariense</i> (peregrinum), Kanarien-Kresse, mit zitronengelben, gefransten, sehr zierlichen Blumen; beliebteste Schlingpflanze . . . . .	8	—	30 10
25400 ☉ „ <i>minus</i> , kleinblumig, gelb, fünffleckig, sehr reichblühend . . . . .	4	—	20 10

25408 21 KZS *Tropaeolum pentaphyllum*, fünfblättrige, mit scharlachroten Blumen und knollenbildender Wurzel; fürs Kalthaus . . . . .

☉ S *Tropaeolum Lobbianum*  
(Lobbs Kapuzinerkresse).

Hochrankend.

25420 Asa Gray, gelblichweiss . . . . .	3 40	—	15 10
25424 aureum, goldgelb . . . . .	3 40	—	15 10
25428 brillant (fulgens), feurig-scharlach, mit dunklen Blättern, sehr schön . . . . .	3 80	—	15 10
25432 cardinale, glühend scharlachrot . . . . .	4	—	20 10
25436 Chaixianum, gelb, rotschattiert . . . . .	3 40	—	15 10



*Tropaeolum majus*.

25440 coccineum multiflorum, scharlachrot . . . . .	2 60	—	10 10
25444 Duc de Vivence, kanariengelb, zinnobergefleckt . . . . .	2 60	—	10 10
25448 Fürst Bismarck, gelblichbraune Varietät . . . . .	2 60	—	10 10
25452 Géant des Batailles, gelblichweiss, rot gefleckt . . . . .	2 60	—	10 10
25456 Hookeri, dunkelgelb, braun gefleckt, grossblumig . . . . .	2 60	—	10 10
25460 Kotschianum multiflorum, scharlach, klein und vielblumig . . . . .	2 60	—	10 10
25464 Kronprinz von Preussen, brillant dunkelblutrot . . . . .	3	—	15 10
25468 Lilli Schmidt, hellscharlach . . . . .	2 60	—	10 10
25472 Lucifer, feurigstes Dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung . . . . .	4	—	20 10
25476 Margarete, hellgelb mit blutrot, dunkellaufig . . . . .	4	—	20 10
25480 Mercier Lacombe, purpurbraun . . . . .	2 60	—	10 10
25484 Monsieur Colmet, dunkelpurpur, braun schattiert . . . . .	2 60	—	10 10
25488 Napoleon III., goldgelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattiert . . . . .	2 60	—	10 10
25492 Primrose, rahmfarbig, dunkellaufig . . . . .	4	—	20 10
25496 Queen Victoria, flammend zinnober . . . . .	2 60	—	10 10
25500 Roi des Noirs, fast schwarz . . . . .	5	—	20 10
25504 schwarzer Prinz, samtig schwarz, dunkellaufig . . . . .	8	—	30 10
25508 Spitfire, feurigstes rot . . . . .	3	—	15 10
25512 sulphureum, reinschwefelgelb . . . . .	4	—	20 10
25516 Triomphe d'Hyères, feurigscharlach, grossblumig . . . . .	2 60	—	10 10
25520 Triomphe du Prado, weisslich gelb, braun gefleckt . . . . .	2 60	—	10 10
25530 Mischung I. Qualität, extra 100 Kil. 180 M.	2	—	10 10

☉ S *Tropaeolum majus*  
(hohe Kapuzinerkresse).

25540 atropurpureum (atrosanguineum), dunkelpurpurn . . . . . 100 Kil. 180 M.	2	—	10 10
25544 „ folli aureis, gelbblättrig . . . . .	2	—	10 10




# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## ⊙S *Tropaeolum majus* (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
25548 <i>Chamaeleon</i> , reizend gefleckte und geflammte, dunkelartige Spielarten gemischt . . . . .	2 40	— 10	10
25552 <i>coccineum</i> , scharlachrot . . . . .	2	— 10	10
25556 „ <i>foliis aureis</i> , gelbblättrig 100 Kilo 180 M.	2	— 10	10
25560 <i>Dunnett's Orange</i> , orangegelb 100 Kilo 180 M.	2	— 10	10
25564 <i>Eduard Otto</i> , lila mit Atlasglanz 100 Kilo 180 M.	2	— 10	10
25568 <i>foliis aureis</i> , gelbblättrige in schöner Mischung . . . . .	2	— 10	10
25572 <i>Heinemanni</i> , schokoladenfarbig 100 Kilo 180 M.	2	— 10	10
25576 <i>hemisphaericum</i> , gelblich orange 100 Kilo 180 M.	2	— 10	10
25580 <i>luteum</i> , reingelb . . . . .	2	— 10	10
25588 <i>nigro-purpureum</i> (King Theodore), fast schwarz			
25592 <i>Pearl</i> , gelblichweiss . . . . .	4	— 20	10
25594 <i>Prinz Heinrich</i> , hellgelb mit scharlachrot gefleckt und marmoriert . . . . .	2 40	— 10	10
25596 <i>Regelianum</i> , purpurviolett . . . . .	2	— 10	10
25600 <i>Scheuermannii</i> , strohgelb . . . . .	2	— 10	10
25604 „ <i>coccineum</i> , strohgelb, scharlach gestreift . . . . .	2	— 10	10
25608 <i>Vesuvius</i> , lachsrosa . . . . .	2 40	— 10	10
25612 <i>von Moltke</i> , leuchtend bläulich-rosa, schön . . . . .	2	— 10	10
25620 <i>Mischung</i> , extra . . . . .	1 60	— 10	10

## ⊙E *Tropaeolum nanum* (Tom Thumb) (Zwerg-Kapuzinerkresse).

25630 <i>atrococcineum</i> , dunkelscharlachrot . . . . .	2 60	— 10	10
25634 <i>Aurora</i> , sehr schön . . . . .	2 60	— 10	10



*Tropaeolum nanum.*

25638 <i>Beauty</i> , gelb, scharlachgeflammt 100 Kilo 240 M.	2 60	— 10	10
25642 <i>Bronze</i> , sehr distinkt . . . . .	2 60	— 10	10
25644 <i>Chamaeleon</i> , reizend geflammte und gefleckte gemischt . . . . .	4	— 20	10
25648 <i>coccineum fol. aureis</i> , mit scharlachroten Blumen und goldgelben Blättern . . . . .	2 60	— 10	10
25652 <i>coeruleo-roseum</i> , bläulich-rosa 100 Kilo 240 M.	2 60	— 10	10
25656 <i>Crystal Palace Gem</i> , strohgelb, rot und braun . . . . .	2 60	— 10	10
25660 <i>Empress of India</i> , intensiv karmesinrot mit dunkler Belaubung . . . . .	5	— 20	10
25664 <i>Golden King</i> , goldgelb, dunkellaubig . . . . .	3 60	— 15	10
25668 <i>King of Tom Thumbs</i> , feurig-scharlach, dunkellaubig . . . . .	4	— 20	10
25672 <i>King Theodore</i> , fast schwarz, dunkellaubig . . . . .	4	— 20	10
25676 <i>Lady Bird</i> , orange, purpurgefleckt, dunkellaubig . . . . .	3 80	— 15	10
25680 <i>Pearl</i> , gelblich weiss . . . . .	2 60	— 10	10
25684 <i>Prinz Heinrich</i> , hellgelb, scharlachrot gefleckt und marmoriert . . . . .	2 60	— 10	10
25688 <i>purpureum</i> (Cattell's Crimson), dunkelpurpurbraun . . . . .	2 60	— 10	10
25692 <i>Regelianum</i> , purpurviolett, prächt. 100 Kil. 240 M.	2 60	— 10	10
25696 <i>roseum</i> , rosa . . . . .	2 60	— 10	10
25700 <i>Ruby King</i> , rubinrot, dunkellaubig, sehr schön . . . . .	3 60	— 15	10
25704 <i>Scheuermannii coccineum</i> . . . . .	2 60	— 10	10

## *Tropaeolum nanum* (Tom Thumb) (Fortsetzung):

25708 <i>spotted</i> , gelb, braun gefleckt . . . . .	3	— 15	10
25712 „ <i>King</i> , gelb, braun gefleckt, dunkellaubig . . . . .	2 80	— 10	10
25714 <i>Vesuvius</i> , lachsrosa, schön . . . . .	4	— 20	10
25716 <i>yellow</i> , reingelb . . . . .	100 Kilo 240 M.	2 60	— 10
25730 <i>Mischung</i> , extra . . . . .	100 Kilo 220 M.	2 40	— 10
25736 2l <i>Tulipa Greigi</i> , scharlachrote Tulpe, prächtig . . . . .	—	— 2 40	20
25740 2l E <i>Tunica saxifraga</i> ( <i>Gypsophila glabrata</i> ), rosa, reizend . . . . .	4	— 20	10
25750 ZW <i>Tydaea hybrida grandiflora</i> , Prachtvarietäten 10000 Korn 2 M. 50 3	—	—	— 25
Knollenbildende Topfpflanze fürs Warmhaus und Zimmer, mit orchideenartig gezeichneten Blumen. Aussaat im März-April warm unter Glas. Der sehr feine Same ist nur ganz schwach zu bedecken. Die jungen Pflänzchen sind zeitig zu pikieren.			
25760 2l <i>Valeriana rubra</i> , roter Baldrian . . . . .	6	— 20	10
25762 „ <i>rubra fl. albo</i> , weisser . . . . .	6	— 20	10
25764 „ <i>fl. coccineo</i> , scharlachroter . . . . .	6	— 20	10
25774 ⊙ME <i>Venidium calendulaceum</i> , reichblühend, gelb . . . . .	12	— 30	10

## 2l *Verbascum* (Königskerze).

Eine der besten dekorativen, winterharten Stauden, mit ein einhalb Meter hohem Blütenschaft und leuchtend gelben Blumen. Als Einzelpflanze für Rasenplätze und zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen unübertroffen. Aussaat im Juni-August; Verpflanzung im Herbst.

25784 <i>Verbascum olympicum</i> , Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prächtvoll . . . . .	16	— 40	10
25788 „ <i>phoeniceum</i> , in verschiedenen Farbentönen . . . . .	2 40	— 10	10

## ⊙ME *Verbena* (Eisenkraut).

Unter den feineren Sommerblumen nimmt die Verbene einen bevorzugten Platz ein. Die Blumen entwickeln des Abends einen schwachen Wohlgeruch und sind in der Binderei hochgeschätzt.

25800 <i>Verbena Aubletia candidissima</i> , reinweiss, schöne Schnittblume . . . . .	8	— 30	10
25806 „ <i>Aubletia grandiflora</i> , grossblumige . . . . .	8	— 30	10
25810 „ <i>Drummondii</i> , in verschiedenen Färbungen, prächtig . . . . .	10	— 30	10

## *Verbena hybrida*:

25820 <i>auriculaeiflora</i> , mit weissem Auge, prächtigste Varietäten . . . . .	50	— 1 20	15
25824 <i>candidissima</i> , glänzend weiss . . . . .	44	— 1 10	15
25828 <i>coccinea</i> , scharlachrot . . . . .	50	— 1 20	15
25832 <i>coerulea</i> , dunkelblau . . . . .	40	— 1 —	15
25836 „ <i>oculata</i> , dunkelblau mit weissem Auge . . . . .	48	— 1 20	15
25840 <i>Defiance</i> , feuerrot, sehr schön und konstant . . . . .	80	— 1 90	15
25844 <i>foliis aureis</i> , goldgelbblättrige in schöner Mischung . . . . .	60	— 1 40	15
25848 <i>Purpurmantel</i> . . . . .	60	— 1 40	15
25852 schwarzblau mit weissem Auge . . . . .	48	— 1 20	15
25856 <i>striata</i> , gestreift . . . . .	56	— 1 40	15
25866 <i>Nummerblumen</i> , die vorzüglichsten Varietäten gemischt . . . . .	66	— 1 60	15




25870 I. Rang, grossblumige Sorten mit den lebhaftesten Farben . . . . .	44	— 1 10	15
25872 II. Rang, schöne Sorten gemischt . . . . .	36	— 90	10
25880 <i>compacta (erecta) alba</i> , kompakt, weiss . . . . .	100	— 2 40	20
25884 „ <i>atrosanguinea</i> , dunkelblutrot . . . . .	100	— 2 40	20
25886 „ <i>carnea</i> (vorjähr. Neuheit), fleischfarbig, sehr zarte Farbe . . . . .	—	— 6 —	30
25888 „ <i>coccinea albo-oculata</i> , scharlach mit weissem Auge . . . . .	100	— 2 40	20



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Verbena hybrida (Fortsetzung):



Verbena Mammut.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
25892 compacta coerulea, dunkelblau . . . . .	100	— 2 40	20
25896 " coerulea albo-oculata, dunkelblau mit weissen Auge . . . . .	100	— 2 40	20
25900 " Defiance, feuerrot, prachtvoll . . . . .	—	— 4 —	25
25906 " striata (neu), prächtig gestreifte . . . . .	—	— 2 40	20
25908 " Prachtmischung, sehr schön . . . . .	80	— 2 —	20
25916 grandiflora (Mammut), riesenblumige in prächtiger Mischung . . . . .	88	— 2 20	20
25918 " Nummerblumen, ganz extra schöne, riesenblumige . . . . .	172	— 4 —	25
25920 " auriculiflora, riesenblumige aurikel- blütige, extra schön . . . . .	172	— 4 —	25
25924 " alba, weiss, sehr schön . . . . .	80	— 2 —	20
25928 " atrococcinea, dunkelscharlach . . . . .	110	— 2 60	20
25934 " purpurea, purpurne Nuancen . . . . .	110	— 2 60	20
25936 " rosa und karminrote . . . . .	110	— 2 60	20
25940 " rosea, brillant rosa, sehr schön . . . . .	110	— 2 60	20
25960 ⊙ M Verbena venosa, geadernte violette . . . . .	8	— 30	10
25970 24 Veronica Bachhofeni, Bachhofens Ehrenpreis, hellblau . . . . .	14	— 40	10
25972 24 " candida, weissblättriger Ehren- preis . . . . .	—	— 1 40	15
25974 ⊙ E " glauca, Leuchtend dunkelblau, niedrig; zu Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen . . . . .	—	— 50	10
25976 K " hybrida, Kalthausarten gemischt . . . . .	—	— 3 40	25
25978 24 " pinnata, weissblühend, feinblättrig . . . . .	—	— 1 20	15
25982 ⊙ S Vicia Gerardi, Gerards Wicke, Schling- pflanze mit grossen, schönen, blauen Blumenbüscheln . . . . .	4	— 20	10

## 24 K Vinca (Sinngrün oder Immergrün).


Schöne Topfpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer.

25984 rosea, rosenrotblühendes Sinngrün . . . . .	24	— 60	10
25986 " alba, weiss mit rotem Auge . . . . .	24	— 60	10
25988 " pura, reinweiss . . . . .	24	— 60	10
25990 " gemischt . . . . .	22	— 60	10

## 24 E Viola cornuta (Hornveilchen).

Obgleich kleinblumiger als die Stiefmütterchen, sind sie wegen ihrer Reichblütigkeit als vorzügliche Gruppen- und Einfassungspflanzen beliebt.

25994 cornuta, himmelblau . . . . .	—	— 1 60	15
25996 " Admiration, sehr gross, dunkelblau, extra . . . . .	76	— 1 80	15
25998 " alba, reinweiss . . . . .	—	— 2 20	20
26000 " magnifica, sehr grossblumig, dunkel- violett . . . . .	66	— 1 60	15
26002 " Mauve Queen, lilablau . . . . .	60	— 1 40	15
26004 " Perfection, grossblumig, prachtvoll blau . . . . .	—	— 2 —	20
26006 " rosea, rosa . . . . .	—	— 3 40	25
26008 " White Perfection, sehr grossblumig, reinweiss . . . . .	—	— 1 80	15
26014 " gemischt . . . . .	—	— 1 60	15



Viola cornuta.

26020 24 E Viola lutea, leuchtend gelb, reich- und lange blühend . . . . .	20	— 50	10
26024 " lutea splendens (grandiflora), grossblumig, leuchtend goldgelb . . . . .	26	— 70	10
26030 " Munbyana, dunkelblau, sehr früh- blühend, prachtvoll 1 Gr. 1 M. . . . .	—	— 40	

## 24 E Viola odorata (wohlriechendes Veilchen).

26040 semperflorens, immerblühendes, blau . . . . .	50	— 1 20	15
26044 " fl. albo, weisses . . . . .	60	— 1 40	15
26048 Hamburger Treibveilchen, frühblühend, hell- blau . . . . .	120	— 2 80	20
26052 Kaiserin Augusta, dunkelblau, vorzüglich zum Treiben . . . . .	120	— 2 80	20
26056 The Czar, grossblumiges russisches . . . . .	130	— 3 —	20
26060 " fl. albo, grossblumig, weiss . . . . .	100	— 2 40	20
26070 gemischt . . . . .	80	— 2 —	20


## ⊙ M Viola tricolor maxima,

grossblumige Stiefmütterchen (Pensées).

Wiederholt prämiert und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem I. Preise ausgezeichnet. Die Kultur der grossblumigen Stiefmütterchen bildet eine Spezialität meines Geschäfts und biete ich mit folgenden Sorten das Beste, was bis jetzt erreicht wurde.

## Mischungen.

26100 Mischung, gute Qualität . . . . .	28	— 70	10
26104 Englische Pensées, nur von Prachtsorten I. Ranges gesammelt . . . . .	36	— 90	10
26108 Grossblumige französische Prachtsorten . . . . .	36	— 90	10



Ozier.

26112 Bugnots grossfleckige Riesen-, eine reizende Rasse mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra . . . . .	—	— 8 —	40
---	---	-------	----



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Viola tricolor maxima, Mischungen (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port. 3
26116 Cassiers drei- und fünffleckige Riesen-, ganz extra . . . . .	150	3 60	25
26120 „ fünffleckige Riesen-, Nummerblumen, das allervorzüglichste dieser Klasse . . . . .	300	6 60	30
26124 Madame Perret, grossblumige marmorierte rote Farbentöne, von hellrot bis dunkel- purpur, sehr effektiv . . . . .	120	2 80	20
26128 Mettes Triumph der Riesen- (neu). Siehe farbiges Bild auf der ersten Seite des Umschlages . . . . . 1 Gr. 70 3	500	11	45

Auf der Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.

Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung.

In graziöser Weise erheben sich über der Belaubung, auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünffleckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung. Die einzelnen, äusserst breiten Blumenblätter decken sich derart, daß die Blumen fast als doppelte erscheinen. Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auffallend wellig, bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne daß dadurch die straffe Haltung der Blumen irgendwie benachteiligt wird, welches letzteren ein äusserst seltsames und höchst effektvolles Aussehen verleiht.

Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farbenreichtum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich durch die eigenartigen, sehr seltenen, teils dunklen, sehr glänzenden roten und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst effektvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auffallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist, auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten Weise hervor.


Ich bemerke noch, daß alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung selbst die so sehr bewunderten, grossartigen Riesen-Stiefmütterchen der weltbekannten Spezialisten in den Schatten stelle.

26132 Mischung Odier, I. Qualität . . . . .	—	6	30
Mit grossen, musterhaft geformten Blumen, welche auf allen 5 Blättern mit einem grossen, dunkeln Flecke scharf gezeichnet sind.			
26136 „ Trimardeau, Riesen-Pensées, ganz extra . . . . .	72	1 80	15
26140 „ „ grossfleckige Pariser, extra schön . . . . .	140	3 20	20
26144 „ von Riesen-Stiefmütterchen (Cassiers und Trimardeau), ganz extra . . . . .	120	2 80	20
26150 „ orchideae (Cattleya) flora (neu), gross- blumige zarte, seltene Färbungen, schön . . . . .	—	10	40

## Sorten:

26200 atropurpurea, dunkel-purpurviolett . . . . .	40	1	10
26204 „ albo-marginata (Silbersaum) . . . . .	40	1	10
26208 atrosanguinea, dunkelblutrot . . . . .	50	1 20	15
26212 aurea pura (Goldelse), leuchtend gelb . . . . .	70	1 70	15
26216 auriculaeflora, aurikelfarbige Varietäten . . . . .	40	1	10
26220 azurblau, extra . . . . .	56	1 40	15
26224 braunrot . . . . .	40	1	10
26228 candidissima (alba pura, Schneewittchen), zart atlasweiss, sehr hübsch . . . . .	50	1 20	15
26232 Cardinal, leuchtend rot . . . . .	88	2 20	20
26236 Coquette de Poissy, rosig hellblau . . . . .	40	1	10
26240 Feenkönigin, hellblau mit weissem Rande . . . . .	40	1	10
26248 Feuerkönig. Obere Blumenblätter leuchtend purpurrot, untere feurig goldgelb mit dun- kelbraunem Auge . . . . .	66	1 60	15
26252 Fürst Bismarck, goldbrunne marmoriert . . . . .	36	—	90 10
26256 gelb mit Auge . . . . .	48	1 20	15
26260 gestreifte, extra . . . . .	40	1	10
26262 Goldlackfarben . . . . .	66	1 60	15
26264 Goldrand, extra . . . . .	40	1	10
26268 havanabrunn . . . . .	40	1	10
26272 hellblau . . . . .	40	1	10
26276 Kaiser Friedrich Blumen dunkelpurpurrot, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener Mitte und scharlachrotem, in gelb über- gehendem Rande . . . . .	50	1 20	15
26280 Kaiser Wilhelm, kornblumenblau . . . . .	36	—	90 10
26284 Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiss, höchst effektiv . . . . .	50	1 20	15
26288 mahagoni und polisanterfarben . . . . .	40	1	10

## Viola tricolor maxima, Sorten (Fortsetzung):



Viola tricolor maxima, Trimardeau.




26292 Meteor, feurig braunrot . . . . .	60	—	1 40 15
26296 Negerfürst, ganz schwarz, Blumen rund . . . . .	60	—	1 40 15
26300 nigra (Dr. Faust), kohlschwarz mit Atlas- glanz . . . . .	40	—	1 — 10
26304 pelargoniflora, prächtige pelargonienblütige Varietäten gemischt . . . . .	40	—	1 — 10
26308 Pfau, Färbung ähnlich derjenigen von qua- dricolor, jedoch viel schöner, grossblumig . . . . .	54	—	1 30 15
26312 President Carnot . . . . .	—	6 80	30
Jedes der 5 reinweissen Blumenblätter ist mit einem dunkel- violett Flecke effektiv gezeichnet.			
26316 quadricolor (gloriosa perfecta), prachtvoll . . . . .	40	—	1 — 10
26320 rubra, prächtige rote Varietäten . . . . .	40	—	1 — 10
26324 veichenblau (schwarzblau), prächtig . . . . .	36	—	90 10
26328 Victoria, leuchtend rot . . . . .	48	—	1 20 15
26332 violette bordé blanc, violett, weiss gerandet . . . . .	40	—	1 — 10
26336 weiss mit Auge . . . . .	50	—	1 20 15

## © M Riesenblumige Sorten:

26400 Cassier, goldgelbe fünffleckige, sehr schön . . . . .	—	7	35
26412 „ hortensienrot, schön . . . . .	172	4	25
26418 Morgenröte (neu), Blumen äusserst effektiv, leuchtend purpurkarmin mit weissem Rande . . . . .	172	4	25
26420 Odier, goldgelbe fünffleckige, äusserst effektiv . . . . .	—	7	35
26430 „ weisse fünffleckige . . . . .	—	6 80	35
Blumen gross, schön geformt, mit tiefviolettem Flecke auf jedem der 5 weissen Blumenblätter, sehr effektiv.			
26440 Pretiosa, neu . . . . .	—	5	25
Vom Bau der Germania, mit grossen, gekräuselten, fünf- fleckigen Blumen, violett gefleckt, auf karminpurpurroter Grundfarbe, mit breitem, reinweissem Saume, schön.			
26450 Psyche. Grossblumig, gekräuselt, fünffleckig; Grundfarbe gelblichweiss; Flecken gross, violett . . . . . 1 Gr. 50 3	—	8	35
26458 Vulkan (neu). Leuchtend dunkelrot mit 5 schwarzen Flecken; sehr grossblumig; äusserst effektiv . . . . . 1 Gr. 1 M.	—	16	50
26460 Trimardeau Adonis, hellblau mit weisser Mitte . . . . .	140	3 20	20
26464 „ atropurpurea, dunkelpurpurviolett . . . . .	64	1 50	15
26468 „ auriculaeflora, aurikelfarbige . . . . .	64	1 50	15
26472 „ Bismarckfarben . . . . .	64	1 50	15
26476 „ Feuerkönig, schön . . . . .	172	4	25
26480 „ gelb mit dunkler Mitte . . . . .	140	3 20	20
26484 „ gestreifte . . . . .	84	2	20
26488 „ Goldelse, reingelb . . . . .	—	4 40	25
26492 „ hellblau . . . . .	64	1 50	15
26494 „ indigoblau, reizend, neu . . . . .	172	4	25




# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3		1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3			
<b>Viola tricolor maxima Trimardeau (Fortsetzung):</b>				26694 BK	<b>Wigandia caracasana, prächtige Blatt-</b>					
26496 Trimardeau Kaiser Wilhelm	80	—	20		pflanze fürs Kalthaus, die auch					
26500 " lilarosa	84	—	20		im Juni ausgepflanzt, sehr					
26504 " Lord Beaconsfield	160	—	360	20	dekorativ wirkt					
26508 " marmorierte weissgrundige	64	—	150	15	26698 BK	<b>Vigieri, mit breiten, behaarten, blaugrün schimmernden, auf der Rückseite silberweissen Blättern</b>				
26512 " Mohrenkönig	80	—	2	20						
26516 " Pfau, prächtvolle Varietäten	160	—	360	20						
26520 " Schneewittchen, reinweiss	100	—	240	20						
26524 " veilchenblau	76	—	180	15						
26528 " weiss mit Auge	84	—	2	20						
◉ <b>Viscaria (Lichtröschen):</b>				◉ <b>Xeranthemum annuum fl. pl.</b> (gefüllte Papierblume).						
26600 Burridgi, weisslich	4	—	20	10	Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzügliches Material für trockne Kränze und Buketts. Zeitig im Frühjahr ins freie Land oder ins kalte Mistbeet auszusäen und später auszupflanzen. Blütezeit von Juni bis September.					
26604 cardinalis, glänzend magentarot	5	40	—	20	10	26710 album, gefüllte weisse	12	—	30	10
26608 Dunnetti, lila	3	80	—	15	10	26716 grandiflorum purpureum, prächtig, gross-	10	—	30	10
26612 elegans picta, leuchtend karminrosa mit scharlach punktiert, reizend	4	—	20	10		blumig, extra gefüllt	10	—	30	10
					26720 imperiale, dunkelpurpurrot, gefüllt, prächtvoll	12	—	30	10	
Viscaria.					26724 " plenissimum, extra gefüllt	12	—	30	10	
					26728 plenissimum album, gefüllteste weisse	12	—	30	10	
					26732 " atropurpureum, gefüllteste dunkel-	12	—	30	10	
					purpurrote	14	—	40	10	
					26736 " roseum, gefüllteste rosenrote	10	—	30	10	
					26740 purpureum fl. pl., gefüllte rote	14	—	40	10	
					26744 superbissimum, kugelförmig, gefüllt, rot	14	—	40	10	
					26748 " album, kugelförmig, gefüllt, weiss	16	—	40	10	
					26752 " roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenrot	9	—	30	10	
					26766 gefüllte Sorten gemischt					
					26780 h KB Yucca aloëfolia, weisse Yucca oder	4	40	—	20	10
					Palmenlilie					
					Kalthaus-Blattpflanze, die im Sommer auf Rasenplätzen gut zu verwenden ist. Ueberwinterung bei 2—4 Grad R.					
					26784 " aloëfolia fol. varieg., bunt-	6	—	20	10	
					blättrig	7	40	—	25	10
					26788 " tricolor, dreifarbig					
					26792 h KB " gloriosa, mit weissen, purpurrot gestreiften, glockenförmigen Blumen	—	—	2	60	25
					26800 24 Zauschneria californica, prächtig, orangefarben . . . . . 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 3	—	—	—	25	
					26840 2 M Zinnia elegans, einfache gemischt	4	80	—	20	10
◉ <b>Zinnia elegans fl. pl. (extra gefüllte Zinnien).</b>				◉ <b>Zinnia elegans fl. pl. (extra gefüllte Zinnien).</b>						
Zinnien sollten in keinem Garten fehlen, da sie sich durch lange anhaltenden Flor und grosse Farbenpracht zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten und Beeten sehr gut eignen.				Zinnien sollten in keinem Garten fehlen, da sie sich durch lange anhaltenden Flor und grosse Farbenpracht zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten und Beeten sehr gut eignen.						
										
					26860 alba, reinweiss	14	—	—	40	10
					26864 atrococcinea, prächtig dunkelscharlach	14	—	—	40	10
					26868 atropurpurea, purpurrot	12	—	—	30	10
					26872 aurea, goldgelb	12	—	—	30	10
					26876 carminea, karminrot	12	—	—	30	10
					26880 carnea, fleischfarben	12	—	—	30	10
					26884 coccinea, scharlachrot	14	—	—	40	10
					26888 crispa (Lockenkopf), prächtige Spielarten	18	—	—	50	10
										
Whitlavia.										
26680 2 Whitlavia grandiflora, grossblumig, blau	4	—	20	10						
26682 " grandiflora alba, weiss	4	—	20	10						
26686 " gloxinioidees, schön hellblau, mit weissem Schlunde	4	40	—	20	10					
Aussaat im April und Mai direkt ins freie Land.										

Aussaat im April und Mai direkt ins freie Land.



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s		1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
<b>Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):</b>				<b>Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima (Fortsetzung):</b>			
26892 lilacina, lila	12	—	30 10	26980 alba, weiss	32	—	80 15
26896 lutea, hellgelb	12	—	30 10	26984 atrococcinea, prachtvoll, dunkelscharlach	32	—	80 15
26900 rosea, rosa	12	—	30 10	26988 aurea, goldgelb	36	—	90 15
26904 striata, gestreifte Spielarten	28	—	70 10	26992 carminea, karminrot	32	—	80 15
26908 violacea, violettrot	12	—	30 10	26996 purpurea, purpurrot	36	—	90 15
26918 Prachtmischung	10	—	30 10	27000 rosea, prächtig rosa	36	—	90 15
26936 Liliput, prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr regelmässig geformten, schön gefüllten Blumen, viele Farben gemischt	24	—	60 10	27004 violacea, violettrot	30	—	80 15
26948 „goldgelb, reizend	30	—	80 10	27012 Prachtmischung vieler Farben	24	—	60 10
26960 „„Rotkäppchen“, scharlach, prachtvoll	30	—	80 10	<b>⊙ M Zinnia elegans pumila fl. pl. (extra gefüllte niedrige Zinnien):</b>			
26968 „„Weiss“, schön	30	—	80 10	27020 alba, weiss	15	—	40 10
26972 gracillima, feuerrot (vorjähr. Neuheit)	—	8	— 50	27024 aurea, goldgelb	15	—	40 10
Aeusserst reichblühend und höchst effektiv: von gedrungenem Wuchs: Blumen lang gestielt, sehr klein, ballrund und von glühend feuerroter Farbe: sehr wertvoll als Gruppenpflanze und Schnittblume.				27028 carminea, karminrot	15	—	40 10
<b>⊙ M Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima (Riesen-Zinnien).</b>				27032 coccinea, scharlachrot	15	—	40 10
Pflanzen von äusserst kräftigem Wuchs; Blumen sehr gross und dicht gefüllt.				27036 kermesina, karmesinrot	15	—	40 10
				27040 purpurea, purpurrot	15	—	40 10
				27044 rosea, rosenrot	15	—	40 10
				27048 salmonea, lachsrot	15	—	40 10
				27052 sulphurea, schwefelgelb	15	—	40 10
				27064 Prachtmischung	12	—	30 10
				27080 ⊙ ME Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl., gefüllte Zwerg-Zinnien gemischt	26	—	70 10
				27088 ⊙ ME „Haageana (ex Mexico), orangerot, zu niedrigen Gruppen, sehr schön	12	—	30 10
				27092 „ „ fl. pl., gefüllte, I. Qualität	48	—	120 15
				27096 „ „ „ gefüllte, II. Qualität	30	—	80 10
				27100 ⊙ ME „ „ hybrida, gefüllte und einfache Hybriden in prächtigen Farben	32	—	80 10
				27200 ⊙ Sommerblumen, Mischung vieler Sorten fürs freie Land	1 80	—	10 10
				27204 „ Mischung niedriger Sorten fürs freie Land	3 80	—	15 10
				27208 2] Stauden, Mischung schöner winterharter Sorten	8	—	30 10
				27220 Blumenrasen, Mischung effektvoller halbhocher Sommerblumen und Ziergräser, für sonnige Lagen	4 60	—	20 10

## Ziergräser.

	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
27500 ⊙ E Agrostis dulcis, süsses Straussgras, sehr schön	5	—	20 10
27504 ⊙ „ laxiflora, mit lockeren Blütenrispen	8	—	30 10
27508 ⊙ E „ nebulosa, Nebel-Straussgras, prächtig für Buketts	16	—	40 10
27512 ⊙ „ pulchella, zierliches Straussgras, vorzüglich zu Buketts geeignet	24	—	60 10
27516 2] Andropogon argenteus, silberweisser Mannsbart	16	—	40 10
27520 ⊙ „ Sorghum, sehr schön	2 40	—	10 10
27526 ⊙ Anthoxanthum gracile, schlankes Ruchgras	1 80	—	10 10
27528 2] Arundo Donax, hohes, breitblättriges Rohrgras	15	—	40 10
27530 2] „ Donax varieg., bunt gestreiftes, sehr dekorativ	—	—	80 10
27532 ⊙ Avena sterilis, für grosse Buketts	1 40	—	10 10
27536 ⊙ Brachypodium gracile, zierlicher Kurzfuß	2 40	—	10 10
27540 ⊙ Briza geniculata, gegliedertes Zittergras	12	—	30 10
27544 ⊙ „ maxima, grossähriges Zittergras, vortrefflich zu Buketts geeignet	3	—	15 10



Briza.


	1 Kilo M. s	20 Gr. M. s	Port. s
--	-------------------	-------------------	------------



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Ziergräser (Fortsetzung):

	1 Kilo M. 3	20 Gr. M. 3	Port 3
27546 ⊙ <i>Briza maxima compacta</i> , prächtig . . .	7 60	— 25	10
27548 ⊙ „ <i>minima</i> (gracilis), kleinähriges Zittergras, sehr schön zu Buketts . . .	6 —	— 20	10
27550 ⊙ „ <i>rotundata</i> , sehr zierlich . . . . .	18 —	— 50	10
27556 ⊙ M <i>Brizopyrum siculum</i> , sizilianisches Zitterährchen . . . . .	4 80	— 20	10
27564 ⊙ <i>Bromus brizaeformis</i> , brizaartige Trespe, eignet sich vortrefflich zu Buketts 100 Kilo 50 M. . . . .	— 60	— 10	10
27568 ⊙ „ <i>macrostachyus</i> , grossährig, zu Buketts . . .	1 20	— 10	10
27570 ⊙ „ <i>madritensis</i> , prachtvoll für Buketts . . .	1 50	— 10	10
27572 ⊙ „ <i>patulus</i> , ausgezeichnet zu Buketts . . .	1 —	— 10	10
27576 21 „ <i>virens</i> , glänzend grüne Trespe . . . . .	1 —	— 10	10
27584 21 <i>Ceratochloa pendula</i> , schön zu Buketts . . .	1 40	— 10	10
27594 ⊙ <i>Chloris polystachia</i> , vielähriges Fingergras, zu Gruppen . . . . .	4 —	— 20	10
27598 ⊙ „ <i>submutata</i> , schön . . . . .	4 —	— 20	10
27600 ⊙ E <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkiana aurea), Goldschwanz, ca. 15 cm hoch, hübsch . . . . .	4 80	— 20	10
27604 ⊙ M <i>Coix Lacrymae</i> , Hiobstränen-Gras, für niedrige Gruppen . . . . .	1 20	— 10	10
27606 ⊙ „ „ <i>aurea zebrina</i> , mit gelbbunten Blättern . . . . .	2 40	— 10	10
27608 ⊙ <i>Cryptopyrum Richardsoni</i> , hübsch . . . . .	10 —	— 30	10
27612 ⊙ M <i>Cyperus Paramatta</i> , Cypergras, sehr zierend . . . . .	3 80	— 15	10



*Eulalia japonica zebrina.*

27616 ⊙ <i>Digitaria sanguinalis</i> , sehr zierlich . . .	4 —	— 20	10
27620 ⊙ M <i>Diplachne fascicularis</i> , zu Buketts . . .	4 80	— 20	10
27626 ⊙ <i>Eleusine coracana</i> , Kreuzgras, krummähriges . . . . .	1 80	— 10	10
27630 ⊙ „ <i>oligostachya</i> . . . . .	1 80	— 10	10
27634 21 <i>Elymus arenarius</i> , Haar-, Sandgras . . .	4 —	— 20	10
27638 21 „ <i>giganteus</i> , riesiges Haar-, Sandgras, mit 60 cm langen Ähren, zu Gruppen . . . . .	4 80	— 20	10
27640 ⊙ <i>Eragrostis abyssinica</i> , für Buketts . . .	5 50	— 20	10
27642 ⊙ „ <i>elegans</i> , Liebesgras, zierliches, zu Buketts . . . . .	1 80	— 10	10
27646 ⊙ „ <i>maxima</i> , grosses . . . . .	8 —	— 30	10
27650 ⊙ „ <i>namaquensis</i> , afrikanisches . . . . .	5 40	— 20	10
27660 21 <i>Erianthus Ravennae</i> , Ravenna-Zuckergras, sehr zierend . . . . .	8 —	— 30	10
27662 ⊙ <i>Euchlaena (Reana) luxurians</i> , Theosinte . . .	2 40	— 10	10
27664 21 <i>Eulalia japonica</i> , sehr zierend . . . . .	15 —	— 40	10

## Ziergräser (Fortsetzung):

27668 21 <i>Eulalia japonica zebrina</i> , mit weissbunten Blättern . . . . .	30 —	— 80	10
27670 21 E <i>Festuca alpina superba</i> , hübsch . . . . .	6 60	— 20	10
27672 21 E „ <i>glauca</i> , blaugrün, niedrig, schön zu Einfassungen, auch für Töpfe . . . . .	58 —	— 1 40	15
27674 ⊙ E „ <i>stipoides (geniculata)</i> , pfiemen-grasartiger Schwingel, zu Buketts . . . . .	2 80	— 10	10
27678 21 E „ <i>viridis</i> , grüner Schwingel, zu Einfassungen . . . . .	4 —	— 20	10
27682 ⊙ <i>Grangea madraspatana</i> . . . . .	8 —	— 30	10
27686 21 <i>Gymnotrix japonica</i> , schön zu . . . . .	12 —	— 30	10
27690 21 „ <i>latifolia</i> } Gruppen . . . . .	12 —	— 30	10
27696 21 <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, sehr schöne Dekorationspflanze . . . . .	15 —	— 40	10
27700 21 „ <i>argenteum roseum</i> , rosenrot . . . . .	14 —	— 40	10
27706 ⊙ <i>Hordeum jubatum</i> , Mähnenegerste, schön zu Buketts . . . . .	4 —	— 20	10
27712 21 W <i>Isolepis gracilis (tenella)</i> , Frauenhaar, höchst zierliche Topfpflanze, zu Ampeln und Aquarien vortrefflich 1 Gr. 70 3	—	— 12	25
27716 ⊙ <i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges Sammetgras, Hasenschwänzchen, schön zu Buketts . . . . .	3 —	— 15	10
27720 ⊙ <i>Lasiagrostis gracilis (splendens)</i> , zierliches Rauchgras . . . . .	4 —	— 20	10
27726 21 <i>Melica altissima</i> , Perlgras, schön . . . . .	3 40	— 15	10
27730 21 „ <i>altissima atropurpurea</i> , dunkelbraunes Perlgras mit silbernschillernden Spitzen, prächtig . . . . .	4 —	— 20	10
27736 ⊙ <i>Panicum capillare violaceum</i> . . . . .	4 40	— 20	10
27740 ⊙ M „ <i>orycinum</i> , reisähnliches . . . . .	2 40	— 10	10
27742 K „ <i>plicatum</i> . . . . .	36 —	— 90	15
27744 „ <i>fol. varieg.</i> . . . . .	—	— 2	25
27746 21 „ <i>sulcatum</i> , gefurchtes, sehr hübsch, zu Gruppen und als Topfpflanze . . . . .	36 —	— 90	15
27748 ⊙ „ <i>tonsum</i> , sehr zierend . . . . .	14 —	— 40	10
27750 ⊙ <i>Paspalum elegans</i> , Pfannengras, zierlich, zu Buketts . . . . .	9 —	— 30	10
27756 ⊙ M <i>Pennisetum longistylum</i> , langgriffeliges Federborstengras, sehr schön, höchst wertvoll zu Buketts . . . . .	5 40	— 20	10
27760 ⊙ M „ <i>longistylum violaceum</i> , mit violetten, metallisch schillernden Ähren, prächtig . . . . .	6 —	— 20	10
27764 ⊙ „ <i>Rueppelianum</i> , prachtvoll . . . . .	10 —	— 30	10
27768 ⊙ <i>Poa amabilis</i> , liebliches Rispengras, prachtvoll zu Buketts . . . . .	10 —	— 30	10
27772 ⊙ M <i>Setaria alopecuroides</i> , Borstengras, zu hohen Gruppen . . . . .	1 40	— 10	10
27774 ⊙ „ <i>alopecuroides nigra</i> , schön für hohe Gruppen . . . . .	4 80	— 20	10
27776 ⊙ M „ <i>macrochaeta</i> , zu Buketts . . . . .	1 40	— 10	10
27780 ⊙ <i>Sorghum nigrum</i> , prächt. für hohe Gruppen . . . . .	3 40	— 15	10
27784 21 <i>Stipa elegantissima</i> , Federgras, sehr zierend, zu Buketts . . . . .	44 —	— 1 10	15
27786 21 „ <i>Lagasciae</i> , prachtvoll . . . . .	—	— 1 80	15
27788 21 „ <i>pennata</i> , zu Buketts . . . . .	10 —	— 30	10
27796 21 <i>Tricholaena atropurpurea</i> , sehr schön . . . . .	6 —	— 20	10
27800 ⊙ M „ <i>rosea</i> , prächtig . . . . .	6 —	— 20	10
27808 21 <i>Uniola latifolia</i> , prächtig zu Buketts . . .	10 —	— 30	10
27816 ⊙ B <i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais 100 Kil. 56 M. . . . .	— 70	— 10	10
27820 ⊙ B „ <i>gracillima</i> , Miniatur-Mais . . . . .	1 20	— 10	10
27824 ⊙ B „ „ <i>variegata</i> , mit buntgestreiften Blättern . . . . .	1 40	— 10	10
27828 ⊙ B „ <i>japonica foliis variegatis</i> , japanischer Mais mit gestreiften Blättern 100 Kil. 80 M. . . . .	1 —	— 10	10
27830 ⊙ B „ „ <i>gigantea quadricolor</i> , hohe, imposante Blattpflanze mit bunten Blättern . . . . .	2 —	— 10	10
27832 ⊙ B „ <i>Papagaien-Mais</i> , roter, blauer, weisser und bunter . . . . .	1 40	— 10	10
Alle Zea-Arten sind als höchst dekorativ für Blattpflanzengruppen zu empfehlen.			
27840 ⊙ <b>Mischung einjähriger Arten</b> . . . . .	3 —	— 15	10
27844 21 „ <b>ausdauernder Arten</b> . . . . .	8 —	— 30	10

Raffia-Bast, bestes, 100 Kil. 100 M., 1 Kil. 1 M. 20 3. (Preis schwankend).

Fenster-Papier, 120 cm breit, à Meter 20 3. (Unter 5 Meter wird nicht abgegeben.)



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Wasserpflanzen.

28000 Alisma Plantago . . . . . 10 — 30 10



Cyperus alternifolius.

28006 Cyperus alternifolius, reiner Same, sehr schön — — 2 — 20  
 28010 " fol. varieg., buntblättrig 1 Gr. 40 s — — 5 60 25  
 28014 " nanus compactus, niedrig . — — 3 — 20  
 28018 " natalensis . . . . . — — 70 10  
 28020 " Papyrus, reiner Same . . . . . — — 5 — 25  
 28050 Nelumbium speciosum 100 Korn 3 M. 60 s — — — 45  
 28060 Nuphar luteum . . . . . 18 — — 50 15




Nymphaea alba.

28070 Nymphaea alba . . . . . — — 1 20 15  
 28078 " coerulea . . . . . 1 Gr. 40 s — — 6 20 25  
 28090 Pontederia cordata . . . . . 1 Gr. 40 s — — 6 60 25  
 28100 Sagittaria sagittifolia . . . . . — — 2 — 20  
 28120 Victoria regia . . . . . 100 Samen 18 M.,  
 10 Samen 2 M., 2 Samen 50 s — — — —

## Farne (in reinem Samen).

Es bedeuten: F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-,  
 B. Baumfarne, S. Schnitt-, J. besonders für Jardinieren geeignete Farne.

28300 KJ Adiantum Capillus veneris 1/2 Gr. 2,80 M. — — — 50




Adiantum cuneatum.

28310 WS Adiantum cuneatum . . . 1/2 Gr. 5 M. — — — 60  
 28320 KB Alsophila australis . . . . . — — 2 80 25  
 28330 F Aspidium Filix mas . . . . . — — 2 60 25

## Farne (Fortsetzung).

28340 KJ Asplenium bulbiferum 1/2 Gr. 2 M. 60 s — — — 50  
 28360 F Osmunda regalis . . 1 Gr. 1 M. 40 s — — — 25  
 28370 F Polypodium vulgare . 1 Gr. 1 M. 30 s — — — 25  
 28380 KS Pteris cretica albo-lineata 1/2 Gr. 3 M. — — — 50  
 28390 KS " serrulata . . . 1 Gr. 1 M. 40 s — — — 25  
 28420 Kalt- und Warmhausfarne gemischt 1 Gr. 2 M. 60 s — — — 30  
 28424 Freilandfarne gemischt . 1 Gr. 50 s — — 8 60 30




## Palmen, Cycas und Pandanus.

Die mit einem \* bezeichneten Sorten sind besonders zur  
 Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet. Diejenigen Palmsamen,  
 welche bei Empfang der Aufträge nicht am Lager sind, werden  
 nach ihrem Eintreffen nachgeliefert. Im übrigen gelten hier die  
 über Gehölzsamen gemachten Bemerkungen.

Bei der Anzucht von Palmen aus Samen empfiehlt es sich, die  
 meist sehr harten Körner in Töpfe auszusäen, die mit Sägemehl  
 und Sand oder sandiger Haideerde gefüllt sind, und die feucht  
 und warm stehen müssen. Wenn der Keim heraus ist, werden sie  
 vorsichtig einzeln in kleine Töpfe gepflanzt und zwar so, dass  
 das Korn noch ca. 1 cm mit Erde bedeckt ist. Wenn nach einigen  
 Wochen die Pflänzchen die ersten Blätter bilden, müssen sie einen  
 hellen Standort erhalten und langsam an die Luft gewöhnt werden.

28600 \* Areca Baueri (Seaforthia robusta) 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M.,  
 10 Korn 25 s — — — —  
 28606 \* Caryota urens . . . . . 1000 Korn 20 M.,  
 100 Korn 2,20 M., 10 Korn 30 s — — — —  
 28610 \* Chamaerops excelsa . . . 1000 Korn 80 s 1 60 — 10 10



Chamaerops humilis.


28616 \* Chamaerops humilis, Zwerg-Fächerpalme.  
 Eine der härtesten Palmen zur Zimmer-  
 kultur 1000 Korn 2,70 M., 100 Korn 30 s 2 — — 10 10  
 28630 \* Cocos australis . . . . . 1000 Korn 10 M.,  
 100 Korn 1,20 M., 10 Korn 20 s — — — —  
 28640 \* " Weddelliana . . . 1000 Korn 32 M.,  
 100 Korn 3,50 M., 10 Korn 45 s — — — —  
 28650 \* Corypha australis . . . 1000 Korn 8 M.,  
 100 Korn 1 M., 10 Korn 20 s — — — —



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Palmen, Cycas und Pandanus (Fortsetzung).


28660 \* *Cycas revoluta*, schönste Palme des Warmhauses, deren Wedel bei Trauerdekorationen stets bevorzugt werden 100 K. 10 *M.*, 10 Korn 1,20 *M.*, 5 Korn 75 *g*



*Latania borbonica* (Livistona sinensis).

28670 \* *Geonoma gracilis* . . . 100 Korn 3,30 *M.*, 10 Korn 45 *g*  
 28680 \* *Kentia Belmoreana* . . 1000 Korn 18 *M.*, 100 Korn 2 *M.*, 10 Korn 25 *g*  
 28690 \* *Latania borbonica*, (*Livistona sinensis*), wegen ihrer Härte und Widerstandsfähigkeit allgemein zu verwenden 1000 Korn 5,50 *M.*, 100 Korn 70 *g*  
 28700 *Pandanus utilis*, Schraubenpalme, mit langen, schmalen, dracaenenähnlichen Blättern 100 Früchte 2,40 *M.*, 10 Früchte 30 *g*  
 28710 \* *Phoenix canariensis*, sehr imposante Dekorationspflanze . . . 1000 Korn 2,20 *M.*, 100 Korn 30 *g*

1 Kilo	20 Gr.	Port.
<i>M.</i> <i>g</i>	<i>M.</i> <i>g</i>	<i>g</i>
—	—	—
—	—	—
—	—	—
3 80	—	15 15
—	—	—
—	—	—
—	—	—



28720 \* *Phoenix dactylifera*, die echte Dattelpalme 1000 K. 10 *M.*, 100 K. 1,20 *M.*, 10 K. 20 *g*  
 28740 \* *Pritchardia filamentosa*, harte Zimmerpflanze . . . . . 1000 Korn 2 *M.*, 100 Korn 30 *g*  
 28750 \* *Washingtonia robusta* . . 1000 Korn 3 *M.*, 100 Korn 40 *g*

1 Kilo	20 Gr.	Port.
<i>M.</i> <i>g</i>	<i>M.</i> <i>g</i>	<i>g</i>
6	—	20 20
—	—	—
—	—	—
—	—	—

## Gehölz-Samen.

Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen. Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrtümer in der Benennung. Einige Gehölz-Arten, namentlich Koniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Spezies nachgesandt werden müssen.

### Nadelhölzer. Koniferen.

Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, weshalb es ratsam ist, die feineren Spezies in Töpfe oder Kästchen auszusäen.

	1 Kilo	20 Gr.	Port.
	<i>M.</i> <i>g</i>	<i>M.</i> <i>g</i>	<i>g</i>
29000. <i>Abies balsamea</i> Mill. ( <i>Pinus balsamea</i> L.). Balsam-Tanne . . . . .	12	—	30 10
29004. „ <i>Nordmanniana</i> Spach. ( <i>Pinus Nordmanniana</i> Stev.). Nordmanns-Tanne . . . . .	5 20	—	20 10
29008. „ <i>pectinata</i> D C. ( <i>Abies alba</i> Mill.) Weissoder Edeltanne . . . . . 100 Kil. 66 <i>M.</i>	— 80	—	10 10
29012. „ <i>Pinsapo</i> Boiss. ( <i>Pinus Pinsapo</i> Ant.). Spanische Weissanne . . . . .	5	—	20 10
29020. <i>Biota orientalis</i> Endl. ( <i>Thuja orientalis</i> L.). Morgenländischer Lebensbaum . . . . .	2	—	10 10
29024. „ „ <i>aurea</i> Hort. ( <i>Thuja aurea</i> Hort.) . . . . .	3 60	—	15 10
29030. „ „ <i>pyramidalis</i> Endl. ( <i>Thuja pyramidalis</i> Ten.) . . . . .	4 40	—	20 10
29040. <i>Cedrus Libani</i> Barr. Zeder vom Libanon . . . . .	9	—	30 10
29050. <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> Parl. ( <i>Cupressus Lawsoniana</i> Murr.). Lawson's Lebensbaum-Zypresse . . . . .	4 80	—	20 10
29060. <i>Cryptomeria japonica</i> Don. Japanische Cryptomerie . . . . .	5	—	20 10
29070. <i>Cupressus funebris</i> . Trauer-Zypresse . . . . .	8	—	30 10
29074. „ <i>sempervirens</i> L. ( <i>Cupressus semp. horizontalis</i> Gord.). Echte Zypresse . . . . .	1 40	—	10 10

### Nadelhölzer. Koniferen (Fortsetzung):

	1 Kilo	20 Gr.	Port.
	<i>M.</i> <i>g</i>	<i>M.</i> <i>g</i>	<i>g</i>
29082. <i>Ginkgo biloba</i> L. ( <i>Salisburia adiantifolia</i> Sm.). Echter Ginkgobaum . . . . .	2 40	—	10 10
29090. <i>Juniperus communis</i> L. Gemeiner Wachholder 100 Kil. 44 <i>M.</i> . . . . .	— 60	—	10 10
29096. „ <i>Sabina</i> L. Gemeiner Sade- oder Sevenbaum . . . . .	4 50	—	20 10
29104. „ <i>virginiana</i> L. Virginischer Wachholder . . . . .	1 60	—	10 10
29112. <i>Larix europaea</i> D C. ( <i>Pinus Larix</i> L.). Gemeine Lärche . . . . . 100 Kil. 274 <i>M.</i>	3	—	15 10
29126. <i>Picea excelsa</i> Lk. ( <i>Pinus Picea</i> Dur.) Fichte, Rottanne . . . . . 100 Kil. 200 <i>M.</i>	2 20	—	10 10
29134. <i>Pinus Cembra</i> L. Zübelkiefer 100 Kil. 110 <i>M.</i> . . . . .	1 30	—	10 10
29138. „ <i>Strobus</i> L. Weymouths-Kiefer . . . . .	13	—	40 10
29142. „ <i>silvestris</i> L. Gemeine Kiefer 100 Kil. 530 <i>M.</i> . . . . .	5 60	—	20 10
29160. <i>Taxus baccata</i> L. Gemeiner Eibenbaum . . . . .	4 20	—	20 10
29180. <i>Thuja occidentalis</i> L. Abendländischer Lebensbaum . . . . .	14	—	40 10
„ <i>orientalis</i> , siehe <i>Biota orientalis</i> . . . . .	—	—	—
„ <i>aurea</i> , „ „ „ <i>aurea</i> . . . . .	—	—	—
„ <i>pyramidalis</i> , „ „ „ <i>pyramidalis</i> . . . . .	—	—	—
29200. <i>Wellingtonia gigantea</i> Lindl. Riesige Wellingtonie . . . . .	60	—	1 40 20



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

## Laubhölzer.

Die mit einem \* bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken.

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Port S.
29260. <i>Acer campestre</i> . Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 44 M.	— 60	— 10	10
29266. „ <i>platanoides</i> . Spitz-Ahorn 100 Kil. 60 M.	— 70	— 10	10
29274. „ <i>Pseudo-Platanus</i> . Berg- oder weisser Ahorn . . . . . 100 Kil. 44 M.	— 60	— 10	10
29286. <i>Ailantus glandulosa</i> . Götterbaum 100 Kil. 60 M.	— 70	— 10	10
29300. <i>Alnus glutinosa</i> . Schwarzerle 100 Kil. 86 M.	1 —	— 10	10
29304. <i>Ampelopsis Veitchi</i> , <i>prächtigt</i> . . . . .	8 —	— 30	10
29308. <i>Aucuba japonica</i> . . . . .	6 80	— 20	10
29310. „ <i>fol. variegatis</i> , buntblättrig . . . . .	6 80	— 20	10
29316. * <i>Berberis vulgaris</i> . Gemeiner Sauerdorn, Ber- beritzenstrauch . . . . . 100 Kil. 100 M.	1 20	— 10	10
29322. <i>Betula alba</i> . Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 64 M.	— 80	— 10	10
29328. <i>Buxus sempervirens</i> . Immergrüner Buchsbaum	5 —	— 20	10
29334. * <i>Carpinus betulus</i> . Gemeine Hainbuche, reiner Same . . . . . 100 Kil. 74 M.	— 90	— 10	10
29342. * <i>Cornus mascula</i> . Gelber Hartriegel, Cornel- kirsche . . . . .	1 —	— 10	10
29350. <i>Crataegus Oxyacantha</i> . Gemeiner Weissdorn, reiner Same . . . . . 100 Kil. 96 M.	1 20	— 10	10
29356. <i>Cydonia japonica</i> . Japanische Quitte, mit scharlachroten Blumen . . . . .	30 —	— 80	15
29362. <i>Cytisus Laburnum</i> . Gemeiner Bohnenbaum, Goldregen . . . . .	1 80	— 10	10
29368. <i>Evonymus japonica</i> . Japanisches Pfaffenhütchen	3 40	— 15	10
29374. <i>Fagus sylvatica</i> . Gemeine Rotbuche 100 Kil. 72 M.	— 90	— 10	10
29380. <i>Fraxinus excelsior</i> . Gemeine Esche 100 Kil. 38 M.	— 50	— 10	10
29390. <i>Gleditsia triacanthos</i> . Dreidornige Gledit- schie . . . . . 100 Kil. 70 M.	— 90	— 10	10
29396. <i>Glycine (Wistaria) chinensis</i> . Prachtvolle Schlingpflanze . . . . .	18 —	— 50	20
29410. <i>Juglans nigra</i> . Schwarze Walnuss 100 Kil. 60 M., 10 Nüsse 40 S.	— 80	— —	—
29420. <i>Laurus nobilis</i> . Gemeiner Lorbeerbaum . . .	— 80	— 10	10
29430. * <i>Ligustrum vulgare</i> . Gemeine Rainweide, Liguster . . . . . 100 Kil. 56 M.	— 70	— 10	10
29436. <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum . . . .	1 50	— 10	10
29444. <i>Magnolia grandiflora</i> . Grossblumige Magnolie	5 40	— 20	10
29454. „ <i>macrophylla</i> . Grossblättrige, prachtvoll	12 —	— 30	20

## Laubhölzer (Fortsetzung).

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Port S.
29466. <i>Mahonia aquifolium</i> . Stechpalmenblättr. Ma- honie, reiner Same . . . . .	3 —	— 15	10
29476. <i>Myrtus communis</i> . Grossblättrige Myrte, reiner Same . . . . .	5 —	— 20	10
29490. <i>Paulownia imperialis</i> . Kaiserliche Paulownie	1 60	— 10	10
29520. <i>Prunus Mahaleb</i> . Steinweichsel, Weichselkirsche	1 50	— 10	10
29526. „ <i>Padus</i> . Traubenkirsche . . . . .	3 60	— 15	10
29534. „ <i>spinosa</i> . Schlehe oder Schwarzdorn 100 Kil. 50 M.	— 70	— 10	10
29548. <i>Quercus coccinea</i> . Scharlachhecke . . . . .	1 50	— 10	10
29560. <i>Rhus Cotinus</i> . Perückenstrauch . . . . .	7 80	— 25	10
29570. <i>Robinia Pseud-Acacia</i> . Gemeine Robinie, Akazie . . . . . 100 Kil. 86 M.	1 —	— 10	10
29576. * <i>Rosa canina</i> . Hundsrose, reiner Same 100 Kil. 50 M.	— 70	— 10	10
29586. <i>Sambucus nigra</i> . Gemeiner Hollunder, schwar- zer Flieder . . . . .	1 40	— 10	10
29590. „ <i>racemosa</i> . Traubenhollunder . . . . .	1 40	— 10	10
29600. <i>Sorbus Aucuparia</i> . Vogelbeerbaum, Eberesche 100 Kil. 40 M.	— 60	— 10	10
29610. <i>Spartium junceum</i> . Gemeiner Binsenpfriemen	1 30	— 10	10
29616. „ <i>scoparium</i> . Gemeiner Besenstrauch . . . 100 Kil. 96 M.	1 10	— 10	10
29624. <i>Spiraea callosa</i> (Fortunei). Schwielen-Spier- strauch, schön rot, reiner Same . . . . .	10 —	— 30	10
29636. <i>Syringa vulgaris</i> . Gemeiner Flieder, schönste Varietäten gemischt, in Schoten, . . . . .	1 40	— 10	10
29646. <i>Tilia grandifolia</i> . Grossblättrige oder Sommer- linde . . . . . 100 Kil. 120 M.	1 40	— 10	10
29654. „ <i>parvifolia</i> . Stein- oder Winterlinde 100 Kil. 120 M.	1 40	— 10	10
29666. <i>Ulmus campestris</i> . Feld-Ulme oder Rüster 100 Kil. 58 M.	— 70	— 10	10
29676. <i>Viburnum Opulus</i> . Gemeiner Schneeball, Wasserholder . . . . .	1 40	— 10	10
29680. <i>Viburnum Tinus</i> ( <i>Laurus Tinus</i> ) . . . . .	1 80	— 10	10
29690. <i>Weigelia rosea</i> , rosenrot . . . . .	— —	2 —	20

## Fruchtbäume. (Obstkerne.)

	1 Kilo M. S.	20 Gr. M. S.	Port S.
29730. <i>Cydonia vulgaris</i> . Gemeine Quitte . . . . .	6 —	— 20	10
29750. <i>Pirus communis</i> . Birnkerne 100 Kil. 330 M.	3 60	— 15	10
29756. „ <i>Malus</i> , Apfelkerne . . . 100 Kil. 130 M.	1 50	— 10	10
29770. <i>Prunus Avium</i> . Süßkirsche 100 Kil. 56 M.	— 70	— 10	10
29776. „ <i>Cerasus</i> . Sauerkirsche . 100 Kil. 40 M.	— 50	— 10	10

# Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Versendung der nachstehend aufgeführten Zwiebeln und Knollen geschieht mit der grössten Sorgfalt und nach dem besten Ermessen. Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden.

Diejenigen, denen kein Zeichen vorgesetzt, halten ohne Bedeckung im Freien aus, die mit K bezeichneten müssen frostfrei durchwintert werden, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, Zimmer oder warmen Kasten, die mit \* bezeichneten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie.

	100 St. M. S.	10 St. M. S.	1 St. M. S.		100 St. M. S.	10 St. M. S.	1 St. M. S.
K <i>Begonia hybrida</i> fl. pl., gefüllte Prachtvarie- täten . . . . .	34 —	3 60	— 40	K* <i>Canna</i> , 10 Sorten neue Crozysche grünlaubige nach meiner Wahl 3,50 M. . . . .	— —	— —	— —
K „ <i>hybrida gigantea crispa</i> , gekrauste . . . .	30 —	3 20	— 35	K* „ 10 Sorten neue Crozysche dunkel- laubige nach meiner Wahl 4 M. . . . .	— —	— —	— —
K „ „ <i>gigantea cristata</i> , bärtige . . . . .	30 —	3 20	— 35	K* „ neue Crozysche Sorten im Rummel . .	26 —	2 80	— 30
K „ „ „ dunkelblutrot . . . . .	26 —	2 80	— 30	K* „ <i>Austria</i> , Blumen gross, kanariengelb, braunrot punktiert . . . . .	— —	3 20	— 35
K „ „ „ gelb . . . . .	22 —	2 40	— 25	K* „ <i>Königin Charlotte</i> . . . . .	— —	2 80	— 30
K „ „ „ leuchtend feuerrot . . . . .	22 —	2 40	— 25	K* „ <i>Madame Crozy</i> . . . . .	— —	2 80	— 30
K „ „ „ Mammut, hell-scharlach . . . . .	24 —	2 60	— 30	K* <i>Dahlia variabilis</i> , einfache Georginen im Rummel . . . . .	15 —	1 70	— 20
K „ „ „ marmorata (Schmetterling). . . . .	— —	5 50	— 60	K* „ „ <i>nana</i> , einfache niedrige im Rummel . . . . .	20 —	2 40	— 25
K „ „ „ mit gelber Mitte . . . . .	— —	3 50	— 40	K* „ „ <i>Cactus</i> , gefüllte, im Rummel . . . .	22 —	2 40	— 25
K „ „ „ mit weisser Mitte . . . . .	— —	3 50	— 40	K* „ „ 10 Sorten nach meiner Wahl 3,— M. . . . .	— —	— —	— —
K „ „ „ rosa . . . . .	24 —	2 60	— 30				
K „ „ „ scharlachrot . . . . .	22 —	2 40	— 25				
K „ „ „ weiss . . . . .	24 —	2 60	— 30				
K „ „ „ gemischt . . . . .	20 —	2 20	— 25				
K „ <i>Pearcei</i> , goldgelb, extra . . . . .	20 —	2 20	— 25				



# Heinr. Mette, Quedlinburg.

		100 St.	10 St.	1 St.
		M. s.	M. s.	M. s.
<b>Blumenzwiebeln und Knollengewächse</b> (Fortsetzung):				
K*	<i>Gladiolus Brenchleyensis</i> . . . . .	6 60	— 80	— 10
K*	" <i>floribundus</i> . . . . .	8 —	— 90	— 10
K*	" <i>gandavensis</i> , <b>französ. Pracht-</b> <b>sorten</b> gemischt . . . . .	7 —	— 80	— 10
K*	" <i>Lemoinei hybridus</i> , neue, grossfleckige Varietäten in prachtvollem Rummel. Sie zeichnen sich durch die interes- santen Färbungen und auffallend grosse Flecken aus . . . . .	5 60	— 70	— 10
W	<i>Gloxina hybr. grandiflora crassifolia erecta</i> Kaiser Wilhelm . . . . .	— —	2 60	— 30
"	" " Kaiser Friedrich . . . . .	— —	2 60	— 30
"	" " <i>crassifol. erecta purpurea</i> . . . . .	— —	2 60	— 30
"	" " <i>erecta violacea</i> . . . . .	— —	2 60	— 30
"	" " <i>horizontales</i> . . . . .	20 —	2 20	— 25
"	" " <i>Defiance</i> . . . . .	— —	2 80	— 30
"	" " <i>Feenkönigin</i> . . . . .	— —	2 80	— 30
"	" " <i>Prachtmischung aller</i> <i>Klassen</i> . . . . .	20 —	2 20	— 25
"	" " <i>alba</i> , reinweiss mit zart- gelben Schlunde . . . . .	— —	2 60	— 30
"	" " <i>gigantea Cyklop</i> . . . . .	— —	2 80	— 20
"	" " <i>Goliath</i> . . . . .	— —	2 80	— 20
K*	<i>Hyacinthus candicans</i> . . . . .	3 50	— 40	— 10
2	<i>Montbretia crocosmiaeflora</i> . . . . .	2 50	— 30	— 10
2	<i>Ranunkeln</i> , holländische gefüllte im Extra- Rummel . . . . .	2 —	— 25	—

*Sinningia Regina hybrida* . . . . .  
2 *Tritoma Uvaria grandiflora* . . . . .

100 St.	10 St.	1 St.
M. s.	M. s.	M. s.
50 —	5 30 —	55
14 —	1 60 —	20



*Gladiolus Lemoinei hybridus.*

## **Erdbeerpflanzen, vorzüglichste Sorten.**

- Riese von Vierlanden.** Neue Sorte allerersten Ranges, frühreif und von aussergewöhnlichster Fruchtbarkeit. Früchte von riesiger Grösse, rundlich, prachtvoll rot und von dem köstlichsten Wohlgeschmack. Erfordert feuchten Boden. Die vorzüglichste Marktsorte. 100 St. 8 M., 10 St. 1 M., 1 St. 15 s.
- Ananas, grosse weisse.** Mittelfrüh; Früchte gross, rundlich, weiss mit rosa Schein; Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, vom feinsten Ananasgeschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 40 s.
- Ananas, rotfrüchtige im feinsten Rummel.** 100 Stück 3 M., 10 Stück 40 s.
- Aprikose.** Mittelfrüh; Früchte sehr gross, länglich-rund, karmesinrot; Fleisch weiss, schmelzend, von aprikosenartigem Wohlgeschmacke; sehr reichtragend. 100 St. 3 M., 10 St. 40 s.
- Deutsch-Evern.** Die allerfrüheste und fruchtbarste Sorte. Früchte mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, vom feinsten, milden Wohlgeschmacke (neu). 100 St. 6 M., 10 St. 80 s.
- Kaiser Wilhelm.** Sehr früh; Früchte gross, länglich-rund, karmesinrot, von feinstem Wohlgeschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 40 s.
- König Albert von Sachsen.** Mittelfrüh; sehr grossfrüchtig, hellrot, von köstlichem aromatischen Geschmacke. 100 St. 4 M., 10 St. 50 s.
- Laxton's Noble.** Fröh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachrot, von weinartig-aromatischem Geschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 40 s.
- Louis Gauthier.** Mittelfrüh bis spät; Früchte sehr gross, plattrund, weiss mit rosa Anflug, von köstlichem aromatischen Geschmacke; reichtragend. 100 St. 4 M., 10 St. 50 s.
- Royal Sovereign.** Fröh; Früchte sehr gross, teils länglich-rund, teils abgeplattet, scharlachrot, von vorzüglichem Wohlgeschmacke. Empfehlenswerteste Markt- und Paradesorte. 100 St. 3 M., 10 St. 40 s.
- Sieger.** Sehr früh; Früchte gross, regelmässig rund und lebhaft rot gefärbt, Fleisch hellrot, fest, saftig und von feinstem Wohlgeschmacke; äusserst fruchtbar. 100 St. 3 M., 10 St. 40 s.
- Vielfrucht.** Sehr früh; Früchte mittelgross, rundlich-herzförmig, karmesinrot; Fleisch hellrosa, sehr fest, vom angenehmen, milden Geschmacke; von erstaunlicher Tragbarkeit. 100 St. 4 M., 10 St. 50 s.
- St. Antoine de Padoue, immertragende (remontierende) grossfrüchtige.** Früchte plattrund, rot; Fleisch fest und vom vorzüglichsten Geschmacke; sehr zu empfehlen. 100 St. 5 M., 10 St. 60 s.
- Monats-Erdbeere „Eythraer Kind“.** Sehr reichtragende, gut remontierende Sorte mit grossen, roten Früchten von länglichrunder Form, von feinem Wohlgeschmacke. 100 St. 4 M., 10 St. 50 s.
- Mischung obiger grossfrüchtiger Sorten** 100 St. 3 M., 10 St. 40 s.

## **Johannisbeer-Sträucher (Buschform)**

in den vorzüglichsten grossfrüchtigen weissen und roten Sorten mit Namen 10 St. 3,75 M., 1 St. 40 s.

## **Stachelbeer-Sträucher (Buschform)**

in den vorzüglichsten Sorten mit Namen 10 St. 4,25 M., 1 St. 45 s.

## **Empfehlenswerte Gartenbücher:**

- Der praktische Gartenfreund v. Aug. Fahldieck.**  
Praktische Anleitung zur Kultur sämtlicher Blumen und Gemüse, im Obst- und Weinbau, so wie über Mistbeete, Gewächshäuser, Vermehrung etc. 5. Aufl., geh. 3 M.
- Die Blumenpflege im Zimmer von Aug. Fahldieck.** 10. Aufl., geh. 1 M.
- Der Blumengarten von Aug. Fahldieck.**  
Praktischer Ratgeber zur Anlage und Pflege des Zier- und Blumengartens. 2. Aufl., geh. 1 M.
- Handbuch des Privatgärtners.** Seine Lage, Ausbildung, Zukunft und Beziehungen zur Herrschaft, v. Steinemann & Steffen. Geb. 2 M.
- Der Gemüsebau.** Anleitung zur Kultur der Gemüse in Garten und Feld von Ed. Lucas. Geb. 4 M.
- Illustriertes Gartenbuch von H. Jäger.** 796 Seiten mit 262 Abbildungen, geh. 7 M. 50 s.
- Der Küchen- und Blumengarten für Hausfrauen v. Heinr. Davidis.** Nach den Monaten geordnet. Geh. 3 M., geb. 4 M.

- Wredows illustrierter Gartenfreund.** Eine Anleitung zur Erziehung und Behandlung der Gewächse. Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 996 Seiten, geb. 10 M.
- Grosses illustriertes Gartenbuch zur Selbstbelehrung für Gartenbesitzer von Ph. Held.** 392 Seiten, geb. 3 M. 50 s.
- Gartenbuch für Anfänger von J. Böttner.** Anweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und in der Pflanzenzucht. Mit 517 Abbildungen, geb. 6 M.
- Gartenkulturen, die Geld einbringen von J. Böttner.** Einrichtung, Betrieb und Gewinnberechnungen für einträgliche Kultur aller Arten Obst und Gemüse, Korbweiden, Schnittblumen u. s. w. 436 Seiten mit 153 Abbildungen, geb. 6 M.
- Letztere 2 Werke sind in kurzer Zeit in mehreren Auflagen erschienen und haben grossen Absatz gefunden.



## Blumensamen-Neuheiten für 1907.

- ⊙ **Frühblühende Hohenzollern-Aster, dunkelblau, hellblau, karmesinrot (Heinr. Mette).** [Siehe Abbildung.] Diese ihres frühen Blühens wegen so sehr beliebte, äusserst wertvolle Rasse, von der aber bisher erst wenige Sorten vorhanden waren, wird in obigen Neuheiten um 3 sehr willkommene Hauptfarben bereichert. Die Pflanzen sind, gleich den sich schon im Handel befindenden verwandten Sorten von kugeligem Bau, erreichen eine Höhe von ca. 50 cm. und tragen auf langen, kräftigen Stielen reizende, lockige, 12–14 cm im Durchmesser haltende Blumen, die in Vasen gestellt einen ganz hervorragenden Schmuck für die Tafel und das Fenster bilden, sowie zur Ausschmückung und Binderei im allgemeinen von hohem Werte sind. Als Gruppenpflanzen sind diese Neuheiten ebenso empfehlenswert. Die Blütezeit beginnt gegen Ende Juni und ist verhältnissmässig von langer Dauer.  
100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, 1 Port. 60 *S.*
- ⊙ **Königin der Hallen-Aster, schwarzpurpur (Heinr. Mette).** [Siehe Abbildung.] Eine prächtige neue Farbe dieser sowohl zum Schneiden, als auch zum Bepflanzen von Gruppen gleichwertvollen, beliebten, frühblühenden Aster. Gleich ihren verwandten, sich im Handel befindenden Spielarten, sind die Pflanzen sehr reichblühend, von kugeligem Bau und werden ca. 50 cm hoch. Die Blumen sind gut gefüllt, von eleganter Erscheinung und messen ca. 10 cm im Durchmesser. Die Blütezeit beginnt gegen Ende Juni.  
100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, 1 Port. 60 *S.*
- ⊙ **Zwerg-Königin-Aster, purpurviolett (Heinr. Mette).** Dem Sortiment der Zwerg-Königin-Aster führe ich in dieser Neuheit eine sehr erwünschte, hübsche Farbe zu, die, gleich den übrigen Sorten, sich vortrefflich zu Einfassungen und niedrigen Gruppen eignet. Die Pflanzen bilden gedrungene Büsche von ca. 25 cm Höhe und ca. 30 cm Durchmesser. Die Blumen, mit dachziegelig übereinanderliegenden Blumenblättern, sind hoch gewölbt, gut gefüllt und messen ca. 9 cm im Durchmesser. Die Blütezeit beginnt gegen Mitte Juli und ist von langer Dauer.  
100 Port. 50 *M.*, 10 Port. 6 *M.*, 1 Port. 70 *S.*
- ⊙ **Japanische Aster, porzellanblau.** Eine willkommene neue Spielart dieser erst durch wenige Farben vertretenen Aster. Gleich den bereits eingeführten Spielarten ist diese Neuheit von pyramidalem Wuchs und erreicht eine Höhe von 40 bis 50 cm. Die Blumen erlangen 10–13 cm im Durchmesser, haben lange nadelförmige Blüten, sind von seltsamer Erscheinung und werden deshalb gern zu Blumensträussen und sonstigen Ausschmückungen verwendet.  
100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 4,50 *M.*, 1 Port. 50 *S.*
- ⊙ **Strahlen-Aster, karmesin mit weisser Mitte.** Diese reizende Neuheit bildet eine wertvolle Bereicherung des Sortiments dieser beliebten, so vielseitige Verwendung findenden Aster. Die Pflanze bildet einen kugeligen Busch von ca. 50 cm Höhe und trägt auf langen Stielen sehr grosse Blumen mit spitz-nadelförmigen Blüten von ganz hervorragender Wirkung. In der malerischsten Weise hebt sich die reinweisse Mitte von der glänzend karmesinroten Grundfarbe ab.  
100 Port. (je 50 Korn) 40 *M.*, 10 Port. 4,50 *M.*, Port. 50 *S.*
- ⊙ **Chrysanthemum inodorum fl. pl. „Brautkleid“.** Prachtvolle Zwergform des sehr verbreiteten und namentlich in der Binderei hochgeschätzten Chrysanthemum inodorum plenissimum. Die Pflanze ist von aufrechtem, gedrungem Wuchs, nur etwa 25 cm hoch, gleich der Stammart äusserst fein belaubt und von Grund auf über und über mit schneeweissen, dicht gefüllten, an das riesenblumige Bellis erinnernde Blumen von 4 cm Durchmesser bedeckt. Diese Neuheit wird als Gruppenpflanze ersten Ranges und wertvolle Topfpflanze warm empfohlen.  
100 Port. 56 *M.*, 10 Port. 6,50 *M.*, Port. 75 *S.*
- ⊙ **Cheiranthus annuus, grossblumige remontierende Sommer-Levkoje „Kaiserin Auguste Victoria“.** Diese Neuheit erglänzt in einem wundervollen zarten Silberlila, wie es unter Levkojen bisher nicht zu finden war; jede andere hellblaue Tönung erscheint neben der neuen Farbe dunkel. Für Schnittblumenzüchter sehr empfehlenswert.  
100 Port. 45 *M.*, 10 Port. 5,50 *M.*, Port. 60 *S.*
- ⊙ **Cheiranthus annuus, Riesen-Stangen (Excelsior) -Remontant-Sommer-Levkoje, leuchtend blutrot.** Prachtvolle neue Farbe dieser schönen einstengelligen, sehr grossblumigen Klasse. Bringt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen.  
100 Port. 50 *M.*, 10 Port. 6 *M.*, Port. 70 *S.*
- ⊙ **Cheiranthus incanus, frühblühende grossblumige Winter-Levkoje „Mandelblüte“.** Die ausserordentlich grossen, in lockeren Dolden stehenden, sehr wohlriechenden Blumen sind weiss mit karminrosa angehaucht, eine entzückend schöne Färbung, wie sie ähnlich die Mandelblüte zeigt. Im übrigen hat diese neue Sorte die gleichen vorzüglichen Eigenschaften wie die in den letzten Jahren eingeführten Winter-Levkojen „Schöne von Nizza“, „Königin Alexandra“ usw.; sie kann sowohl als Sommer- wie auch als Winter-Levkoje kultiviert werden.  
100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, Port. 60 *S.*
- ⊙ **Cheiranthus incanus, frühblühende grossblumige Winter-Levkoje, schwefelgelbe Nizzaer Riesen.** Diese ganz hervorragende Neuheit unterscheidet sich von der so rasch beliebt gewordenen, herrlichen Sorte „Schöne von Nizza“ nur durch die Farbe, die ein effektvolles Schwefelgelb ist. Sie ist eine ganz vortreffliche Gruppen- und Topfpflanze und höchst wertvolle Schnittblume.  
100 Port. 48 *M.*, 10 Port. 6 *M.*, Port. 75 *S.*
- Z. **Cyclamen persicum giganteum fimbriatum marginatum, Victoria-Cyclamen.** Feingekraustes riesenblumiges Alpenveilchen in verschiedenen lebhaften Farben, als weiss mit rosa, rosa mit scharlachrot, karmesin mit violett an den Rändern der Blumenblätter usw. Die Farbe des Auges ist stets die gleiche der Randfärbung, was der blühenden Pflanze ein elegantes und liebliches Aussehen verleiht.  
100 Port. (je 5 Korn) 54 *M.*, 10 Port. 6,50 *M.*, 1 Port. 70 *S.*
- ⊙ **Dianthus laciniatus mirabilis fl. pl.** Gefülltblühende Hybriden der im Jahre 1905 eingeführten einjährigen Nelkenklasse japanischen Ursprungs, deren Sämlinge, wie es auch bei den einfachblühenden Varietäten der Fall ist, schon im Saatbeete durch die sehr schmale Belaubung von allen anderen Gattungen verschieden sind. Die Pflanzen bilden 30–35 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit streng aufrechten Blütenstengeln und prachtvollen, 8–10 cm grossen, gefüllten Blumen, deren Petalen am Rande sehr tief zerschlitzt und gefranst sind. Das reiche Farbenspiel variiert vom reinsten Weiss durch alle Tönungen von Rosa bis Dunkelpurpurn. Da sich die grossen Blumen in abgeschnittenem Zustande sehr lange halten, liefern sie ein zierliches Material zu Bindezwecken.  
100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, Port. 60 *S.*
- Z. **Gladiolus praecox.** Neue Klasse grossblumiger Gladiolen, deren Sämlinge im ersten Jahre im reichsten Farbenspiel blühen. Anfang März ins warme Mistbeet ausgesät, gelangen die Pflanzen im ersten Jahre nicht nur zur vollkommenen Blüte, sondern liefern auch noch reifen Samen. Die Pflanzen sind von üppigem Wuchs, erreichen eine Höhe von 1 m–1,25 m und sind sehr reichblühend. Die Blumen sind meistens von aufrechter Haltung, haben einen weit geöffneten Schlund und messen 12–13 cm im Durchmesser und darüber. Als Gruppenpflanzen und Schnittblumen ersten Ranges warm empfohlen.  
100 Port. (je 30 Korn) 60 *M.*, 10 Port. 6 *M.*, 50 *S.*, 1 Port. 75 *S.*
- ⊙ **Impatiens Holstii hybrida.** Die Farben der dem Handel hiermit übergebenen neuen Varietäten, welche sich durch gleich reiches Blühen wie Impatiens Holstii auszeichnen, sind folgende: weiss mit rotem Auge, weisslichrosa, dunkelviolett, leuchtend karmin, zinnberorange, chamois. Die Pflanzen bilden 40–50 cm hohe, verzweigte Büsche mit tief dunkelgrüner Belaubung, von welcher sich die 3–4 cm



grossen Blumen vorteilhaft abheben. Wegen ihres ununterbrochenen, vom Monat Juni bis zum Eintritt der Fröste andauernden Blütenreichtums sind diese Hybriden für Halbschatten Gruppenpflanzen ersten Ranges und für Topfkultur wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gleichfalls von hohem Werte. Zweifellos werden sich diese neuen Varietäten bei allen Blumenfreunden ebenso schnell einbürgern wie die im Jahre 1905 eingeführte zinnoberrote *Impatiens Holstii*.

100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 5 *M.*, 1 Port. 60 *S.*

- ⊙ *Phaseolus multiflorus* „*Papilio*“, „Schmetterlingsbohne“. Eine neue Abart der Feuerbohnen, die im Ertrag und in der Güte der Schoten den alten Sorten gleich ist, während sie dieselben in Bezug auf die Schönheit der Blumen wesentlich übertrifft,

welch letztere sich vor allem durch die Grösse der leichtgewellten, schneeweissen Flügel auszeichnen, zu denen das helle Lachsrosa der Fahne in ansprechendem Gegensatz steht. Der Blütenreichtum ist ein ganz ausserordentlicher. Die Bohne ist braungemustert auf weissem Grunde, ganz verschieden von dem Korn anderer Feuerbohnenarten. Die „Schmetterlingsbohne“ bildet eine Zierde für jeden Nutz- oder Schmuckgarten.

100 Port. 36 *M.*, 10 Port. 4 *M.*, Port. 50 *S.*

- ⊙ *Tropaeolum Lobbianum fimbriatum*. Neue Varietäten der rankenden Kapuzinerkresse mit grossen gefransten Blumen im reichsten Farbenspiel.

100 Port. 40 *M.*, 10 Port. 4 *M.* 50 *S.*, Port. 50 *S.*

## Gemüsesamen-Neuheiten für 1907.

Krupbohnen, Hinrichs Riesen, bunte, ohne Fäden .....	1 Kilo 5 <i>M.</i> , 20 Gr. 20 <i>S.</i>
„ „ „ weisse „ „ .....	1 Kilo 6 <i>M.</i> , 20 Gr. 20 <i>S.</i>

Diese beiden Neuheiten besitzen dieselben guten Eigenschaften wie die Stammsorten und haben noch den grossen Vorzug, dass die Schoten ganz ohne Fäden sind.

## Bewährte letztjährige Einführungen.


- ⊙ *Petunia hybrida grandiflora superbissima marmorata rosea* (Heinr. Mette). Eine reizende, nicht genug zu empfehlende neue Spielart der sehr beliebten, höchst effektvollen superbissima-Klasse grossblumiger Petunien. Die Blumen dieser Neuheit sind von edler Form, sehr gross, prächtig rosa marmoriert auf weisslichem Grunde, mit gelblichweissem, schön schwarzpurpurn geadertem Schlunde; im Aufblühen ist

das Rosa intensiv und im Verblühen zart. Eine vielfach verwendbare Dekorationspflanze ersten Ranges.

100 Port. 60 *M.*, 10 Port. 7 *M.*, Port. 80 *S.*

- ⊙ *Straussenfeder-Aster, brillantkarmin* (Heinr. Mette). Auffallend leuchtende Farbe dieser beliebten, zur Schnittblumenzucht so wertvollen Aster.

100 Port. 30 *M.*, 10 Port. 3,50 *M.*, Port. 50 *S.*



Straussenfeder-Aster, brillantkarmin (Heinr. Mette).



Nach der Natur gemalt

(in  $\frac{1}{2}$  natürlicher Größe).

No.

- 1 Aster, Hohenzollern-, hellblau.
- 2 „ Riesen-Komet-, dunkelblau.
- 3 „ Strahlen-, Elfe.
- 4 „ Straussenfeder-, rein-  
weiss.
- 5 „ Victoria-, carmoisin.
- 6 „ Zwerg-Chrysanthemum-,  
weiss im Verblühen lasurblau.
- 7 „ Päonien-Perfection-Pyra-  
miden-, dunkelblutrot.
- 8 „ Kranz-, violett.
- 9 „ Mignon-, rosa.
- 10 „ Imbriqué-Pompon-, feurig  
scharlach.
- 11 „ Betteridges-, schwefelgelb.



HEINR. METTE Samenzüchterei, QUEDLINBURG.

Areal 2800 Morgen.



Firma

Heinr. Mette

Abt. IV.

frei!

Quedlinburg

Prov. Sachsen.

In Folge einer totalen Missernte in Jute und eines Ringes der deutschen Sackfabriken sind die Säcke so enorm im Preise gestiegen, dass ich jedem meiner Herren Abnehmer dringend rate, eigene Emballage einzusenden.

Meinem langjährigen Grundsatz, sämtliche Säcke zum Selbstkostenpreise zu berechnen, werde ich auch in diesem Jahre getreu bleiben, kann aber die gebrauchte Emballage nicht zurücknehmen.

Heinr. Mette.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)